

# ConTeXt

přikazy

CZ



# ConTeXt

## příkazy

cz / český  
2008 June 30



`\aktualnicislonadpisu`

`\aktualnidatum [...*,...]`

\* *inherits from* `\datum`

`\appendix [...1,...] {..2.}`  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\arg {...}`

\* TEXT

`\barva [..1.] {..2.}`

1 TEXT

2 TEXT

`\bilemisto`

`\bublinkovanapoveda [..1.] {..2.} {..3.}`  
OPTIONEEL

1 vlevo vpravo nastred

2 TEXT

3 TEXT

`\bypassblocks [...1,...] [...2,...]`  
OPTIONEEL

1 JMENO

2 JMENO

`\Cap {...}`

\* TEXT

`\CAP {...}`

\* TEXT

`\cap {...}`

\* TEXT

`\Caps {.. ..* ..}`

\* WORD

`\cernalinka [.,.*.,..]`

OPTIONEEL

\* *inherits from* \nastavcernelinky

`\cernelinky [.,.*.,..]`

\* *inherits from* \nastavcernelinky

`\cisla {..}`

\* TEXT

`\cislodpisu [..]`

OPTIONEEL

\* SEKCE

`\citace {..}`

\* TEXT

`\citovat {..}`

\* TEXT

`\uplnyCOMBINEDLIST [.1.] [.,.2.,..]`

1 JMENO

2 *inherits from* \nastavkombinovanyseznam

`\completelistofFLOATS`

`\completelistofSORTS`

`\completelistofSYNONYMS`

`\uplnyREJSTRIK [.,.*.,..]`

OPTIONEEL

\* *inherits from* \nastavrejstrik

`\propojeneREJSTRIK [.1.] {.2.}`

OPTIONEEL

1 TEXT

2 ENTRY

`\crlf`

```
\datum [..,1,..] [...2,...]  
          OPTIONEEL
```

- 1 d = CISLO  
m = CISLO  
y = CISLO
- 2 see 2

```
\definerafont [..1.] [..2.] [...,3,...]  
          OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 FILE
- 3 inherits from \nastavmeziradkovoumezeru

```
\definerule [..1.] [...,2,...]
```

- 1 JMENO
- 2 inherits from \setuprule

```
\definetextposition [..1.] [...,2,...]  
          OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 inherits from \nastavumistovani

```
\definetextvariable [..1.] [..2.] [...,3,...]  
          OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 inherits from \setuptextvariable
- 2 see 2
- 3 viz 3

```
\definetype [..1.] [...,2,...]
```

- 1 JMENO
- 2 inherits from \nastavtype

```
\definuj [..1.] \^2. {3.}  
          OPTIONEEL
```

- 1 CISLO
- 2 NAME
- 3 TEXT

```
\definujbarvu [..1.] [...,2,...]
```

- 1 JMENO
- 2 r = TEXT  
g = TEXT  
b = TEXT  
c = TEXT  
m = TEXT  
y = TEXT  
k = TEXT  
s = TEXT  
h = TEXT  
t = TEXT  
a = TEXT  
p = TEXT  
e = TEXT

```
\definujblok [...]
```

```
* JMENO
```

```
\definujbloksekce [.1.] [...,2,...]  
OPTIONEEL
```

```
1 JMENO
```

```
2 inherits from \nastavbloksekce
```

```
\definujbuffer [...]
```

```
* JMENO
```

```
\definujfont [.1.] [.2.]
```

```
1 JMENO
```

```
2 FILE
```

```
\definujformatodkazu [.1.] [...,2,...]
```

```
1 JMENO
```

```
2 vlevo = TEXT  
vpravo = TEXT  
text = TEXT  
popisek = JMENO
```

```
\definujinterakcnimenu [...,1,...] [...,2,...]  
OPTIONEEL
```

```
1 vlevo vpravo vrsek spodek JMENO
```

```
2 pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
mezi = PRIKAZ  
vlevo = PRIKAZ  
vpravo = PRIKAZ  
stredni = PRIKAZ  
status = start stop zadny lokalne  
pismo =  
barva = JMENO  
vzdalenost = prekryv DIMENZE  
stejnastranka = ano prazdne ne zadny  
neznamyodkaz = ano prazdne ne zadny  
levyoffset = DIMENZE  
pravyoffset = DIMENZE  
offsetvrsku = DIMENZE  
offsetspodku = DIMENZE  
position = ano ne  
inherits from \nastavoramovani
```

```
\definujinterakcnimenu [.1.] [.2.] [...,3,...]  
OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1 vlevo vpravo vrsek spodek JMENO
```

```
2 vlevo vpravo vrsek spodek JMENO
```

```
3 inherits from \nastavinterakcnimenu
```

```
\definujkombinovanyseznam [.1.] [...,2,...] [...,3,...]  
OPTIONEEL
```

```
1 JMENO
```

```
2 SEZNAM
```

```
3 inherits from \nastavkombinovanyseznam
```



`\definujkonverzi [..] [..]`

- 1 JMENO
- 2 PRIKAZ TEXT

`\definujlogo [..] [..] [..] [..,.,..]`

- 1 JMENO
- 2 vrsek zahlavi upati spodek
- 3 zadny stranka levahrana levyokraj vlevo nastred vpravo pravokraj pravahrana
- 4 prikaz = PRIKAZ TEXT  
status = start stop

`\definujnadpis [..] [..]`

- 1 JMENO
- 2 SEKCE

`\definujobrazeksymbol [..] [..] [..,.,..]`  
OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 TEXT
- 3 inherits from \externiobraz

`\definujodkaz [..] [..,.,..]`

- 1 JMENO
- 2 REFERENCE

`\definujodsazovani [..] [..,.,..]`

- 1 JMENO
- 2 inherits from \nastavodsazeni

`\definujodstavce [..] [..,.,..]`

- 1 JMENO
- 2 n = CISLO  
linka = zap vyp  
vyska = prizpusobive DIMENZE  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
vnitrni = PRIKAZ  
vzdalenost = DIMENZE  
tolerance = velmistriktni striktni tolerantni velmitolerantni natahnout  
zarovnani =

`\definujopis [..] [..,.,..]`

- 1 soubor typing JMENO
- 2 inherits from \nastavopis

`\definujoramovani [..] [..,.,..]`  
OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 inherits from \nastavoramovanetexty

```
\definujoramovanytext [..1.] [..,2.,...]  
                                OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 *inherits from* \nastavoramovanetexty

```
\definujpaletu [..1.] [..,2.,...]
```

- 1 JMENO
- 2 JMENO = JMENO

```
\definujplvouciobjekt [..1.] [..2.]
```

- 1 JMENO V SINGULARU
- 2 JMENO V PLURALU

```
\definujpodpole [..1.] [..2.] [..3,...]
```

- 1 JMENO
- 2 JMENO
- 3 JMENO

```
\definujpole [..1.] [..2.] [..3.] [..4,...] [..5.]  
                                OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 JMENO
- 3 JMENO
- 4 JMENO
- 5 JMENO

```
\definujpopis [..1.] [..,2.,...]  
                                OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 *inherits from* \nastavpopisy

```
\definujpopisek [..1.] [..,2.,...]
```

- 1 JMENO
- 2 text = TEXT  
misto = naokraji dotextu  
zpusob = bytext bycd:section  
dobloku = ano ne  
stylhlavicky =  
barvahlavicky = JMENO  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ

```
\definujprekryv [..1,...] [..2.]
```

- 1 JMENO
- 2 PRIKAZ

```
\definujpreskok [..1.] [..2.]
```

- 1 JMENO
- 2 *inherits from* \nastavpreskok

```
\definujprofil [...1;...] [...2;...]
```

- 1 JMENO
- 2 JMENO

```
\definujprogram [.1.] [.2.] [.3.]
```

- 1 JMENO
- 2 TEXT
- 3 TEXT

```
\definujprostredizakladnihofontu [.1.] [...2.,...]
```

- 1 5pt ... 12pt implicitni
- 2 text = DIMENZE  
script = DIMENZE  
scriptscript = DIMENZE  
x = DIMENZE  
xx = DIMENZE  
male = DIMENZE  
velky = DIMENZE

```
\definujrejstrik [.1.] [.2.]
```

- 1 JMENO V SINGULARU
- 2 JMENO V PLURALU

```
\definujsablonutabulky [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

```
\definujsekci [.*.]
```

- \* JMENO

```
\definujseznam [.1.] [.2.] [...3.,...]  
OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 JMENO
- 3 *inherits from* \nastavseznam

```
\definujseznamodkazu [.1.] [...2.,...]  
OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 *inherits from* \nastavseznamodkazu

```
\definujskupinubarev [.1.] [.2.] [x:y:3.,...]  
OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 rgb cmyk seda s
- 3 TRIPLET

`\definujstartstop [1.] [2.,3.,...]`

```
1 JMENO
2 pred = PRIKAZ
  po = PRIKAZ
  pismeno =
  prikazy = PRIKAZ
```

`\definujsymbol [1.] [2.]`

```
1 JMENO
2 TEXT
```

`\definujsynonyma [1.] [2.] [3.] [4.]`  
OPTIONEEL

```
1 JMENO V SINGULARU
2 JMENO V PLURALU
3 PRIKAZ
4 PRIKAZ
```

`\definujtabelaci [1.] [2.] [3.]`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1 JMENO
2 JMENO
3 TEXT
```

`\definujtext [1.] [2.] [3.] [4.] [5.]`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1 JMENO
2 zhlavi upati
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
```

`\definujtrideni [1.] [2.] [3.]`  
OPTIONEEL

```
1 JMENO V SINGULARU
2 JMENO V PLURALU
3 PRIKAZ
```

`\definujupravu [1.] [2.,3.,...]`

```
1 JMENO
2 inherits from \nastavupravu
```

`\definujvelikostpapiru [1.] [2.,3.,...]`

```
1 JMENO
2 sirka = DIMENZE
  vyska = DIMENZE
  offset = DIMENZE
  meritko = CISLO
```

```
\definujverzi [..1.] [...2;3...]
```

- 1 JMENO
- 2 CISLO

```
\definujvycet [...1;2...] [..2.] [...,3.,...]  
                          OPTIONEEL          OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 JMENO
- 3 *inherits from* \nastavvycty

```
\definujvystup [..1.] [...2;3...]
```

- 1 JMENO
- 2 JMENO

```
\definujzakladnifont [...1;2...] [..2.] [...,3.,...]
```

- 1 5pt ... 12pt implicitni
- 2 rm ss tt mm hw cg
- 3 tf = FILE  
bf = FILE  
sl = FILE  
it = FILE  
bs = FILE  
bi = FILE  
sc = FILE  
ex = FILE  
mi = FILE  
sy = FILE  
ma = FILE  
mb = FILE  
mc = FILE

```
\definujzasobnikpoli [..1.] [...2;3...] [...,3.,...]
```

- 1 JMENO
- 2 JMENO
- 3 *inherits from* \nastavvsechnapole

```
\definujznaceni [..1.] [..2.]  
                          OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 JMENO

```
\POPIS {..1.} ..2.
```

- 1 TEXT
- 2 EMPTY

```
\dodrzujeprofil {..1.} [..2.]
```

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\dodrzujuverzi {1.} [2.]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\dodrzujuverziprofilu {1.} [2.] [3.]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 JMENO

`\dvoustrannypapir [...]`

- \* JMENO

`\emptylines [...]`

- \* CISLO

`\VYCET ...`

- \* EMPTY

`\externiobraz [1.] [...,2.,...]`

- 1 FILE
- 2 *inherits from* \uzijexterniobraz

`\footnotetext [1.] {2.}`  
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\forceblocks [...,1...] [...,2...]`  
OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 JMENO

`\ORAMOVANYTEXT [...,*...]`  
OPTIONEEL

- \* *inherits from* \nastavoramovanetexty

`\hl [...]`

- \* CISLO

`\hlavnijazyk [...]`

- \*

`\chapter [...1;...] {..2}`  
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\chem {..1} {..2} {..3}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\INDENTATION ..`

- \* EMPTY

`\ininner [..1] [..2] {..3}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - nizko
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\inouter [..1] [..2] {..3}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - nizko
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\instalacejazyka [..1] [...,2.,...]`

- 1 JMENO
- 2 mezerovani = zhustene siroky  
lefthyphenmin = DIMENZE  
righthyphenmin = DIMENZE  
status = start stop  
vetavlevo = PRIKAZ  
vetavpravo = PRIKAZ  
podvetavlevo = PRIKAZ  
podvetavpravo = PRIKAZ  
citovatvlevo = PRIKAZ  
citovatvpravo = PRIKAZ  
citacevlevo = PRIKAZ  
citacevpravo = PRIKAZ  
implicitni = JMENO

`\interakcnilista [...,*.,...]`

- \* inherits from \nastavinterakcnilistu

`\interakcnitlacitka [...,1.,...] [...,2.,...]`  
OPTIONEEL

- 1 inherits from \nastavinterakcnilistu
- 2 JMENO

`\jazyk [..*]`

- \*

\jdidolu [..]

\* DIMENZE

\jdina {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} [...<sup>3</sup>,...]

1 TEXT

2 TEXT

3 REFERENCE

\jdinabox {<sup>1</sup>.} [...<sup>2</sup>,...]

1 TEXT

2 REFERENCE

\klonujpole [<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...] [<sup>3</sup>.] [...<sup>4</sup>,...]  
OPTIONEEL

1 JMENO

2 JMENO

3 JMENO

4 JMENO

\komentar [<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...] {<sup>3</sup>.}  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

1 JMENO

2 *inherits from* \nastavkomentar

3 TEXT

\konvertujcislo {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}

1 TEXT

2 TEXT

\kopirujpole [<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...]

1 JMENO

2 JMENO

\korekcebilehomista {..}

\* TEXT

\LABELING [..]  
OPTIONEEL

\* REFERENCE

\listsymbol [<sup>1</sup>.] {<sup>2</sup>.}

1 JMENO

2 TEXT



`\nacistSORTS`

`\nacistSYNONYMS`

`\marginalnilinka [.1.] {.2.}`

- 1 CISLO
- 2 TEXT

`\marginalnitext [.1.] [.2.] {.3.}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - nizko
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\matematika {*.}`

- \* TEXT

`\mediaeval {*.}`

- \* TEXT

`\meritko [..., 1, ...] {.2.}`  
OPTIONEEL

- 1 sx = CISLO  
sy = CISLO
- 2 TEXT

`\MESIC {*.}`

- \* TEXT

`\mesic {*.}`

- \* TEXT

`\mezera`

`\mrizka [..., *, ...]`

- \* x = CISLO
- y = CISLO
- nx = CISLO
- ny = CISLO
- dx = CISLO
- dy = CISLO
- xkrok = CISLO
- ykrok = CISLO
- offset = ano ne
- faktor = CISLO
- meritko = CISLO
- jednotka = cm pt em mm ex es in
- misto = vlevo nastred

\nadpis [...\*...]

OPTIONEEL

\* REFERENCE

\nadruhyokraj [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.] {...<sup>3</sup>.}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - nizko

2 REFERENCE

3 TEXT

\nadtrzeni {...\*...}

\* WORD

\nadtrzeno {...}

\* TEXT

\name {...}

\* TEXT

\naokraj [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.] {...<sup>3</sup>.}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - nizko

2 REFERENCE

3 TEXT

\nastavbarvu [...]

\* JMENO

\nastavbarvy [...,\*...]

\* status = start stop globalne lokalne  
konverze = ano ne vzdy  
redukce = ano ne  
rgb = ano ne  
cmyk = ano ne  
mpcmyk = ano ne  
mpspot = ano ne  
barvatextu = JMENO  
split = c m y k p s ne JMENO  
kriterium = vse zadny

\nastavbilamista [...]

OPTIONEEL

\* zadny male stredni velke radek fixne fixuj DIMENZE

\nastavblok [...<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>...]

1 JMENO

2 pred = PRIKAZ

po = PRIKAZ

vnitrni = PRIKAZ

pismeno =

soubor = FILE

\nastavbloksekce [..<sup>1</sup>.] [..,2.,..]

1 JMENO  
2 cislo = ano ne  
stranka = ano vpravo  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ

\nastavbuffer [..<sup>1</sup>.] [..,2.,..]  
OPTIONEEL

1 JMENO  
2 odstavec = CISLO  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ

\nastavcernelinky [..,\*.,..]

\* sirka = DIMENZE max  
vyska = DIMENZE max  
hloubka = DIMENZE max  
alternativa = a b  
vzdalenost = DIMENZE  
n = CISLO

\nastavcislonadpisu [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.]

1 SEKCE  
2 CISLO +cd:number -cd:number

\nastavcislostrany [..,\*.,..]

\* cislo = CISLO  
status = start stop drzet

\nastavcislovani [..,\*.,..]

\* zpusob = bytext bycd:section  
status = start stop

\nastavcislovaniodstavcu [..,\*.,..]

\* status = start stop reset radek  
pismeno =  
vzdalenost = DIMENZE

\nastavcislovaniradku [..,\*.,..]

\* konverze = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice TEXT  
start = CISLO  
krok = CISLO  
sirka = DIMENZE  
misto = dotextu naokraji  
pismeno =  
prefix = TEXT  
odkazujici = zap vyp

`\nastavcislovanistran [.,.*.,..]`

\* alternativa = jednostranne dvoustranny  
misto = zahlavi upati vlevo vpravo nastred marginalie textovahrana vlevo vpravo  
konverze = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice  
pismeno =  
vlevo = TEXT  
vpravo = TEXT  
zpusob = bytext bycd:section  
text = TEXT  
oddelovaccisla = TEXT  
oddelovactextu = TEXT  
cd:sectionnumber = ano ne  
oddelovac = TEXT  
strut = ano ne  
status = start stop  
sirka = DIMENZE  
prikaz = \...#1

`\nastavcitaci [.,.*.,..]`

\* pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
pismeno =  
barva = JMENO  
misto = TEXT marginalie

`\nastavdefinicipoznamekpodcarou [.,.*.,..]`

\* *inherits from* \definujpopis

`\nastavdeleniplvoucichobjektu [.,.*.,..]`

\* konverze = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice  
radky = CISLO

`\nastavdelitko [.*.]`

\* znak = -- --- - ~ ( ) = /

`\nastavdolnitexty [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1  
2  
3

`\nastavexterniobrazy [.*.]`

\* volba = ramecek prazdne test  
objekt = ano ne  
ramecky = zap vyp  
ymax = CISLO  
xmax = CISLO  
adresar = TEXT  
misto = lokalne globalne implicitni zadny  
maxsirka = DIMENZE  
maxvyska = DIMENZE  
konverze = TEXT  
prefix = TEXT

\nastavhorejsek [.1.] [.,.2.,...]

OPTIONEEL

- 1 inherits from \nastavzahlavi
- 2 inherits from \nastavzahlavi

\nastavhornitexty [.1.] [.2.] [.3.]

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1
- 2
- 3

\nastavinterakci [.,.\*.,...]

\* status = start stop  
menu = zap vyp  
stranka = ano ne  
klik = ano ne  
split = ano ne  
obrazovka = novy  
otevriakci = REFERENCE  
zavriakci = REFERENCE  
akceotevrenistranky = REFERENCE  
akcezavrenistranky = REFERENCE  
pocitat = JMENO  
strut = ano ne  
sirka = DIMENZE  
vyska = DIMENZE  
hloubka = DIMENZE  
pismeno =  
barva = JMENO  
kontrastnibarva = JMENO  
sadasymbolu = JMENO  
titul = TEXT  
podtitulek = TEXT  
autor = TEXT  
datum = TEXT  
keyword = TEXT  
fieldlayer = auto JMENO

\nastavinterakcnilistu [.,.\*.,...]

\* status = start stop  
alternativa = a b c d e f g  
symbol = ano ne  
sirka = DIMENZE vyska prizpusobive  
vyska = DIMENZE vyska prizpusobive  
hloubka = DIMENZE  
barva = JMENO  
krok = CISLO male stredni velke  
inherits from \nastavoramovani

\nastavinterakcniobrazovku [.,.\*.,...]

\* sirka = DIMENZE prizpusobive max  
vyska = DIMENZE prizpusobive max  
zpetnamezera = DIMENZE  
svrchnimezera = DIMENZE  
horoffset = DIMENZE  
offsethlavicky = DIMENZE  
volba = max prizpusobive dvoustranny zalozka  
prodleva = CISLO zadny

\nastavjazyk [.1.] [.,.2.,...]

- 1
- 2 inherits from \instalacejazyka

\nastavkapitalky [..,\*.,..]

\* titul = ano ne  
sc = ano ne

\nastavkombinovanyseznam [..<sup>1</sup>.] [..,2.,..]

1 JMENO  
2 uroven = 1 2 3 4 SEKCE aktualni  
inherits from \nastavseznam

\nastavkomentar [..,\*.,..]

\* status = start stop  
sirka = DIMENZE  
vyska = DIMENZE  
barva = JMENO  
titul = TEXT  
mezera = ano ne  
symbol = normalni Novy Bublinka Pridavek Napoveda Odstavec Klavesa JMENO  
volba = max buffer  
marginalie = DIMENZE  
vzdalenost = DIMENZE

\nastavlegendu [..,\*.,..]

\* n = CISLO  
vzdalenost = DIMENZE  
mezi = PRIKAZ  
sirka = DIMENZE  
vyska = DIMENZE  
misto = vpravo spodek  
zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke

\nastavmarginalie [..<sup>1</sup>.] [..,2.,..]

OPTIONEEL

1 vlevo vpravo CISLO  
2 misto = vlevo vpravo obe  
pismeno =  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
zarovnani =  
radek = CISLO  
vzdalenost = DIMENZE  
oddelovac = TEXT  
sirka = DIMENZE  
vzdalenost = DIMENZE  
stack = ano ne  
inherits from \nastavoramovani

\nastavmarginalniblok [..,\*.,..]

\* misto = naokraji vlevo nastred vpravo  
pismeno =  
sirka = DIMENZE  
zarovnani =  
vrsek = PRIKAZ  
mezi = PRIKAZ  
spodek = PRIKAZ  
vlevo = PRIKAZ  
vpravo = PRIKAZ  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ

\nastavmarginalnilinky [.\*.]

\* uroven = CISLO  
tloustkalinky = DIMENZE

\nastavmeziradkovoumezeru [.\*.]

OPTIONEEL

\* reset male stredni auto velke zap vyp

\nastavmeziradkovoumezeru [...,\*.,...]

\* vyska = CISLO  
hloubka = CISLO  
radek = DIMENZE  
vrsek = CISLO  
spodek = CISLO

\nastavnadpis [...<sup>1</sup>,... ] [...<sup>2</sup>,.\*.,...]

1 SEKCE

2 pismeno =  
styltextu =  
stylcisla =  
barva = JMENO  
barvatextu = JMENO  
barvacisla = JMENO  
cislo = ano ne  
vlastnicislo = ano ne  
stranka = vlevo vpravo ano  
pokracovat = ano ne  
zahlavi = zadny prazdne vysoko zadneznaceni  
text = zadny prazdne vysoko zadneznaceni  
upati = zadny prazdne vysoko zadneznaceni  
pred = PRIKAZ  
mezi = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
alternativa = normalni naokraji nastred TEXT  
zaveseni = zadny široky prizpusobive radek CISLO  
prikaz = \...#1#2  
ciselnyprikaz = \...#1  
textovyprikaz = \...#1  
deepnumbercommand = \...#1  
deeptextcommand = \...#1  
prefix = + - TEXT  
umistihlavicku = ano ne prazdne  
zvysujicicislo = ano ne SEZNAM FILE  
resetnumber = ano ne  
soubor = JMENO  
expanzen = ano ne prikaz  
textmarginalie = ano ne  
*inherits from \nastavnadpisy*

\nastavnadpisy [...,\*.,...]

\* cislooddilu = ano CISLO ne  
alternativa = normalni marginalie nastred TEXT odstavec  
oddelovac = TEXT  
predel = TEXT  
zarovnani =  
zarovnejtitul = ano plvouciobjekt ne  
tolerance = velmistriktni striktni tolerantni velmitolerantni natahnout  
odsadpristi =  
prikaz = \...#1#2  
marginalie = DIMENZE

\nastavodkazovani [...,\*,...]

\* status = start stop  
cd:sectionnumber = ano ne  
prefix = + - TEXT  
interakce = popisek TEXT vse symbol  
sirka = DIMENZE  
vlevo = PRIKAZ  
vpravo = PRIKAZ  
konverzesouboru = ano ne male velke  
oddelovac = TEXT  
autofile = ano ne stranka  
globalne = ano ne

\nastavodsazeni [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPTIONEEL

1 JMENO  
2 pismeno =  
stylhlavicky =  
sirka = prizpusobive DIMENZE  
text = TEXT  
vzor = TEXT  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
vzdalenost = DIMENZE  
oddelovac = TEXT

\nastavodsazovani [...,\*,...]

\*

\nastavodstavce [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>.,...] OPTIONEEL

1 JMENO  
2 CISLO kazdy  
3 pismeno =  
sirka = DIMENZE  
vyska = DIMENZE  
zarovnani =  
tolerance = velmistriktni striktni tolerantni velmitolerantni natahnout  
vzdalenost = DIMENZE  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
vnitrni = PRIKAZ  
prikaz = PRIKAZ  
linka = zap vyp



\nastavopis [1.] [2.,.,.]

OPTIONEEL

1 soubor typing JMENO  
2 mezera = zap vyp  
stranka = ano ne  
volba = sklonene normalni prikazy barevne zadny  
text = ano ne  
iprikaz = PRIKAZ  
vprikaz = PRIKAZ  
cprikaz = PRIKAZ  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
marginalie = DIMENZE standardni ano ne  
sudamarginalie = DIMENZE  
lichyokraj = DIMENZE  
prazdny = DIMENZE male stredni velke standardni pulradku radek  
escape =  
mezera = zap vyp  
tab = CISLO ano ne  
stranka = ano ne  
odsadpristi =  
pismo =  
barva = JMENO  
paleta = JMENO  
radky = ano ne hyphenated  
prazdne = ano vse ne  
cislovani = radek soubor ne

\nastavoramovanetexty [\*.,.,.]

\* zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke  
pismo =  
vlevo = PRIKAZ  
vpravo = PRIKAZ  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
vnitrni = PRIKAZ  
korekceradku = zap vyp  
korekcehloubky = zap vyp  
marginalie = standardni ano ne  
misto = vlevo vpravo nastred zadny  
odsazovani =  
inherits from \nastavoramovani

\nastavoramovani [...,\*.,...]

\* vyska = prizpusobive široky DIMENZE  
sirka = prizpusobive široky fixne lokalne DIMENZE  
autosirka = ano ne sila  
offset = zadny prekryv implicitni DIMENZE  
misto = podlehloubky visici vysoko nivy nizko vrsek nastred spodek drzet  
volba = zadny prazdne  
strut = ano ne globalne lokalne  
zarovnani =  
spodek = PRIKAZ  
vrsek = PRIKAZ  
ramecek = zap vyp zadny prekryv  
ramecknahore = zap vyp  
rameckdole = zap vyp  
rameckvlevo = zap vyp  
rameckvpravo = zap vyp  
offsetramecku = DIMENZE  
hloubkramecku = DIMENZE  
rohramecku = zaobleny pravouhly  
polomerramecku = DIMENZE  
barvaramecku = JMENO  
pozadi = rastr barevne zadny popredi JMENO  
rastrpozadi = CISLO  
barvapozadi = JMENO  
offsetpozadi = ramecek DIMENZE  
hloubkapozadi = DIMENZE  
rohpozadi = zaobleny pravouhly  
polomerpozadi = DIMENZE  
hloubka = DIMENZE  
roh = zaobleny pravouhly  
polomer = DIMENZE  
prazdne = ano ne  
foregroundcolor = JMENO  
foregroundstyle =  
tloustkalinky = DIMENZE

\nastavorez [...,\*.,...]

\* nx = CISLO  
ny = CISLO  
x = CISLO  
y = CISLO  
sirka = DIMENZE  
vyska = DIMENZE  
hoffset = DIMENZE  
voffset = DIMENZE  
mp = JMENO

\nastavotoceni [...,\*.,...]

\* rotace = CISLO  
misto = normalni vysoko prizpusobive široky podlehloubky  
*inherits from \nastavoramovani*

\nastavpaletu [...\*.]

\* JMENO

\nastavplvouciobjekt [..<sup>1</sup>.] [..,2.,..]

1 JMENO  
2 vyska = DIMENZE  
sirka = DIMENZE  
maxvyska = DIMENZE  
maxsirka = DIMENZE  
minsirka = DIMENZE  
implicitni = JMENO  
hranicestranky = SEZNAM  
vzdalenostlevehookraje = DIMENZE  
vzdalenostpravehookraje = DIMENZE  
misto = vlevo nastred vpravo  
*inherits from \nastavoramovani*

\nastavplvouciobjekty [..,\*.,..]

\* misto = vlevo vpravo nastred  
sirka = prizpusobive DIMENZE  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
marginalie = DIMENZE  
mezerapred = male stredni velke zadny  
mezeraza = male stredni velke zadny  
bocnimezerapred = male stredni velke zadny  
bocnimezeraza = male stredni velke zadny  
odsadpristi =  
nvrsek = CISLO  
nspodek = CISLO  
nradky = CISLO  
implicitni = JMENO  
tolerance = 0 1 2  
vzdalenostlevehookraje = DIMENZE  
vzdalenostpravehookraje = DIMENZE  
sidealign = normalni radek  
cislovani = ano nocheck  
*inherits from \nastavoramovani*

\nastavpodcislostrany [..,\*.,..]

\* zpusob = bytext bycd:section  
status = start stop zadny

\nastavpodtrzeni [..,\*.,..]

\* alternativa = a b c  
tloustkalinky = DIMENZE  
offsetspodku = DIMENZE  
offsetvrsku = DIMENZE  
barvalinky = JMENO

\nastavpole [..<sup>1</sup>.] [..,<sup>2</sup>.,..] [..,<sup>3</sup>.,..] [..,<sup>4</sup>.,..] [..,<sup>5</sup>.,..]

1 JMENO  
2 popis horizontalne vertikalne ramecek  
3 *inherits from \nastavvsechnapole*  
4 viz 4  
5 viz 5

## \nastavpolozky [...,\*...]

\* misto = vlevo vpravo naokraj vrsek spodek  
symbol = 1 2 ... n a ... TEXT zadny  
sirka = DIMENZE  
n = CISLO neznamy  
pred = PRIKAZ  
mezi = PRIKAZ  
zarovnani =  
po = PRIKAZ

## \nastavpopisek [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]

1 JMENO  
2 inherits from \nastavpopisky

## \nastavpopisky [...,\*...]

\* misto = vrsek spodek zadny vysoko nizko nastred vlevo nastred vpravo lefthanging righthanging  
levyokraj pravoyokraj innermargin outermargin  
sirka = prizpusobive siroky max DIMENZE  
minisirka = prizpusobive DIMENZE  
stylhlavicky =  
pismeno =  
cislo = ano ne zadny  
mezi = PRIKAZ  
zarovnani =  
konverze = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice  
zpusob = bytext bycd:section  
oddelovac = TEXT  
predel = TEXT  
prikaz = PRIKAZ  
vzdalenost = DIMENZE

## \nastavpopisy [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]

OPTIONEEL

1 JMENO  
2 stylhlavicky =  
pismeno =  
barva = JMENO  
sirka = prizpusobive siroky DIMENZE  
vzdalenost = DIMENZE  
vzor = TEXT  
text = TEXT  
closesymbol = TEXT  
closecommand = \...#1  
titleleft = TEXT  
titleright = TEXT  
vzdalenosttitulek = DIMENZE  
styltitulek =  
barvatitulek = JMENO  
zarovnani =  
marginalie = standardni ano ne DIMENZE  
misto = vlevo vpravo vrsek semknuto naokraj vlevo vpravo visici  
headcommand = PRIKAZ  
zaveseni = prizpusobive siroky CISLO  
pred = PRIKAZ  
mezi = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
odsadpristi =  
odsazovani =

## \nastavpozadi [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...]

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 vrsek zahlavi TEXT upati spodek stranka papir levastranka pravastranka  
2 levahrana levyokraj TEXT pravoyokraj pravahrana  
3 status = start stop cd:repeat  
inherits from \nastavoramovani

`\nastavpozadi [..1.] [...2;3...] [...3.,...]`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

- 1 vrsek zahlavi TEXT upati spodek stranka papir levastranka pravastranka
- 2 levahrana lev yokraj TEXT prav yokraj pravahrana
- 3 status = start stop cd:repeat  
*inherits from \nastavoramovani*

`\nastavpoznampodcarou [...,*.,...]`

- \* konverze = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice
- zpusob = bytext bycd:section
- misto = stranka TEXT sloupce firstcolumn lastcolumn vysoko zadny
- linka = zap vyp
- pred = PRIKAZ
- po = PRIKAZ
- sirka = DIMENZE
- vyska = DIMENZE
- zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke
- pismeno =
- vzdalenost = DIMENZE
- vzdalenostsloupcu = DIMENZE
- vzdalenostokraje = DIMENZE
- n = CISLO
- ciselnyprkaz = \...#1
- textovyprkaz = \...#1
- split = tolerantni striktni velmistriktni CISLO
- styltextu =
- barvatextu = JMENO
- interakce = ano ne
- faktor = CISLO
- inherits from \oramovani*

`\nastavprechodstrany [...,*...] [..,*.,...]`  
OPTIONEEL

- \* reset CISLO

`\nastavpreskok [..*.]`  
OPTIONEEL

- \* normalni standardni radek DIMENZE velke stredni male fixne prizpusobive

`\nastavprofily [...,*.,...]`

- \* volba = test

`\nastavprogramy [...,*.,...]`

- \* adresar = TEXT

`\nastavprostredizakladnihofontu [..1.] [...2.,...]`

- 1 *inherits from \nastavzakladnifont*
- 2 *inherits from \nastavzakladnifont*

`\nastavpublikace [...,*.,...]`

- \* alternativa = apa normalni  
*inherits from \nastavvycty*

\nastavradkovani [...]

\* široky zhustene

\nastavradky [...,\*,...]

\* pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
mezi = PRIKAZ  
odsazovani =  
mezera = ano ne

\nastavrastr [...,\*,...]

\* metoda = tecka linka externi  
rozliseni = CISLO  
faktor = CISLO  
rastr = CISLO

\nastavrejstrik [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [...,3,...]  
OPTIONEEL

1 JMENO V SINGULARU  
2 JMENO  
3 n = CISLO  
rovnovaha = ano ne  
zarovnani =  
pismeno =  
stylstranky =  
styltextu =  
indikator = ano ne  
propojeni = ano ne  
cd:sectionnumber = ano ne  
kriterium = SEKCE lokalne vse  
vzdalenost = DIMENZE  
symbol = 1 2 ... n a ... zadny  
interakce = cislostranky TEXT  
expanzen = ano ne prikaz  
odkazujici = zap vyp  
prikaz = \...#1  
misto = vlevo nastred vpravo  
maxsirka = DIMENZE  
neznamyodkaz = prazdne zadny  
alternativa = a b A B  
prefix = obe prvni zadny  
compress = ne ano  
deeptextcommand = \...#1

\nastavsadusymbolu [...]

\* JMENO

\nastavsekci [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [...,3,...]  
OPTIONEEL

1 JMENO  
2 JMENO  
3 konverze = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice  
predchozicislo = ano ne

\nastavseznam [...,<sup>1</sup>...] [...,2,...]

```
1 JMENO
2 status      = start stop
alternativa  = a b c ... zadny prikaz
propojeni    = zap vyp
kriterium    = SEKCE lokalne predchozi aktualni vse
hranicestranky = SEZNAM
pismeno      =
stylcisla    =
styltextu    =
stylstranky  =
barva        = JMENO
prikaz       = \...#1#2#3
ciselnyprikaz = \...#1
textovyprikaz = \...#1
strankovyprikaz = \...#1
interakce    = cd:sectionnumber TEXT cislostranky vse
pred         = PRIKAZ
po           = PRIKAZ
mezi         = PRIKAZ
vlevo        = TEXT
vpravo       = TEXT
popisek      = ano ne
prefix       = ano ne zadny
cislostranky = ano ne
cislonadpisu = ano ne
cd:sectionnumber = ano ne
zarovnejtitul = ano ne
marginalie   = DIMENZE
sirka        = DIMENZE prizpusobive
vyska        = DIMENZE prizpusobive siroky
hloubka      = DIMENZE prizpusobive siroky
vzdalenost   = DIMENZE
oddelovac    = TEXT
predel       = TEXT
symbol       = zadny 1 2 3 ...
expanzen     = ano ne prikaz
maxsirka     = DIMENZE
inherits from \oramovani
```

\nastavseznamodkazu [...,<sup>1</sup>...] [...,2,...]

```
1 JMENO
2 status      = start stop
kriterium     = SEKCE lokalne predchozi vse
prikaz        = PRIKAZ
pred          = PRIKAZ
po            = PRIKAZ
```

\nastavsirkucary [.\*.]

```
* DIMENZE
```

\nastavsloupce [...,\*...]

```
* n          = CISLO
nvrsek       = CISLO
linka        = zap vyp
vyska        = DIMENZE
tolerance    = velmistriktni striktni tolerantni velmitolerantni natahnout
vzdalenost   = DIMENZE
rovnovaha    = ano ne
zarovnani    = text
prazdny      = fixne pulradku radek prizpusobive velke stredni male
volba        = pozadi
smer         = vlevo vpravo
inherits from \nastavoramovani
```

`\nastavspodek [..1.] [..,2.,..]`

OPTIONEEL

1 *inherits from* \nastavzahlavi

2 *inherits from* \nastavzahlavi

`\nastavspojeni [..,*.,..]`

\* pred = PRIKAZ  
mezi = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
vzdalenost = DIMENZE  
vyska = DIMENZE prizpusobive  
sirka = DIMENZE prizpusobive  
misto = vrsek nastred spodek vlevo vpravo  
zarovnani =  
pismeno =  
barva = JMENO

`\nastavsynchronizaci [..,*.,..]`

\* status = start stop

`\nastavsynchronizacnilistu [..,*.,..]`

\* alternativa = stranka lokalne  
sirka = DIMENZE vyska prizpusobive  
vyska = DIMENZE  
pismeno =  
barva = JMENO  
*inherits from* \nastavoramovani

`\nastavsynonyma [..1.] [..,2.,..]`

1 JMENO  
2 styltextu =  
stylsynonyma =  
misto = vlevo vpravo vrsek semknuto naokraji vlevo vpravo  
sirka = DIMENZE  
status = start stop  
kriterium = vse uzito  
konverze = ano ne  
expanzen = ano ne prikaz  
prikaz = \...#1#2#3

`\nastavsystem [..,*.,..]`

\* rozliseni = CISLO  
soubor = TEXT  
adresar = TEXT  
nahodne = normalni male stredni velke CISLO

`\nastavtab [..,*.,..]`

\* vzor = TEXT  
sirka = DIMENZE  
stylhlavicky =  
misto = vlevo vpravo



`\nastavtabelaci` [1.] [2.,3.,4.]

OPTIONEEL

1 JMENO  
2 jednotka = DIMENZE  
odsazovani =  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
vnitrni = PRIKAZ  
EQ = TEXT  
barvalinky = JMENO  
zarovnani =  
tloustkalinky = DIMENZE  
vzdalenost = prazdny mizka podlehloubky DIMENZE male stredni velke zadny  
zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke  
linka = normalni radek  
split = ano ne

`\nastavtabulky` [1.,2.,3.,4.]

\* vzdalenost = male stredni velke  
zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke  
HL = CISLO male stredni velke zadny  
VL = CISLO male stredni velke zadny  
hloubka = CISLO strut  
vyska = CISLO strut  
tloustkalinky = DIMENZE  
barvalinky = JMENO  
zarovnani =  
prikazy = PRIKAZ  
zarovnani =  
pozadi = rastr barevne zadny  
rastrpozadi = CISLO  
barvapoziadi = JMENO  
zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke

`\nastavtenkelinky` [1.,2.]

\* meziradkovamezera = male stredni velke  
n = CISLO  
pred = PRIKAZ  
mezi = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
barva = JMENO  
barvapoziadi = JMENO  
vyska = DIMENZE max  
hloubka = DIMENZE max  
alternativa = a b c d  
tloustkalinky = DIMENZE  
barva = JMENO  
pozadi = barevne  
barvapoziadi = JMENO

`\nastavtext` [1.] [2.,3.,4.]

OPTIONEEL

1 *inherits from* \nastavzahlavi  
2 *inherits from* \nastavzahlavi

`\nastavtexthlavicky` [1.] [2.]

OPTIONEEL

1  
2 JMENO = TEXT

`\nastavtextovelinky [...,*,...]`

\* misto = vlevo naokraji  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
mezi = PRIKAZ  
sirka = DIMENZE  
vzdalenost = DIMENZE  
zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke  
barva = JMENO  
pismo =  
barvalinky = JMENO

`\nastavtextpopisku [.1.] [.2.]`

OPTIONEEL

1  
2 JMENO = TEXT

`\nastavtexttety [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1  
2  
3

`\nastavtextyupati [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1  
2  
3

`\nastavtextyzahlavi [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1  
2  
3

`\nastavtlacitka [...,*,...]`

\* status = start stop  
*inherits from \nastavoramovani*

`\nastavtoleranci [...,*,...]`

\* horizontalne vertikalne natahnout mezera velmistriktni striktni tolerantni velmitolerantni

`\nastavtrideni [.1.] [...,*2,...]`

1 JMENO  
2 pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
prikaz = \...#1  
status = start stop  
kriterium = vse uzito  
pismo =  
expanzen = ano ne prikaz

\nastavtype [..,\*.,..]

\* mezera = zap vyp  
volba = sklonene normalni zadny  
pismeno =  
barva = JMENO

\nastavumisteniprotejsku [.\*.]

\* status = start stop  
pred = PRIKAZ  
mezi = PRIKAZ  
po = PRIKAZ

\nastavumistovani [..,\*.,..]

\* status = start prekryv  
jednotka = cm pt em mm ex es in  
faktor = CISLO  
meritko = CISLO  
offset = ano ne  
xkrok = absolutni relativni  
ykrok = absolutni relativni

\nastavupati [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.,\*.,..]

OPTIONEEL

1 inherits from \nastavzahlavi  
2 inherits from \nastavzahlavi

\nastavupravu [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.,\*.,..]

1 JMENO  
2 sirka = DIMENZE  
vyska = DIMENZE  
voffset = DIMENZE  
hoffset = DIMENZE  
stranka = vlevo ano vpravo  
prikazy = PRIKAZ  
oboustranne = ano ne prazdne  
statuszahlavi = normalni stop start prazdne zadny zadneznaceni  
statusupati = normalni stop start prazdne zadny zadneznaceni  
statustextu = normalni stop start prazdne zadny zadneznaceni  
statusvrsku = stop start  
statusspodku = stop start  
pagestate = stop start  
barva = JMENO

\nastavurl [..,\*.,..]

\* pismeno =  
urlalternativa = zadny obe pred po  
prostorurl = ano ne

\nastavusporadani [..,\*.,..]

\* zablokovat 2\*16 2\*8 2\*4 2\*2 2\*\*2 2\*2\*4 2\*4\*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP zrcadleno otoceno dvoustranny  
negativ pozadi 90 180 270

\nastavvelikostpapiru [<sup>1</sup>.,\*.,..] [<sup>2</sup>.,\*.,..]

OPTIONEEL

1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD JMENO nasirku zrcadleno otoceno 90 180 270  
2 A3 A4 A5 A6 letter ... JMENO nasirku zrcadleno otoceno negativ 90 180 270

`\nastavverze [...,*,...]`

\* cislo = CISLO  
pismo =

`\nastavsechnapole [...1,...] [...2.] [...,3.,...] [...,4.,...] [...,5.,...]`

1 JMENO  
2 reset popisek horizontalne vertikalne ramecek  
3 n = CISLO  
vzdalenost = DIMENZE  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
mezi = PRIKAZ  
barva = JMENO  
pismo =  
zarovnani =  
volba = pouzeprocteni pozadovane chranene tridene nedostupne skryte tisknutelne  
klikvnitř = REFERENCE  
klikvne = REFERENCE  
oblastuvnitř = REFERENCE  
oblastvne = REFERENCE  
klavesapo = REFERENCE  
formatovat = REFERENCE  
validovat = REFERENCE  
pocitat = REFERENCE  
offsetpole = DIMENZE  
barvarameckupole = JMENO  
barvapozadipole = JMENO  
*inherits from \oramovani*  
4 viz 4  
5 viz 5

`\nastavvycty [...1,...] [...,2.,...]`  
OPTIONEEL

1 JMENO  
2 *inherits from \definujpopis*

`\nastavvyplnovelinky [...,*,...]`

\* sirka = prizpusobive siroky DIMENZE  
vzdalenost = DIMENZE  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
pismo =  
n = CISLO  
meziradkovamezera = male stredni velke  
oddelovac = TEXT

`\nastavvyplnoveradky [...,*,...]`

\* sirka = DIMENZE  
marginalie = DIMENZE  
vzdalenost = DIMENZE  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ

`\nastavvystup [...,*,...]`

\* JMENO

\nastavvzhled [...,\*,...]

\* sirka = DIMENZE prizpusobive nastred  
vyska = DIMENZE prizpusobive nastred  
zpetnamezera = DIMENZE  
svrchnimezera = DIMENZE  
marginalie = DIMENZE  
levyokraj = DIMENZE  
pravyyokraj = DIMENZE  
zahlavi = DIMENZE  
upati = DIMENZE  
vrsek = DIMENZE  
spodek = DIMENZE  
levahrana = DIMENZE  
pravahrana = DIMENZE  
vzdalenostzahlavi = DIMENZE  
vzdalenostupati = DIMENZE  
vzdalenostvrsku = DIMENZE  
vzdalenostspodku = DIMENZE  
vzdalenostlevehookraje = DIMENZE  
vzdalenostpravehookraje = DIMENZE  
vzdalenostlevehrary = DIMENZE  
vzdalenostpravehrany = DIMENZE  
horoffset = DIMENZE  
offsethlavicky = DIMENZE  
pismo =  
barva = JMENO  
znaceni = zap vyp barevne rastr TEXT  
misto = vlevo nastred vpravo spodek vrsek jednostranne dvoustranny  
meritko = DIMENZE  
nx = CISLO  
ny = CISLO  
dx = DIMENZE  
dy = DIMENZE  
radky = CISLO  
sloupce = CISLO  
vzdalenostsloupcu = DIMENZE  
mrizka = ano ne  
bottomspace = DIMENZE  
cutspace = DIMENZE  
textdistance = DIMENZE  
sirkatextu = CISLO  
textmargin = DIMENZE  
clipoffset = DIMENZE  
stranka = JMENO  
papir = JMENO

\nastavzhlavi [..<sup>1</sup>.] [..,2..,..]

OPTIONEEL

1 TEXT marginalie hrana  
2 status = normalni stop start prazdne vysoko zadny zadneznaceni JMENO  
strut = ano ne  
pismo =  
stylvlevo =  
stylvpravo =  
sirkavlevo = DIMENZE  
sirkavpravo = DIMENZE  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ

\nastavzakladnifont [...\*,...]

\* JMENO serif pravidelne antikva sans podpora bezserifu mono opis strojopis rukopisne kaligraficke 5pt  
... 12pt

\nastavzarovnaní [...\*...]

\* sirka vlevo vpravo nastred uvnitr vnejsi siroce siroky vyska spodek radek reset visici nothanging  
hyphenated nothyphenated lesshyphens morehyphens novy old normalni ano ne flushleft flushright  
flushouter flushinner center hz nohz mezerovani nospacing tolerantni velmitolerantni natahnout

`\nastavznaceni [..1.] [..2.]`

1 JMENO  
2 status = start stop  
oddelovac = PRIKAZ  
expanzen = ano ne

`\nastavzuzeni [..,*..,..]`

\* vlevo = DIMENZE  
vpravo = DIMENZE  
stredni = DIMENZE

`\nastrane [..*..]`

\* REFERENCE

`\nejakyradek [..*..]`

\* REFERENCE

`\nekde {..1.} {..2.} [..3.]`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 REFERENCE

`\dalsiSEKCE`

`\nivy [..1.] {..2.} {..3.}`  
OPTIONEEL

1 nizko  
2 TEXT  
3 TEXT

`\nizky {..*..}`

\* TEXT

`\nocap {..*..}`

\* TEXT

`\nop`

`\obrazovka`

`\odkaz [...,*,...]`

\* bet = TEXT  
ken = TEXT  
dat = TEXT  
van = TEXT  
aan = TEXT  
ref = TEXT

`\odkaz [...,*,...]`

\* bet = TEXT  
ken = TEXT  
dat = TEXT  
van = TEXT  
aan = TEXT  
ref = TEXT

`\odkaznadatum`

`\odkaznastranu [...]`

\* REFERENCE

`\odkaznatext [...1] {...2}`

1 REFERENCE  
2 TEXT

`\odsazovani [...,*,...]`

\*

`\okr [...1;...] {...2}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE  
2 TEXT

`\opis {...}`

\* TEXT

`\opissoubor [...1] {...2}`

OPTIONEEL

1 JMENO  
2 TEXT

`\oramovani [...,1,...] {...2}`

OPTIONEEL

1 *inherits from* \nastavoramovani  
2 TEXT

`\oref {.1.} [.2.]`

- 1 TEXT
- 2 REFERENCE

`\orez [...,.1.,...] {.2.}`  
OPTIONEEL

- 1 inherits from \nastavorez
- 2 TEXT

`\otocit [...,.1.,...] {.2.}`  
OPTIONEEL

- 1 inherits from \nastavotoceni
- 2 TEXT

`\oznacverzi`

`\ODSTAVEC`

`\parovastrana [...,.1.,...] [...,.2.,...]`

- 1 JMENO
- 2 volba = dvoustranny  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ

`\part [...,.1.,...] {.2.}`  
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\pis {...}`

- \* TEXT

`\umistiPLVOUCIOBJEKT [.1.] [...,.2.,...] {.3.} {.4.}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 vlevo vpravo zde vrsek spodek vlevo vpravo naokraji marginalie levyokraj pravyokraj levahrana pravahrana innermargin outermargin inneredge outeredge uvnitr vnejsi radek vysoko nizko prizpusobive stranka levastranka pravastranka naproti vzdy auto sila vysoko reset radek vyska podlehloubky split 90 180 270
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\placelistofFLOATS`

`\placelistofSORTS`

`\placelistofSYNONYMS`



`\placereferencelist [...;...]`

\* JMENO

`\placerule [...]`

\* JMENO

`\placetextvariable [...]`

\* JMENO

`\podtrzeni {... ..}`

\* WORD

`\podtrzeno {...}`

\* TEXT

`\pol [...;...]`

OPTIONEEL

\* REFERENCE

`\pole [...]`

\* JMENO

`\polozka [...;...]`

OPTIONEEL

\* REFERENCE

`\polozky [...,1,...] {... 2 ..}`

OPTIONEEL

1 *inherits from* \nastavpolozky

2 TEXT

`\popisky [...]`

\* JMENO

`\porovnejpaletu [...]`

\* JMENO

`\porovnejskupinubarev [...]`

\* JMENO

`\positiontext [..] {..}`

- 1 JMENO
- 2 TEXT

`\pozadi`

`\pozice (...1...) {..}`

- 1 POSITION
- 2 TEXT

`\poznamka [..]`

- \* REFERENCE

`\poznamkapodcarou [..] {..}`  
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\pref {..} {..} [..]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE

`\prelozit [...,*,...]`

- \* JMENO = TEXT

`\premistinamrizku [...,*,...]`  
OPTIONEEL

- \* vrsek obe spodek -top -both -bottom TEXT vysoko nastred nizko stranka zadny standardni siroky  
prizpusobive podlehloubky radek DIMENZE

`\prepninazakladnifont [...,*,...]`

- \* 5pt ... 12pt male velke

`\preskoc [...,*,...]`  
OPTIONEEL

- \* male stredni velke zadnabila zpet bily zablokovat sila reset radek pulradku ROVNICE fixne  
prizpusobive zadny vzdy

`\preskrtnuti {.. ..}`

- \* WORD

`\preskrtnuto {..}`

- \* TEXT

`\prizpusobivepole [...]`

\* JMENO

`\prizpusobvzhled [...1...] [...,2,...]`  
OPTIONEEL

1 CISLO

2 vyska = DIMENZE max  
radky = CISLO

`\program [...]`

\* JMENO

`\propojeneznaceni [.1.] [.2.]`

1 JMENO

2 JMENO

`\propojenydokument [.1.] [.2.] [.3.]`

1 JMENO

2 soubor

3 JMENO

`\propojenyrejstrik [...]`

\* JMENO

`\publikace [...]`

\* REFERENCE

`\ran {...}`

\* TEXT

`\ref [.1.] [.2.]`

1 t p r s e

2 REFERENCE

`\REJSTRIK [.1.] {...2...}`  
OPTIONEEL

1 TEXT

2 ENTRY



`\sedabarva [...]`

\* TEXT

`\vizREJSTRIK [1.] {2.} {3.+.+.}`  
OPTIONEEL

1 TEXT

2 TEXT

3 ENTRY

`\setttextcontent [1.] [2.] [3.] [4.] [5.]`  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1

2

3

4

5

`\setttextvariable [1.] [2.]`

1 JMENO

2 TEXT

`\setupforms [...,*,...]`

\* metoda = HTML FDF

`\setupformulae [...,*,...]`

\* misto = vlevo vpravo  
vlevo = TEXT  
vpravo = TEXT  
zarovnani =  
volba = nastred  
strut = ano ne  
vzdalenost = DIMENZE  
marginalie = DIMENZE standardni ano ne  
zarovnani = flushleft flushright nastred center  
levyokraj = DIMENZE  
pravyokraj = DIMENZE  
odsadpristi =  
alternativa = JMENO  
mezerapred = DIMENZE  
po = DIMENZE  
oddelovac = TEXT  
konverze = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice TEXT

`\setupitemgroup [.1.] [.2.] [...,3...] [...,4.,...]`  
                  OPTIONEEL      OPTIONEEL            OPTIONEEL

1 JMENO  
2 CISLO kazdy  
3 standardni široky semknuto zhustene rozbalene zadnabila pred po predel spojeno naokrajji naokrajji  
autouvod uvolnene opakovat SEKCE odstavec dotextu nahodny reverse  
4 marginalie = ne standardni DIMENZE  
levyokraj = ne standardni DIMENZE  
pravyokraj = ne standardni DIMENZE  
sirka = DIMENZE  
vzdalenost = DIMENZE  
faktor = CISLO  
polozky = CISLO  
start = CISLO  
pred = PRIKAZ  
mezi = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
vlevo = TEXT  
vpravo = TEXT  
predhlavickou = PRIKAZ  
pohlavice = PRIKAZ  
stylhlavicky =  
stylsnacky =  
stylsymboly =  
predel = TEXT  
n = CISLO  
symbol = CISLO  
zarovnani =  
symzarovnani =  
odsadpristi =

`\setuplistalternative [.1.] [...,2.,...]`

1 a b c  
2 prikaz = PRIKAZ  
sirka = DIMENZE  
natahnout = DIMENZE  
vzdalenost = DIMENZE

`\setuppaper [...,*.,...]`

\* papir = JMENO  
stranka = JMENO  
nx = CISLO  
ny = CISLO  
sirka = DIMENZE  
vyska = DIMENZE  
svrchnimezera = DIMENZE  
zpetnamezera = DIMENZE  
volba = max prizpusobive

`\setuprule [.1.] [...,2.,...]`

1 JMENO  
2 hloubka = DIMENZE  
vyska = DIMENZE  
sirka = DIMENZE  
mezerapred = DIMENZE  
mezeraza = DIMENZE  
barva = JMENO

`\setupstrut [...]`

\* ano ne kap TEXT

`\setuptextposition [..1.] [..,2.,..]`

- 1 JMENO
- 2 *inherits from* \nastavumistovani

`\setuptextvariable [..1.] [..,2.,..]`

- 1 JMENO
- 2 vlevo = TEXT
- vpravo = TEXT
- vzdalenost = DIMENZE
- prikaz = \...#1
- strut = ano ne kap TEXT

`\schovejbloky [..1;...] [..2;...]`  
OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 JMENO

`\sloupec`

`\SLOVA {...*... ..}`

- \* WORD

`\Slova {...*... ..}`

- \* WORD

`\SLOVO {...}`

- \* WORD

`\Slovo {...}`

- \* WORD

`\slovovpravo {...}`

- \* TEXT

`\SORT [..1.] {..2.}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\spodek [..*..]`

- \* REFERENCE

`\stanovcislodpisu [..*..]`

- \* SEKCE

`\stanovcharakteristickuseznamu [...,1...] [...,2,...]`  
OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 *inherits from* \nastavseznam

`\startalignment [...]OPTIONEEL ... \stopalignment`

- \* *inherits from* \nastavzarovnani

`\startbarva [...]OPTIONEEL ... \stopbarva`

- \* JMENO

`\startBUFFER [...]OPTIONEEL ... \stopBUFFER`

- \* JMENO

`\startcitace [...,*...] ... \stopcitace`

- \* vlevo nastred vpravo

`\startcolumns [...,*,...] ... \stopcolumns`  
OPTIONEEL

- \* *inherits from* \nastavsloupce

`\startcombination [...]OPTIONEEL ... \stopcombination`

- \* N\*M

`\startPOPIS {...}OPTIONEEL ... \stopPOPIS`

- \* TEXT

`\startdocument [...]OPTIONEEL ... \stopdocument`

- \* JMENO

`\startVYCET`

`\startfakt 1 2 3 ... \stopfakt`

- 1 EMPTY
- 2 EMPTY
- 3 EMPTY

`\startfigure [1.] [2.] [...,3,...] ... \stopfigure`

- 1 JMENO
- 2 FILE
- 3 faktor = CISO  
ramecek = zap vyp



`\startPLVOUCIOBJEKTtext [1.] [2.] {3.} {4.} ... \stopPLVOUCIOBJEKTtext`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 vlevo vpravo vysoko nastred nizko offset vysoko
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\startROVNICE`

`\startORAMOVANYTEXT [1.] [...2.,...] ... \stopORAMOVANYTEXT`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 vlevo vpravo nastred zadny
- 2 *inherits from* \nastavoramovanetexty

`\starthiding`

`\startinteraktivnimenu [...*] ... \stopinteraktivnimenu`

- \* JMENO

`\startITEMGROUP [1.] [...2;...] [...3;...] ... \stopITEMGROUP`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 a A KA n N m r R KR CISLO pokracovat standardni siroky semknuto zhustene predel spojeno naokraji naokraji uvod sloupce text odstavec opakovat
- 3 *inherits from* \setupitemgroup

`\startkomentar [1.] [...2;...] ... \stopkomentar`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 *inherits from* \nastavkomentar

`\startkomponenta ...* ... \stopkomponenta`

\*

`\startlegend [1.] .2. .3. .4. ... \stoplegend`

OPTIONEEL

- 1 dve
- 2 EMPTY
- 3 EMPTY
- 4 EMPTY

`\startline [...*] ... \stopline`

- \* REFERENCE

`\startlinecorrection`

`\startlinenumbering [...]` ... `\stoplinenumbering`

\* pokračovat

`\startlines`

`\startlocalenvironment`

`\startlocalfootnotes`

`\startlokalne`

`\startmarginalnilinka [...]` ... `\stopmarginalnilinka`

\* CISLO

`\startmarginblock`

`\startJMENOzlom`

`\startnarrower [...*...]` ... `\stopnarrower`

OPTIONEEL

\* vlevo nastred vpravo

`\startopposite`

`\startoverlay {1.}` `{2.}` ... `\stopoverlay`

1 TEXT

2 TEXT

`\startoverview [...*...]` ... `\stopoverview`

\* JMENO

`\startODSTAVEC`

`\startpositioning`

`\startpostponing`

`\startpozadi`

```
\startprodukt ... \stopprodukt
```

\*

```
\startprofile [...*...] ... \stopprofile
```

\* JMENO

```
\startprojekt ... \stopprojekt
```

\*

```
\startprostredi ... \stopprostredi
```

\*

```
\startREJSTRIK [1.] {1+2+...}  
                  OPTIONEEL
```

1 TEXT

2 ENTRY

```
\startsymbolset [...*] ... \stopsymbolset
```

\* JMENO

```
\startsynchroization
```

```
\starttable [...*] ... \stoptable
```

\* TEXT JMENO

```
\starttables [...*] ... \stoptables
```

\* TEXT JMENO

```
\startTABELATOR [1.] [2.,2.,...] ... \stopTABELATOR  
                  OPTIONEEL    OPTIONEEL
```

1 TEXT

2 *inherits from \uzijexterniobraz*

```
\starttextovalinka [1.] {2.} ... \stoptextovalinka  
                  OPTIONEEL    OPTIONEEL
```

1 vrsek spodek

2 TEXT

```
\startTYPING
```

```
\startunpacked
```

`\startverze [...,*...] ... \stopverze`

\* CISLO

`\startzhustene [...*] ... \stopzhustene`  
OPTIONEEL

\* prazdny

`\startzlom [...1...] [...,2,...] ... \stopzlom`  
OPTIONEEL

1 JMENO

2 *inherits from* \nastavupravu

`\strana [...,*...]`

\* ano zlom ne nastaveni vysokapriorita vlevo vpravo zablokovat posledni ctyrnasobny sude liche prazdny  
prazdne reset start stop

`\sub [...,*...]`

OPTIONEEL

\* REFERENCE

`\subject [...1...] {.2.}`  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\subsection [...1...] {.2.}`  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\subsubject [...1...] {.2.}`  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\subsubsection [...1...] {.2.}`  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\subsubsubject [...1...] {.2.}`  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\switchtorawfont [...*]`

\* JMENO

`\sym {...}`

\* TEXT

`\symbol [1.] [2.]`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 JMENO  
2 JMENO

`\synchronizacnilista [1.] [...,2,...]`

1 JMENO  
2 *alternativa = stranka lokalne*  
*inherits from \nastavsynchronizacnilistu*

`\synchronizovat`

`\SYNONYM [1.] {2.} {3.}`  
OPTIONEEL

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

`\tab {1.} 2.`

1 TEXT  
2 EMPTY

`\tecky [1.]`

\* CISLO

`\tenkalinka`

`\tenkelinky [1.]`  
OPTIONEEL

\* *inherits from \nastavtenkelinky*

`\tex {...}`

\* TEXT

`\texthlavicky {...}`

\* TEXT

`\textovalinka [1.] {2.}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 *vrsek spodek*  
2 TEXT

`\textpopisku {...}`

\* TEXT

`\textvariable [...]`

\* JMENO

`\title [...1,...] {..2}`  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\tlacitko [...,1,...] {..2} [...3,...]`  
OPTIONEEL

1 *inherits from* \nastavtlacitka

2 TEXT

3 REFERENCE

`\tref {..1} {..2} [..3]`

1 TEXT

2 TEXT

3 REFERENCE

`\tvrdemezery`

`\typebuffer [...]`

\* JMENO

`\typstrany [...]`

\* JMENO

`\ukazbarvu [...]`

\* JMENO

`\ukazexterniobrazy [...,*,...]`  
OPTIONEEL

\* alternativa = a b c

`\ukazmrizku [...1,...] {..2}`  
OPTIONEEL

1 reset vrsek spodek zadny vse radky ramecek nonumber vpravo vlevo

2 TEXT

`\ukaznastaveni`

`\ukazpaletu [...1.] [...2;...]`

1 JMENO

2 horizontalne vertikalne jmeno hodnota

`\ukazpodpery`

`\ukazpole [...*...]`  
OPTIONEEL

\* JMENO

`\ukazpostredizakladnihofontu [...*...]`

\* *inherits from* \nastavzakladnifont

`\ukazramecek [...*...]`  
OPTIONEEL

\* TEXT marginalie hrana

`\ukazsadasymbolu [...*...]`

\* JMENO

`\ukazskupinubarev [...1.] [...2;...]`

1 JMENO

2 horizontalne vertikalne jmeno hodnota CISLO

`\ukazupravu`

`\ukazvytisk [...1;...] [...2;...] [...,3.,...]`

1 *inherits from* \nastavvelikostpapiru

2 *inherits from* \nastavvelikostpapiru

3 *inherits from* \nastavvzhled

`\ukazvzhled`

`\ukazzakladnifont [...*...]`

\* *inherits from* \nastavzakladnifont

`\umistikombinovanyseznam [...1.] [...,2.,...]`  
OPTIONEEL

1 JMENO

2 *inherits from* \nastavkombinovanyseznam

\umistiCOMBINEDLIST [..<sup>1</sup>.] [..,2.,..]  
OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 inherits from \nastavkombinovanyseznam

\umistilegendu {..<sup>1</sup>.} {..<sup>2</sup>.}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\umistiloga [..,\*..]  
OPTIONEEL

- \* JMENO

\umistilokalnipoznamkypodcarou [..,\*.,..]  
OPTIONEEL

- \* inherits from \nastavpoznamkypodcarou

\umistinadsebe {..<sup>1</sup>.} {..<sup>2</sup>.}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\umistinamrizku [..<sup>1</sup>.] {..<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

- 1 inherits from \premistinamrizku
- 2 TEXT

\umistipodrovnici [..<sup>1</sup>,..] {..<sup>2</sup>.} \$\$<sup>3</sup>.\$\$\$  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT
- 3

\umistipoznamkypodcarou [..,\*.,..]  
OPTIONEEL

- \* inherits from \nastavpoznamkypodcarou

\umistirejstrik [..<sup>1</sup>.] [..,2.,..]  
OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 inherits from \nastavrejstrik

\umistiREJSTRIK [..,\*.,..]  
OPTIONEEL

- \* inherits from \nastavrejstrik

\umistirovnici [..<sup>1</sup>,..] {..<sup>2</sup>.} \$\$<sup>3</sup>.\$\$\$  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT
- 3



\umistiseznam [...<sup>1</sup>;...] [...,2,...]  
OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 inherits from \nastavseznam

\umistivedlesebe {...<sup>1</sup>.} {...<sup>2</sup>.}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\umistizalozky [...<sup>1</sup>;...] [...<sup>2</sup>;...]  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 JMENO vse

\usedirectory [...,\*;...]

- \* JMENO reset

\uzijbloky [...<sup>1</sup>;...] [...<sup>2</sup>;...]  
OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 JMENO

\uzijexternidokument [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>.]

- 1 JMENO
- 2 soubor
- 3 TEXT

\uzijexterniobraz [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...,3,...]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 FILE
- 3 meritko = CISLO  
ymeritko = CISLO  
ymeritko = CISLO  
faktor = max prizpusobive siroky  
sfaktor = CISLO max siroky prizpusobive  
vfaktor = CISLO max siroky prizpusobive  
sirka = DIMENZE  
vyska = DIMENZE  
ramecek = zap vyp  
prednastaveni = ano ne  
obrazovka = FILE  
nahled = ano ne  
opakovat = ano ne  
objekt = ano ne  
typ = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex  
metoda = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex

\uzijexternisoubor [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>.] [...,4,...]

- 1 JMENO
- 2 JMENO
- 3 FILE
- 4 zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke

\uzijexternisoubory [..<sup>1</sup>.] [..,2.,...]

1 JMENO  
2 zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke  
soubor = FILE

\uzijexternizvuk [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.]

1 JMENO  
2 FILE

\uzijkodovani [...,\*,...]

\* JMENO

\uzijmodul [...,\*,...]

\* JMENO

\uzijodkazy [...,\*,...]

\* FILE

\uzijprikazy {...}

\* TEXT

\uzijspeciality [...,\*,...]

\* reset JMENO

\uzijsymbol [..\*]

\* JMENO

\uzijURL [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.] [..<sup>3</sup>.] [..<sup>4</sup>.]

1 JMENO  
2 TEXT  
3 soubor  
4 TEXT

\verze [..\*]

\* finalni koncept docasne

\v1 [..\*]

\* CISLO

\vlasovalinka

\vlevo [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.] {..<sup>3</sup>.}  
          OPTIONEEL  OPTIONEEL

- 1 + - nizko
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

\vpravo [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.] {..<sup>3</sup>.}  
          OPTIONEEL  OPTIONEEL

- 1 + - nizko
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

\vradku [..\*.]

- \* REFERENCE

\VSEDNIDEN {..\*.}

- \* TEXT

\vsedniden {..\*.}

- \* TEXT

\vyberbloky [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>.]  
                          OPTIONEEL  OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 JMENO
- 3 kriterium = vse SEKCE

\vyberpapier [...,\*.,...]

- \* rodina = 1 2

\vyberverzi

\vyplnytext [...,1,...] {..<sup>2</sup>.} {..<sup>3</sup>.}  
                  OPTIONEEL                  OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \nastavyplnovelinky
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\vyplnovelinky [...,1,...] {..<sup>2</sup>.} {..<sup>3</sup>.}  
                  OPTIONEEL                  OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \nastavyplnovelinky
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\vyplnovepole [..<sup>1</sup>.] {..<sup>2</sup>.}  
                  OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\vyplnovyradek [...,1,...] 2.  
OPTIONEEL

- 1 inherits from \nastavvyplnoveradky
- 2 EMPTY

\vysoky {...}

- \* TEXT

\zablokujinterakcnimenu [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]

- 1 vlevo vpravo vrsek spodek JMENO
- 2 REFERENCE

\zadnamezera

\zadnebilemisto

\zadnedalsibloky

\zadnedalsisoubory

\zadnehorniadolniradky

\zadneodsazovani

\zadnezahlaviaupati

\zadneznaceni {...}

- \* TEXT

\zadnyseznam {...}

- \* TEXT

\zadnytest

\zachovejbloky [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 vse JMENO

\zalozka [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 TEXT

\zapisdorejstriku [.1.] [.2.] {...3...}

OPTIONEEL

- 1 JMENO V SINGULARU
- 2 TEXT
- 3 ENTRY

\zapisdoseznamu [.1.] {.2.} {.3.}

- 1 SEKCE JMENO
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\zapisdoseznamuodkazu [.1.] {.2.} {.3.}

- 1 JMENO
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\zapismeziseznam [.1.] {.2.}

- 1 SEKCE JMENO
- 2 TEXT

\zaramovani [...1...] {.2.}

OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \nastavoramovani
- 2 TEXT

\zarovnanonastred {...}

- \* TEXT

\zarovnanovlevo {...}

- \* TEXT

\zarovnanovpravo {...}

- \* TEXT

\zasobnikpoli [.1.] [...2...] [...,3...]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 JMENO
- 3 *inherits from* \nastavvsechnapole

\zaznamovepole

\zhustene

\ziskejbuffer [...]

OPTIONEEL

\* JMENO

\ziskejznaceni [...]. [...].

1 JMENO

2 prvni posledni predchozi obe vse aktualni

\zlomek {...}. {...}.

1 TEXT

2 TEXT

\znaceni [...]. {...}.

1 JMENO

2 TEXT

\znak {...}.

\* TEXT

\Znak {...}.

\* TEXT

\znaky {...}.

\* TEXT

\Znaky {...}.

\* TEXT

\zpracujbloky [...]<sup>1</sup>... [...]<sup>2</sup>...]

OPTIONEEL

1 JMENO

2 JMENO

\zpracujstranu [...]<sup>1</sup>... [...]<sup>2</sup>...]

1 JMENO

2 ano ne


\zrcadlit {...}.

\* TEXT

\zref [...]

\* REFERENCE





**PRAGMA ADE**  
**Ridderstraat 27**  
**8061GH Hasselt NL**  
**[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)**