

ConTeXt

přikazy

CZ

ConTeXt

příkazy

cz / český
2008 June 30

`\aktualnicislonadpisu`

`\aktualnidatum [...*,...]`

* *inherits from* `\datum`

`\appendix [...1,...] {..2.}`
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\arg {...}`

* TEXT

`\barva [..1.] {..2.}`

1 TEXT

2 TEXT

`\bilemisto`

`\bublinkovanapoveda [..1.] {..2.} {..3.}`
OPTIONEEL

1 vlevo vpravo nastred

2 TEXT

3 TEXT

`\bypassblocks [...1,...] [...2,...]`
OPTIONEEL

1 JMENO

2 JMENO

`\Cap {...}`

* TEXT

`\CAP {...}`

* TEXT

`\cap {...}`

* TEXT

`\Caps {.. ..* ..}`

* WORD

`\cernalinka [.,.*.,..]`

OPTIONEEL

* *inherits from* \nastavcernelinky

`\cernelinky [.,.*.,..]`

* *inherits from* \nastavcernelinky

`\cisla {..}`

* TEXT

`\cislodpisu [..]`

OPTIONEEL

* SEKCE

`\citace {..}`

* TEXT

`\citovat {..}`

* TEXT

`\uplnyCOMBINEDLIST [.1.] [.,.2.,..]`

1 JMENO

2 *inherits from* \nastavkombinovanyseznam

`\completelistofFLOATS`

`\completelistofSORTS`

`\completelistofSYNONYMS`

`\uplnyREJSTRIK [.,.*.,..]`

OPTIONEEL

* *inherits from* \nastavrejstrik

`\propojeneREJSTRIK [.1.] {.2.}`

OPTIONEEL

1 TEXT

2 ENTRY

`\crlf`

```
\datum [..,1,..] [...2,...]  
          OPTIONEEL
```

- 1 d = CISLO
m = CISLO
y = CISLO
- 2 see 2

```
\definerawfont [1.] [2.] [...,3,...]  
          OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 FILE
- 3 inherits from \nastavmeziradkovoumezeru

```
\definerule [1.] [...,2,...]
```

- 1 JMENO
- 2 inherits from \setuprule

```
\definetextposition [1.] [...,2,...]  
          OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 inherits from \nastavumistovani

```
\definetextvariable [1.] [2.] [...,3,...]  
          OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 inherits from \setuptextvariable
- 2 see 2
- 3 viz 3

```
\definetype [1.] [...,2,...]
```

- 1 JMENO
- 2 inherits from \nastavtype

```
\definuj [1.] \2. {3.}  
          OPTIONEEL
```

- 1 CISLO
- 2 NAME
- 3 TEXT

```
\definujbarvu [1.] [...,2,...]
```

- 1 JMENO
- 2 r = TEXT
g = TEXT
b = TEXT
c = TEXT
m = TEXT
y = TEXT
k = TEXT
s = TEXT
h = TEXT
t = TEXT
a = TEXT
p = TEXT
e = TEXT

```
\definujblok [...]
```

```
* JMENO
```

```
\definujbloksekce [.1.] [...,2,...]  
OPTIONEEL
```

```
1 JMENO
```

```
2 inherits from \nastavbloksekce
```

```
\definujbuffer [...]
```

```
* JMENO
```

```
\definujfont [.1.] [.2.]
```

```
1 JMENO
```

```
2 FILE
```

```
\definujformatodkazu [.1.] [...,2,...]
```

```
1 JMENO
```

```
2 vlevo = TEXT  
vpravo = TEXT  
text = TEXT  
popisek = JMENO
```

```
\definujinterakcnimenu [...,1...] [...,2,...]  
OPTIONEEL
```

```
1 vlevo vpravo vrsek spodek JMENO
```

```
2 pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
mezi = PRIKAZ  
vlevo = PRIKAZ  
vpravo = PRIKAZ  
stredni = PRIKAZ  
status = start stop zadny lokalne  
pismo =  
barva = JMENO  
vzdalenost = prekryv DIMENZE  
stejnastranka = ano prazdne ne zadny  
neznamyodkaz = ano prazdne ne zadny  
levyoffset = DIMENZE  
pravyoffset = DIMENZE  
offsetvrsku = DIMENZE  
offsetspodku = DIMENZE  
position = ano ne  
inherits from \nastavoramovani
```

```
\definujinterakcnimenu [.1.] [.2.] [...,3,...]  
OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1 vlevo vpravo vrsek spodek JMENO
```

```
2 vlevo vpravo vrsek spodek JMENO
```

```
3 inherits from \nastavinterakcnimenu
```

```
\definujkombinovanyseznam [.1.] [...,2,...] [...,3,...]  
OPTIONEEL
```

```
1 JMENO
```

```
2 SEZNAM
```

```
3 inherits from \nastavkombinovanyseznam
```


`\definujkonverzi [..] [..]`

- 1 JMENO
- 2 PRIKAZ TEXT

`\definujlogo [..] [..] [..] [..,.,..]`

- 1 JMENO
- 2 vrsek zahlavi upati spodek
- 3 zadny stranka levahrana levyokraj vlevo nastred vpravo pravokraj pravahrana
- 4 prikaz = PRIKAZ TEXT
status = start stop

`\definujnadpis [..] [..]`

- 1 JMENO
- 2 SEKCE

`\definujobrazeksymbol [..] [..] [..,.,..]`
OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 TEXT
- 3 *inherits from* \externiobraz

`\definujodkaz [..] [..,.,..]`

- 1 JMENO
- 2 REFERENCE

`\definujodsazovani [..] [..,.,..]`

- 1 JMENO
- 2 *inherits from* \nastavodsazeni

`\definujodstavce [..] [..,.,..]`

- 1 JMENO
- 2 n = CISLO
linka = zap vyp
vyska = prizpusobive DIMENZE
pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ
vnitrni = PRIKAZ
vzdalenost = DIMENZE
tolerance = velmistriktni striktni tolerantni velmitolerantni natahnout
zarovnani =

`\definujopis [..] [..,.,..]`

- 1 soubor typing JMENO
- 2 *inherits from* \nastavopis

`\definujoramovani [..] [..,.,..]`
OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 *inherits from* \nastavoramovanetexty

```
\definujoramovanytext [..1.] [..,2.,...]  
                                OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 *inherits from* \nastavoramovanetexty

```
\definujpaletu [..1.] [..,2.,...]
```

- 1 JMENO
- 2 JMENO = JMENO

```
\definujplvouciobjekt [..1.] [..2.]
```

- 1 JMENO V SINGULARU
- 2 JMENO V PLURALU

```
\definujpodpole [..1.] [..2.] [..3,...]
```

- 1 JMENO
- 2 JMENO
- 3 JMENO

```
\definujpole [..1.] [..2.] [..3.] [..4,...] [..5.]  
                                OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 JMENO
- 3 JMENO
- 4 JMENO
- 5 JMENO

```
\definujpopis [..1.] [..,2.,...]  
                                OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 *inherits from* \nastavpopisy

```
\definujpopisek [..1.] [..,2.,...]
```

- 1 JMENO
- 2 text = TEXT
misto = naokraji dotextu
zpusob = bytext bycd:section
dobloku = ano ne
stylhlavicky =
barvahlavicky = JMENO
pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ

```
\definujprekryv [..1,...] [..2.]
```

- 1 JMENO
- 2 PRIKAZ

```
\definujpreskok [..1.] [..2.]
```

- 1 JMENO
- 2 *inherits from* \nastavpreskok

```
\definujprofil [...1;...] [...2;...]
```

- 1 JMENO
- 2 JMENO

```
\definujprogram [.1.] [.2.] [.3.]
```

- 1 JMENO
- 2 TEXT
- 3 TEXT

```
\definujprostredizakladnihofontu [.1.] [...2.,...]
```

- 1 5pt ... 12pt implicitni
- 2 text = DIMENZE
script = DIMENZE
scriptscript = DIMENZE
x = DIMENZE
xx = DIMENZE
male = DIMENZE
velky = DIMENZE

```
\definujrejstrik [.1.] [.2.]
```

- 1 JMENO V SINGULARU
- 2 JMENO V PLURALU

```
\definujsablonutabulky [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

```
\definujsekci [.*.]
```

- * JMENO

```
\definujseznam [.1.] [.2.] [...3.,...]  
OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 JMENO
- 3 *inherits from* \nastavseznam

```
\definujseznamodkazu [.1.] [...2.,...]  
OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 *inherits from* \nastavseznamodkazu

```
\definujskupinubarev [.1.] [.2.] [x:y:3.,...]  
OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 rgb cmyk seda s
- 3 TRIPLET

`\definujstartstop [.1.] [...,2,...]`

```
1 JMENO
2 pred = PRIKAZ
  po = PRIKAZ
  pismeno =
  prikazy = PRIKAZ
```

`\definujsymbol [.1.] [.2.]`

```
1 JMENO
2 TEXT
```

`\definujsynonyma [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`
OPTIONEEL

```
1 JMENO V SINGULARU
2 JMENO V PLURALU
3 PRIKAZ
4 PRIKAZ
```

`\definujtabelaci [.1.] [.2.] [.3.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1 JMENO
2 JMENO
3 TEXT
```

`\definujtext [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1 JMENO
2 zhlavi upati
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
```

`\definujtrideni [.1.] [.2.] [.3.]`
OPTIONEEL

```
1 JMENO V SINGULARU
2 JMENO V PLURALU
3 PRIKAZ
```

`\definujupravu [.1.] [...,2,...]`

```
1 JMENO
2 inherits from \nastavupravu
```

`\definujvelikostpapiru [.1.] [...,2,...]`

```
1 JMENO
2 sirka = DIMENZE
  vyska = DIMENZE
  offset = DIMENZE
  meritko = CISLO
```

```
\definujverzi [..1.] [...2;3...]
```

- 1 JMENO
- 2 CISLO

```
\definujvycet [...1;2...] [...2.] [...,3.,...]  
                          OPTIONEEL          OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 JMENO
- 3 *inherits from* \nastavvycty

```
\definujvystup [..1.] [...2;3...]
```

- 1 JMENO
- 2 JMENO

```
\definujzakladnifont [...1;2...] [...,3.,...]
```

- 1 5pt ... 12pt implicitni
- 2 rm ss tt mm hw cg
- 3 tf = FILE
bf = FILE
sl = FILE
it = FILE
bs = FILE
bi = FILE
sc = FILE
ex = FILE
mi = FILE
sy = FILE
ma = FILE
mb = FILE
mc = FILE

```
\definujzasobnikpoli [..1.] [...2;3...] [...,3.,...]
```

- 1 JMENO
- 2 JMENO
- 3 *inherits from* \nastavvsechnapole

```
\definujznaceni [..1.] [...2.]  
                          OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 JMENO

```
\POPIS {..1.} ..2.
```

- 1 TEXT
- 2 EMPTY

```
\dodrzujeprofil {..1.} [...2.]
```

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\dodrzujuverzi {1.} [2.]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\dodrzujuverziprofilu {1.} [2.] [3.]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 JMENO

`\dvoustrannypapir [...]`

- * JMENO

`\emptylines [...]`

- * CISLO

`\VYCET ...`

- * EMPTY

`\externiobraz [1.] [...,2.,...]`

- 1 FILE
- 2 *inherits from \uzijexterniobraz*

`\footnotetext [1.] {2.}`
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\forceblocks [...,1...] [...,2...]`
OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 JMENO

`\ORAMOVANYTEXT [...,*...]`
OPTIONEEL

- * *inherits from \nastavoramovanetexty*

`\hl [...]`

- * CISLO

`\hlavnijazyk [...]`

- *

```
\chapter [...1;...] {..2.}
      OPTIONEEL
```

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

```
\chem {..1.} {..2.} {..3.}
```

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

```
\INDENTATION ..
```

- * EMPTY

```
\ininner [..1.] [..2.] {..3.}
      OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 + - nizko
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

```
\inouter [..1.] [..2.] {..3.}
      OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 + - nizko
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

```
\instalacejazyka [..1.] [...,2..2,...]
```

- 1 JMENO
- 2 mezerovani = zhustene siroky
lefthyphenmin = DIMENZE
righthyphenmin = DIMENZE
status = start stop
vetavlevo = PRIKAZ
vetavpravo = PRIKAZ
podvetavlevo = PRIKAZ
podvetavpravo = PRIKAZ
citovatvlevo = PRIKAZ
citovatvpravo = PRIKAZ
citacevlevo = PRIKAZ
citacevpravo = PRIKAZ
implicitni = JMENO

```
\interakcnilista [...,*..*,...]
```

- * inherits from \nastavinterakcnilistu

```
\interakcnitlacitka [...,1..1,...] [...,2..2,...]  
      OPTIONEEL
```

- 1 inherits from \nastavinterakcnilistu
- 2 JMENO

```
\jazyk [..*.]
```

- *

\jdidolu [..]

* DIMENZE

\jdina {¹.} {².} [...³,...]

1 TEXT

2 TEXT

3 REFERENCE

\jdinabox {¹.} [...²,...]

1 TEXT

2 REFERENCE

\klonujpole [¹.] [...²,...] [³.] [...⁴,...]
OPTIONEEL

1 JMENO

2 JMENO

3 JMENO

4 JMENO

\komentar [¹.] [...²,...] {³.}
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 JMENO

2 *inherits from* \nastavkomentar

3 TEXT

\konvertujcislo {¹.} {².}

1 TEXT

2 TEXT

\kopirujpole [¹.] [...²,...]

1 JMENO

2 JMENO

\korekcebilehomista {..}

* TEXT

\LABELING [..]
OPTIONEEL

* REFERENCE

\listsymbol [¹.] {².}

1 JMENO

2 TEXT

`\nacistSORTS`

`\nacistSYNONYMS`

`\marginalnilinka [.1.] {.2.}`

- 1 CISLO
- 2 TEXT

`\marginalnitext [.1.] [.2.] {.3.}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - nizko
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\matematika {*.}`

- * TEXT

`\mediaeval {*.}`

- * TEXT

`\meritko [...,1,...] {.2.}`
OPTIONEEL

- 1 sx = CISLO
sy = CISLO
- 2 TEXT

`\MESIC {*.}`

- * TEXT

`\mesic {*.}`

- * TEXT

`\mezera`

`\mrizka [...,*,...]`

- * x = CISLO
- y = CISLO
- nx = CISLO
- ny = CISLO
- dx = CISLO
- dy = CISLO
- xkrok = CISLO
- ykrok = CISLO
- offset = ano ne
- faktor = CISLO
- meritko = CISLO
- jednotka = cm pt em mm ex es in
- misto = vlevo nastred

\nadpis [...*...]

OPTIONEEL

* REFERENCE

\nadruhyokraj [..¹.] [..².] {...³.}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - nizko

2 REFERENCE

3 TEXT

\nadtrzeni {...*...}

* WORD

\nadtrzeno {...}

* TEXT

\name {...}

* TEXT

\naokraj [..¹.] [..².] {...³.}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - nizko

2 REFERENCE

3 TEXT

\nastavbarvu [...]

* JMENO

\nastavbarvy [...,*...]

* status = start stop globalne lokalne
konverze = ano ne vzdy
redukce = ano ne
rgb = ano ne
cmyk = ano ne
mpcmyk = ano ne
mpspot = ano ne
barvatextu = JMENO
split = c m y k p s ne JMENO
kriterium = vse zadny

\nastavbilamista [...]

OPTIONEEL

* zadny male stredni velke radek fixne fixuj DIMENZE

\nastavblok [...¹,...] [...,²...]

1 JMENO

2 pred = PRIKAZ

po = PRIKAZ

vnitrni = PRIKAZ

pismeno =

soubor = FILE

`\nastavbloksekce [..1.] [..,2.,..]`

1 JMENO
2 cislo = ano ne
stranka = ano vpravo
pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ

`\nastavbuffer [..1.] [..,2.,..]
OPTIONEEL`

1 JMENO
2 odstavec = CISLO
pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ

`\nastavcernelinky [..,*.,..]`

* sirka = DIMENZE max
vyska = DIMENZE max
hloubka = DIMENZE max
alternativa = a b
vzdalenost = DIMENZE
n = CISLO

`\nastavcislonadpisu [..1.] [..2.]`

1 SEKCE
2 CISLO +cd:number -cd:number

`\nastavcislostrany [..,*.,..]`

* cislo = CISLO
status = start stop drzet

`\nastavcislovani [..,*.,..]`

* zpusob = bytext bycd:section
status = start stop

`\nastavcislovaniodstavcu [..,*.,..]`

* status = start stop reset radek
pismeno =
vzdalenost = DIMENZE

`\nastavcislovaniradku [..,*.,..]`

* konverze = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice TEXT
start = CISLO
krok = CISLO
sirka = DIMENZE
misto = dotextu naokraji
pismeno =
prefix = TEXT
odkazujici = zap vyp

`\nastavcislovanistran [.,.*.,..]`

* alternativa = jednostranne dvoustranny
misto = zahlavi upati vlevo vpravo nastred marginalie textovahrana vlevo vpravo
konverze = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice
pismeno =
vlevo = TEXT
vpravo = TEXT
zpusob = bytext bycd:section
text = TEXT
oddelovaccisla = TEXT
oddelovactextu = TEXT
cd:sectionnumber = ano ne
oddelovac = TEXT
strut = ano ne
status = start stop
sirka = DIMENZE
prikaz = \...#1

`\nastavcitaci [.,.*.,..]`

* pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ
pismeno =
barva = JMENO
misto = TEXT marginalie

`\nastavdefinicipoznamekpodcarou [.,.*.,..]`

* *inherits from* \definujpopis

`\nastavdeleniplvoucichobjektu [.,.*.,..]`

* konverze = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice
radky = CISLO

`\nastavdelitko [.*.]`

* znak = -- --- - ~ () = /

`\nastavdolnitexty [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1
2
3

`\nastavexterniobrazy [.*.]`

* volba = ramecek prazdne test
objekt = ano ne
ramecky = zap vyp
ymax = CISLO
xmax = CISLO
adresar = TEXT
misto = lokalne globalne implicitni zadny
maxsirka = DIMENZE
maxvyska = DIMENZE
konverze = TEXT
prefix = TEXT

\nastavhorejsek [.1.] [.,.2.,...]

OPTIONEEL

- 1 inherits from \nastavzahlavi
- 2 inherits from \nastavzahlavi

\nastavhornitexty [.1.] [.2.] [.3.]

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1
- 2
- 3

\nastavinterakci [.,.*.,...]

* status = start stop
menu = zap vyp
stranka = ano ne
klik = ano ne
split = ano ne
obrazovka = novy
otevriakci = REFERENCE
zavriakci = REFERENCE
akceotevrenistranky = REFERENCE
akcezavrenistranky = REFERENCE
pocitat = JMENO
strut = ano ne
sirka = DIMENZE
vyska = DIMENZE
hloubka = DIMENZE
pismeno =
barva = JMENO
kontrastnibarva = JMENO
sadasymbolu = JMENO
titul = TEXT
podtitulek = TEXT
autor = TEXT
datum = TEXT
keyword = TEXT
fieldlayer = auto JMENO

\nastavinterakcnilistu [.,.*.,...]

* status = start stop
alternativa = a b c d e f g
symbol = ano ne
sirka = DIMENZE vyska prizpusobive
vyska = DIMENZE vyska prizpusobive
hloubka = DIMENZE
barva = JMENO
krok = CISLO male stredni velke
inherits from \nastavoramovani

\nastavinterakcniobrazovku [.,.*.,...]

* sirka = DIMENZE prizpusobive max
vyska = DIMENZE prizpusobive max
zpetnamezera = DIMENZE
svrchnimezera = DIMENZE
horoffset = DIMENZE
offsethlavicky = DIMENZE
volba = max prizpusobive dvoustranny zalozka
prodleva = CISLO zadny

\nastavjazyk [.1.] [.,.2.,...]

- 1
- 2 inherits from \instalacejazyka

\nastavkapitalky [..,*.,..]

* titul = ano ne
sc = ano ne

\nastavkombinovanyseznam [.1.] [..,2.,..]

1 JMENO
2 uroven = 1 2 3 4 SEKCE aktualni
inherits from \nastavseznam

\nastavkomentar [..,*.,..]

* status = start stop
sirka = DIMENZE
vyska = DIMENZE
barva = JMENO
titul = TEXT
mezera = ano ne
symbol = normalni Novy Bublinka Pridavek Napoveda Odstavec Klavesa JMENO
volba = max buffer
marginalie = DIMENZE
vzdalenost = DIMENZE

\nastavlegendu [..,*.,..]

* n = CISLO
vzdalenost = DIMENZE
mezi = PRIKAZ
sirka = DIMENZE
vyska = DIMENZE
misto = vpravo spodek
zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke

\nastavmarginalie [.1.] [..,2.,..]

OPTIONEEL

1 vlevo vpravo CISLO
2 misto = vlevo vpravo obe
pismeno =
pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ
zarovnani =
radek = CISLO
vzdalenost = DIMENZE
oddelovac = TEXT
sirka = DIMENZE
vzdalenost = DIMENZE
stack = ano ne
inherits from \nastavoramovani

\nastavmarginalniblok [..,*.,..]

* misto = naokraji vlevo nastred vpravo
pismeno =
sirka = DIMENZE
zarovnani =
vrsek = PRIKAZ
mezi = PRIKAZ
spodek = PRIKAZ
vlevo = PRIKAZ
vpravo = PRIKAZ
pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ

\nastavmarginalnilinky [.*.]

* uroven = CISLO
tloustkalinky = DIMENZE

\nastavmeziradkovoumezeru [.*.]

OPTIONEEL

* reset male stredni auto velke zap vyp

\nastavmeziradkovoumezeru [...,*.,...]

* vyska = CISLO
hloubka = CISLO
radek = DIMENZE
vrsek = CISLO
spodek = CISLO

\nastavnadpis [...¹,...] [...²,*.,...]

1 SEKCE

2 pismeno =
styltextu =
stylcisla =
barva = JMENO
barvatextu = JMENO
barvacisla = JMENO
cislo = ano ne
vlastnicislo = ano ne
stranka = vlevo vpravo ano
pokracovat = ano ne
zahlavi = zadny prazdne vysoko zadneznaceni
text = zadny prazdne vysoko zadneznaceni
upati = zadny prazdne vysoko zadneznaceni
pred = PRIKAZ
mezi = PRIKAZ
po = PRIKAZ
alternativa = normalni naokraji nastred TEXT
zaveseni = zadny siroky prizpusobive radek CISLO
prikaz = \...#1#2
ciselnyprikaz = \...#1
textovyprikaz = \...#1
deepnumbercommand = \...#1
deeptextcommand = \...#1
prefix = + - TEXT
umistihlavicku = ano ne prazdne
zvysujicicislo = ano ne SEZNAM FILE
resetnumber = ano ne
soubor = JMENO
expanzen = ano ne prikaz
textmarginalie = ano ne
inherits from \nastavnadpisy

\nastavnadpisy [...,*.,...]

* cislooddilu = ano CISLO ne
alternativa = normalni marginalie nastred TEXT odstavec
oddelovac = TEXT
predel = TEXT
zarovnani =
zarovnejtitul = ano plvouciobjekt ne
tolerance = velmistriktni striktni tolerantni velmitolerantni natahnout
odsadpristi =
prikaz = \...#1#2
marginalie = DIMENZE

\nastavodkazovani [...,*,...]

* status = start stop
cd:sectionnumber = ano ne
prefix = + - TEXT
interakce = popisek TEXT vse symbol
sirka = DIMENZE
vlevo = PRIKAZ
vpravo = PRIKAZ
konverzesouboru = ano ne male velke
oddelovac = TEXT
autofile = ano ne stranka
globalne = ano ne

\nastavodsazeni [...¹,...] [...²,...] OPTIONEEL

1 JMENO
2 pismeno =
stylhlavicky =
sirka = prizpusobive DIMENZE
text = TEXT
vzor = TEXT
pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ
vzdalenost = DIMENZE
oddelovac = TEXT

\nastavodsazovani [...,*,...]

*

\nastavodstavce [...¹.] [...².] [...³,,...] OPTIONEEL

1 JMENO
2 CISLO kazdy
3 pismeno =
sirka = DIMENZE
vyska = DIMENZE
zarovnani =
tolerance = velmistriktni striktni tolerantni velmitolerantni natahnout
vzdalenost = DIMENZE
pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ
vnitrni = PRIKAZ
prikaz = PRIKAZ
linka = zap vyp

\nastavopis [1.] [2.,.,.]

OPTIONEEL

1 soubor typing JMENO
2 mezera = zap vyp
stranka = ano ne
volba = sklonene normalni prikazy barevne zadny
text = ano ne
iprikaz = PRIKAZ
vprikaz = PRIKAZ
cprikaz = PRIKAZ
pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ
marginalie = DIMENZE standardni ano ne
sudamarginalie = DIMENZE
lichyokraj = DIMENZE
prazdny = DIMENZE male stredni velke standardni pulradku radek
escape =
mezera = zap vyp
tab = CISLO ano ne
stranka = ano ne
odsadpristi =
pismo =
barva = JMENO
paleta = JMENO
radky = ano ne hyphenated
prazdne = ano vse ne
cislovani = radek soubor ne

\nastavoramovanetexty [*.,.,.]

* zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke
pismo =
vlevo = PRIKAZ
vpravo = PRIKAZ
pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ
vnitrni = PRIKAZ
korekceradku = zap vyp
korekcehloubky = zap vyp
marginalie = standardni ano ne
misto = vlevo vpravo nastred zadny
odsazovani =
inherits from \nastavoramovani

\nastavoramovani [..,*.,..]

* vyska = prizpusobive široky DIMENZE
sirka = prizpusobive široky fixne lokalne DIMENZE
autosirka = ano ne sila
offset = zadny prekryv implicitni DIMENZE
misto = podlehloubky visici vysoko nivy nizko vrsek nastred spodek drzet
volba = zadny prazdne
strut = ano ne globalne lokalne
zarovnani =
spodek = PRIKAZ
vrsek = PRIKAZ
ramecek = zap vyp zadny prekryv
ramecknahore = zap vyp
rameckdole = zap vyp
rameckvlevo = zap vyp
rameckvpravo = zap vyp
offsetramecku = DIMENZE
hloubkramecku = DIMENZE
rohramecku = zaobleny pravouhly
polomerramecku = DIMENZE
barvaramecku = JMENO
pozadi = rastr barevne zadny popredi JMENO
rastrpozadi = CISLO
barvapozadi = JMENO
offsetpozadi = ramecek DIMENZE
hloubkapozadi = DIMENZE
rohpozadi = zaobleny pravouhly
polomerpozadi = DIMENZE
hloubka = DIMENZE
roh = zaobleny pravouhly
polomer = DIMENZE
prazdne = ano ne
foregroundcolor = JMENO
foregroundstyle =
tloustkalinky = DIMENZE

\nastavorez [..,*.,..]

* nx = CISLO
ny = CISLO
x = CISLO
y = CISLO
sirka = DIMENZE
vyska = DIMENZE
hoffset = DIMENZE
voffset = DIMENZE
mp = JMENO

\nastavotoceni [..,*.,..]

* rotace = CISLO
misto = normalni vysoko prizpusobive široky podlehloubky
inherits from \nastavoramovani

\nastavpaletu [.*.]

* JMENO

\nastavplvouciobjekt [..¹.] [..,2.,..]

1 JMENO
2 vyska = DIMENZE
sirka = DIMENZE
maxvyska = DIMENZE
maxsirka = DIMENZE
minsirka = DIMENZE
implicitni = JMENO
hranicestranky = SEZNAM
vzdalenostlevehookraje = DIMENZE
vzdalenostpravehookraje = DIMENZE
misto = vlevo nastred vpravo
inherits from \nastavoramovani

\nastavplvouciobjekty [..,*.,..]

* misto = vlevo vpravo nastred
sirka = prizpusobive DIMENZE
pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ
marginalie = DIMENZE
mezerapred = male stredni velke zadny
mezeraza = male stredni velke zadny
bocnimezerapred = male stredni velke zadny
bocnimezeraza = male stredni velke zadny
odsadpristi =
nvrsek = CISLO
nspodek = CISLO
nradky = CISLO
implicitni = JMENO
tolerance = 0 1 2
vzdalenostlevehookraje = DIMENZE
vzdalenostpravehookraje = DIMENZE
sidealign = normalni radek
cislovani = ano nocheck
inherits from \nastavoramovani

\nastavpodcislostrany [..,*.,..]

* zpusob = bytext bycd:section
status = start stop zadny

\nastavpodtrzeni [..,*.,..]

* alternativa = a b c
tloustkalinky = DIMENZE
offsetspodku = DIMENZE
offsetvrsku = DIMENZE
barvalinky = JMENO

\nastavpole [..¹.] [..,².,..] [..,³.,..] [..,⁴.,..] [..,⁵.,..]

1 JMENO
2 popis horizontalne vertikalne ramecek
3 *inherits from \nastavvsechnapole*
4 viz 4
5 viz 5

\nastavpolozky [...,*...]

* misto = vlevo vpravo naokraj vrsek spodek
symbol = 1 2 ... n a ... TEXT zadny
sirka = DIMENZE
n = CISLO neznamy
pred = PRIKAZ
mezi = PRIKAZ
zarovnani =
po = PRIKAZ

\nastavpopisek [...¹.] [...².,...]

1 JMENO
2 inherits from \nastavpopisky

\nastavpopisky [...,*...]

* misto = vrsek spodek zadny vysoko nizko nastred vlevo nastred vpravo lefthanging righthanging
levyokraj pravoyokraj innermargin outermargin
sirka = prizpusobive siroky max DIMENZE
minisirka = prizpusobive DIMENZE
stylhlavicky =
pismeno =
cislo = ano ne zadny
mezi = PRIKAZ
zarovnani =
konverze = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice
zpusob = bytext bycd:section
oddelovac = TEXT
predel = TEXT
prikaz = PRIKAZ
vzdalenost = DIMENZE

\nastavpopisy [...¹.,...] [...².,...]

OPTIONEEL

1 JMENO
2 stylhlavicky =
pismeno =
barva = JMENO
sirka = prizpusobive siroky DIMENZE
vzdalenost = DIMENZE
vzor = TEXT
text = TEXT
closesymbol = TEXT
closecommand = \...#1
titleleft = TEXT
titleright = TEXT
vzdalenosttitulek = DIMENZE
styltitulek =
barvatitulek = JMENO
zarovnani =
marginalie = standardni ano ne DIMENZE
misto = vlevo vpravo vrsek semknuto naokraj vlevo vpravo visici
headcommand = PRIKAZ
zaveseni = prizpusobive siroky CISLO
pred = PRIKAZ
mezi = PRIKAZ
po = PRIKAZ
odsadpristi =
odsazovani =

\nastavpozadi [...¹.] [...².,...] [...³.,...]

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 vrsek zahlavi TEXT upati spodek stranka papir levastranka pravastranka
2 levahrana levyokraj TEXT pravoyokraj pravahrana
3 status = start stop cd:repeat
inherits from \nastavoramovani

`\nastavpozadi [..1.] [...2;3...] [...3.;...]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 vrsek zahlavi TEXT upati spodek stranka papir levastranka pravastranka
- 2 levahrana lev yokraj TEXT prav yokraj pravahrana
- 3 status = start stop cd:repeat
inherits from \nastavoramovani

`\nastavpoznampodcarou [...*.;...]`

- * konverze = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice
- zpusob = bytext bycd:section
- misto = stranka TEXT sloupce firstcolumn lastcolumn vysoko zadny
- linka = zap vyp
- pred = PRIKAZ
- po = PRIKAZ
- sirka = DIMENZE
- vyska = DIMENZE
- zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke
- pismo =
- vzdalenost = DIMENZE
- vzdalenostsloupcu = DIMENZE
- vzdalenostokraje = DIMENZE
- n = CISLO
- ciselnyprkaz = \...#1
- textovyprkaz = \...#1
- split = tolerantni striktni velmistriktni CISLO
- styltextu =
- barvatextu = JMENO
- interakce = ano ne
- faktor = CISLO
- inherits from \oramovani*

`\nastavprechodstrany [...*;*...]`
OPTIONEEL

- * reset CISLO

`\nastavpreskok [..*.]`
OPTIONEEL

- * normalni standardni radek DIMENZE velke stredni male fixne prizpusobive

`\nastavprofily [...*.;...]`

- * volba = test

`\nastavprogramy [...*.;...]`

- * adresar = TEXT

`\nastavprostredizakladnihofontu [..1.] [...2.;...]`

- 1 *inherits from \nastavzakladnifont*
- 2 *inherits from \nastavzakladnifont*

`\nastavpublikace [...*.;...]`

- * alternativa = apa normalni
inherits from \nastavvycty

\nastavradkovani [...]

* široky zhustene

\nastavradky [...,*,...]

* pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ
mezi = PRIKAZ
odsazovani =
mezera = ano ne

\nastavrastr [...,*,...]

* metoda = tecka linka externi
rozliseni = CISLO
faktor = CISLO
rastr = CISLO

\nastavrejstrik [.1.] [.2.] [...,3,...]
OPTIONEEL

1 JMENO V SINGULARU
2 JMENO
3 n = CISLO
rovnovaha = ano ne
zarovnani =
pismeno =
stylstranky =
styltextu =
indikator = ano ne
propojeni = ano ne
cd:sectionnumber = ano ne
kriterium = SEKCE lokalne vse
vzdalenost = DIMENZE
symbol = 1 2 ... n a ... zadny
interakce = cislostranky TEXT
expanzen = ano ne prikaz
odkazujici = zap vyp
prikaz = \...#1
misto = vlevo nastred vpravo
maxsirka = DIMENZE
neznamyodkaz = prazdne zadny
alternativa = a b A B
prefix = obe prvni zadny
compress = ne ano
deeptextcommand = \...#1

\nastavsadusymbolu [...]

* JMENO

\nastavsekci [.1.] [.2.] [...,3,...]
OPTIONEEL

1 JMENO
2 JMENO
3 konverze = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice
predchozicislo = ano ne

\nastavseznam [...,¹...] [...,2,...]

```
1 JMENO
2 status      = start stop
alternativa  = a b c ... zadny prikaz
propojeni    = zap vyp
kriterium    = SEKCE lokalne predchozi aktualni vse
hranicestranky = SEZNAM
pismeno      =
stylcisla    =
styltextu    =
stylstranky  =
barva        = JMENO
prikaz       = \...#1#2#3
ciselnyprikaz = \...#1
textovyprikaz = \...#1
strankovyprikaz = \...#1
interakce    = cd:sectionnumber TEXT cislostranky vse
pred         = PRIKAZ
po           = PRIKAZ
mezi         = PRIKAZ
vlevo        = TEXT
vpravo       = TEXT
popisek      = ano ne
prefix       = ano ne zadny
cislostranky = ano ne
cislonadpisu = ano ne
cd:sectionnumber = ano ne
zarovnejtitul = ano ne
marginalie   = DIMENZE
sirka        = DIMENZE prizpusobive
vyska        = DIMENZE prizpusobive siroky
hloubka      = DIMENZE prizpusobive siroky
vzdalenost   = DIMENZE
oddelovac    = TEXT
predel       = TEXT
symbol       = zadny 1 2 3 ...
expanzen     = ano ne prikaz
maxsirka     = DIMENZE
inherits from \oramovani
```

\nastavseznamodkazu [...,¹...] [...,2,...]

```
1 JMENO
2 status      = start stop
kriterium    = SEKCE lokalne predchozi vse
prikaz       = PRIKAZ
pred         = PRIKAZ
po           = PRIKAZ
```

\nastavsirkucary [.*.]

```
* DIMENZE
```

\nastavsloupce [...,*...]]

```
* n          = CISLO
nvrsek       = CISLO
linka        = zap vyp
vyska        = DIMENZE
tolerance    = velmistriktni striktni tolerantni velmitolerantni natahnout
vzdalenost   = DIMENZE
rovnovaha    = ano ne
zarovnani    = text
prazdny      = fixne pulradku radek prizpusobive velke stredni male
volba        = pozadi
smer         = vlevo vpravo
inherits from \nastavoramovani
```

`\nastavspodek [..1.] [..,2.,..]`

OPTIONEEL

1 *inherits from* \nastavzahlavi

2 *inherits from* \nastavzahlavi

`\nastavspojeni [..,*.,..]`

* pred = PRIKAZ
mezi = PRIKAZ
po = PRIKAZ
vzdalenost = DIMENZE
vyska = DIMENZE prizpusobive
sirka = DIMENZE prizpusobive
misto = vrsek nastred spodek vlevo vpravo
zarovnani =
pismeno =
barva = JMENO

`\nastavsynchronizaci [..,*.,..]`

* status = start stop

`\nastavsynchronizacnilistu [..,*.,..]`

* alternativa = stranka lokalne
sirka = DIMENZE vyska prizpusobive
vyska = DIMENZE
pismeno =
barva = JMENO
inherits from \nastavoramovani

`\nastavsynonyma [..1.] [..,2.,..]`

1 JMENO
2 styltextu =
stylsynonyma =
misto = vlevo vpravo vrsek semknuto naokraji vlevo vpravo
sirka = DIMENZE
status = start stop
kriterium = vse uzito
konverze = ano ne
expanzen = ano ne prikaz
prikaz = \...#1#2#3

`\nastavsystem [..,*.,..]`

* rozliseni = CISLO
soubor = TEXT
adresar = TEXT
nahodne = normalni male stredni velke CISLO

`\nastavtab [..,*.,..]`

* vzor = TEXT
sirka = DIMENZE
stylhlavicky =
misto = vlevo vpravo

`\nastavtabelaci` [1.] [2.,3.,4.]

OPTIONEEL

1 JMENO
2 jednotka = DIMENZE
odsazovani =
pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ
vnitrni = PRIKAZ
EQ = TEXT
barvalinky = JMENO
zarovnani =
tloustkalinky = DIMENZE
vzdalenost = prazdny mizka podlehloubky DIMENZE male stredni velke zadny
zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke
linka = normalni radek
split = ano ne

`\nastavtabulky` [1.,2.,3.,4.]

* vzdalenost = male stredni velke
zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke
HL = CISLO male stredni velke zadny
VL = CISLO male stredni velke zadny
hloubka = CISLO strut
vyska = CISLO strut
tloustkalinky = DIMENZE
barvalinky = JMENO
zarovnani =
prikazy = PRIKAZ
zarovnani =
pozadi = rastr barevne zadny
rastrpozadi = CISLO
barvapoziadi = JMENO
zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke

`\nastavtenkelinky` [1.,2.]

* meziradkovamezera = male stredni velke
n = CISLO
pred = PRIKAZ
mezi = PRIKAZ
po = PRIKAZ
barva = JMENO
barvapoziadi = JMENO
vyska = DIMENZE max
hloubka = DIMENZE max
alternativa = a b c d
tloustkalinky = DIMENZE
barva = JMENO
pozadi = barevne
barvapoziadi = JMENO

`\nastavtext` [1.] [2.,3.,4.]

OPTIONEEL

1 inherits from \nastavzahlavi
2 inherits from \nastavzahlavi

`\nastavtexthlavicky` [1.] [2.]

OPTIONEEL

1
2 JMENO = TEXT

`\nastavtextovelinky [...,*,...]`

* misto = vlevo naokraji
pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ
mezi = PRIKAZ
sirka = DIMENZE
vzdalenost = DIMENZE
zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke
barva = JMENO
pismo =
barvalinky = JMENO

`\nastavtextpopisku [.1.] [.2.]`
OPTIONEEL

1
2 JMENO = TEXT

`\nastavtexttety [.1.] [.2.] [.3.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1
2
3

`\nastavtextyupati [.1.] [.2.] [.3.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1
2
3

`\nastavtextyzahlavi [.1.] [.2.] [.3.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1
2
3

`\nastavtlacitka [...,*,...]`

* status = start stop
inherits from \nastavoramovani

`\nastavtoleranci [...,*,...]`

* horizontalne vertikalne natahnout mezera velmistriktni striktni tolerantni velmitolerantni

`\nastavtrideni [.1.] [...,*2,...]`

1 JMENO
2 pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ
prikaz = \...#1
status = start stop
kriterium = vse uzito
pismo =
expanzen = ano ne prikaz

\nastavtype [..,*.,..]

* mezera = zap vyp
volba = sklonene normalni zadny
pismeno =
barva = JMENO

\nastavumisteniprotejsku [.*.]

* status = start stop
pred = PRIKAZ
mezi = PRIKAZ
po = PRIKAZ

\nastavumistovani [..,*.,..]

* status = start prekryv
jednotka = cm pt em mm ex es in
faktor = CISLO
meritko = CISLO
offset = ano ne
xkrok = absolutni relativni
ykrok = absolutni relativni

\nastavupati [¹.] [²..,*.,..]

OPTIONEEL

1 inherits from \nastavzahlavi
2 inherits from \nastavzahlavi

\nastavupravu [¹.] [²..,*.,..]

1 JMENO
2 sirka = DIMENZE
vyska = DIMENZE
voffset = DIMENZE
hoffset = DIMENZE
stranka = vlevo ano vpravo
prikazy = PRIKAZ
oboustranne = ano ne prazdne
statuszahlavi = normalni stop start prazdne zadny zadneznaceni
statusupati = normalni stop start prazdne zadny zadneznaceni
statustextu = normalni stop start prazdne zadny zadneznaceni
statusvrsku = stop start
statusspodku = stop start
pagestate = stop start
barva = JMENO

\nastavurl [..,*.,..]

* pismeno =
urlalternativa = zadny obe pred po
prostorurl = ano ne

\nastavusporadani [..,*.,..]

* zablokovat 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP zrcadleno otoceno dvoustranny
negativ pozadi 90 180 270

\nastavvelikostpapiru [¹...;...] [²...;...]

OPTIONEEL

1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD JMENO nasirku zrcadleno otoceno 90 180 270
2 A3 A4 A5 A6 letter ... JMENO nasirku zrcadleno otoceno negativ 90 180 270

`\nastavverze [...,*,...]`

* cislo = CISLO
pismo =

`\nastavsechnapole [...1,...] [...2.] [...,3.,...] [...,4.,...] [...,5.,...]`

1 JMENO
2 reset popisek horizontalne vertikalne ramecek
3 n = CISLO
vzdalenost = DIMENZE
pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ
mezi = PRIKAZ
barva = JMENO
pismo =
zarovnani =
volba = pouzeprocteni pozadovane chranene tridene nedostupne skryte tisknutelne
klikvnitř = REFERENCE
klikvne = REFERENCE
oblastuvnitř = REFERENCE
oblastvne = REFERENCE
klavesapo = REFERENCE
formatovat = REFERENCE
validovat = REFERENCE
pocitat = REFERENCE
offsetpole = DIMENZE
barvarameckupole = JMENO
barvapozadipole = JMENO
inherits from \oramovani
4 viz 4
5 viz 5

`\nastavvycty [...1,...] [...,2.,...]`
OPTIONEEL

1 JMENO
2 *inherits from \definujpopis*

`\nastavvyplnovelinky [...,*,...]`

* sirka = prizpusobive siroky DIMENZE
vzdalenost = DIMENZE
pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ
pismo =
n = CISLO
meziradkovamezera = male stredni velke
oddelovac = TEXT

`\nastavvyplnoveradky [...,*,...]`

* sirka = DIMENZE
marginalie = DIMENZE
vzdalenost = DIMENZE
pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ

`\nastavvystup [...,*,...]`

* JMENO

\nastavvzhled [...,*,...]

* sirka = DIMENZE prizpusobive nastred
vyska = DIMENZE prizpusobive nastred
zpetnamezera = DIMENZE
svrchnimezera = DIMENZE
marginalie = DIMENZE
levyokraj = DIMENZE
pravyyokraj = DIMENZE
zahlavi = DIMENZE
upati = DIMENZE
vrsek = DIMENZE
spodek = DIMENZE
levahrana = DIMENZE
pravahrana = DIMENZE
vzdalenostzahlavi = DIMENZE
vzdalenostupati = DIMENZE
vzdalenostvrsku = DIMENZE
vzdalenostspodku = DIMENZE
vzdalenostlevehookraje = DIMENZE
vzdalenostpravehookraje = DIMENZE
vzdalenostlevehrary = DIMENZE
vzdalenostpravehrany = DIMENZE
horoffset = DIMENZE
offsethlavicky = DIMENZE
pismo =
barva = JMENO
znaceni = zap vyp barevne rastr TEXT
misto = vlevo nastred vpravo spodek vrsek jednostranne dvoustranny
meritko = DIMENZE
nx = CISLO
ny = CISLO
dx = DIMENZE
dy = DIMENZE
radky = CISLO
sloupce = CISLO
vzdalenostsloupcu = DIMENZE
mrizka = ano ne
bottomspace = DIMENZE
cutspace = DIMENZE
textdistance = DIMENZE
sirkatextu = CISLO
textmargin = DIMENZE
clipoffset = DIMENZE
stranka = JMENO
papir = JMENO

\nastavzhlavi [..¹.] [..,2..,..]

OPTIONEEL

1 TEXT marginalie hrana
2 status = normalni stop start prazdne vysoko zadny zadneznaceni JMENO
strut = ano ne
pismo =
stylvlevo =
stylvpravo =
sirkavlevo = DIMENZE
sirkavpravo = DIMENZE
pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ

\nastavzakladnifont [...*,...]

* JMENO serif pravidelne antikva sans podpora bezserifu mono opis strojopis rukopisne kaligraficke 5pt
... 12pt

\nastavzarovnaní [...*...]

* sirka vlevo vpravo nastred uvnitr vnejsi siroce siroky vyska spodek radek reset visici nothanging
hyphenated nothyphenated lesshyphens morehyphens novy old normalni ano ne flushleft flushright
flushouter flushinner center hz nohz mezerovani nospacing tolerantni velmitolerantni natahnout

`\nastavznaceni [..1.] [..2.]`

1 JMENO
2 status = start stop
oddelovac = PRIKAZ
expanzen = ano ne

`\nastavzuzeni [..,*..,..]`

* vlevo = DIMENZE
vpravo = DIMENZE
stredni = DIMENZE

`\nastrane [..*..]`

* REFERENCE

`\nejakyradek [..*..]`

* REFERENCE

`\nekde {..1.} {..2.} [..3.]`

1 TEXT
2 TEXT
3 REFERENCE

`\dalsiSEKCE`

`\nivy [..1.] {..2.} {..3.}`
OPTIONEEL

1 nizko
2 TEXT
3 TEXT

`\nizky {..*..}`

* TEXT

`\nocap {..*..}`

* TEXT

`\nop`

`\obrazovka`

`\odkaz [...,*,...]`

* bet = TEXT
ken = TEXT
dat = TEXT
van = TEXT
aan = TEXT
ref = TEXT

`\odkaz [...,*,...]`

* bet = TEXT
ken = TEXT
dat = TEXT
van = TEXT
aan = TEXT
ref = TEXT

`\odkaznadatum`

`\odkaznastranu [...]`

* REFERENCE

`\odkaznatext [...1] {...2}`

1 REFERENCE
2 TEXT

`\odsazovani [...,*,...]`

*

`\okr [...1;...] {...2}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE
2 TEXT

`\opis {...}`

* TEXT

`\opissoubor [...1] {...2}`

OPTIONEEL

1 JMENO
2 TEXT

`\oramovani [...,1,...] {...2}`

OPTIONEEL

1 *inherits from* \nastavoramovani
2 TEXT

`\oref {.1.} [.2.]`

- 1 TEXT
- 2 REFERENCE

`\orez [...,.1.,...] {.2.}`
OPTIONEEL

- 1 inherits from \nastavorez
- 2 TEXT

`\otocit [...,.1.,...] {.2.}`
OPTIONEEL

- 1 inherits from \nastavotoceni
- 2 TEXT

`\oznacverzi`

`\ODSTAVEC`

`\parovastrana [...,.1.,...] [...,.2.,...]`

- 1 JMENO
- 2 volba = dvoustranny
pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ

`\part [...,.1.,...] {.2.}`
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\pis {...}`

- * TEXT

`\umistiPLVOUCIOBJEKT [.1.] [...,.2.,...] {.3.} {.4.}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 vlevo vpravo zde vrsek spodek vlevo vpravo naokraji marginalie levyokraj pravyokraj levahrana pravahrana innermargin outermargin inneredge outeredge uvnitr vnejsi radek vysoko nizko prizpusobive stranka levastranka pravastranka naproti vzdy auto sila vysoko reset radek vyska podlehloubky split 90 180 270
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\placelistofFLOATS`

`\placelistofSORTS`

`\placelistofSYNONYMS`

`\placereferencelist [...;...]`

* JMENO

`\placerule [...]`

* JMENO

`\placetextvariable [...]`

* JMENO

`\podtrzeni {... ..}`

* WORD

`\podtrzeno {...}`

* TEXT

`\pol [...;...]`

OPTIONEEL

* REFERENCE

`\pole [...]`

* JMENO

`\polozka [...;...]`

OPTIONEEL

* REFERENCE

`\polozky [...,1,...] {...2 ..}`

OPTIONEEL

1 *inherits from* \nastavpolozky

2 TEXT

`\popisky [...]`

* JMENO

`\porovnejpaletu [...]`

* JMENO

`\porovnejskupinubarev [...]`

* JMENO

`\positiontext [..] {..}`

- 1 JMENO
- 2 TEXT

`\pozadi`

`\pozice (...1,...2) {..}`

- 1 POSITION
- 2 TEXT

`\poznamka [..]`

- * REFERENCE

`\poznamkapodcarou [..] {..}`
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\pref {..} {..} [..]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE

`\prelozit [...,*,...]`

- * JMENO = TEXT

`\premistinamrizku [...,*,...]`
OPTIONEEL

- * vrsek obe spodek -top -both -bottom TEXT vysoko nastred nizko stranka zadny standardni siroky
prizpusobive podlehloubky radek DIMENZE

`\prepninazakladnifont [...,*,...]`

- * 5pt ... 12pt male velke

`\preskoc [...,*,...]`
OPTIONEEL

- * male stredni velke zadnabila zpet bily zablokovat sila reset radek pulradku ROVNICE fixne
prizpusobive zadny vzdy

`\preskrtnuti {.. ..* ..}`

- * WORD

`\preskrtnuto {..}`

- * TEXT

`\prizpusobivepole [...]`

* JMENO

`\prizpusobvzhled [...1...] [...,2,...]`
OPTIONEEL

1 CISLO

2 vyska = DIMENZE max
radky = CISLO

`\program [...]`

* JMENO

`\propojeneznaceni [.1.] [.2.]`

1 JMENO

2 JMENO

`\propojenydokument [.1.] [.2.] [.3.]`

1 JMENO

2 soubor

3 JMENO

`\propojenyrejstrik [...]`

* JMENO

`\publikace [...]`

* REFERENCE

`\ran {...}`

* TEXT

`\ref [.1.] [.2.]`

1 t p r s e

2 REFERENCE

`\REJSTRIK [.1.] {...2...}`
OPTIONEEL

1 TEXT

2 ENTRY

`\rezervovatPLVOUCIOBJEKT [...,1,...] [...2.] [...3,...] {...4}`
 OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 vyska = DIMENZE
- sirka = DIMENZE
- ramecek = zap vyp
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE
- 4 TEXT

`\reset [...,*,...]`

- * JMENO

`\resettextcontent [...1.] [...2.] [...3.]`
 OPTIONEEL

- 1
- 2
- 3

`\resetznaceni [...*]`

- * JMENO

`\Rimskecislice {...*}`

- * TEXT

`\rimskecislice {...*}`

- * TEXT

`\rozdelplovouciobjekt [...,1,...] {...2.} {...3.}`
 OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \nastavdeleniplvoucichobjektu
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\rozpojeneznaceni [...*]`

- * JMENO

`\roztazene {...*}`

- * WORD

`\scitani [...*]`

- * male stredni velke

`\section [...,1,...] {...2.}`
 OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\sedabarva [...]`

* TEXT

`\vizREJSTRIK [..] {..} {..+..+..}`
OPTIONEEL

1 TEXT

2 TEXT

3 ENTRY

`\setttextcontent [..] [..] [..] [..] [..]`
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1

2

3

4

5

`\setttextvariable [..] [..]`

1 JMENO

2 TEXT

`\setupforms [..,*,..]`

* metoda = HTML FDF

`\setupformulae [..,*,..]`

* misto = vlevo vpravo
vlevo = TEXT
vpravo = TEXT
zarovnani =
volba = nastred
strut = ano ne
vzdalenost = DIMENZE
marginalie = DIMENZE standardni ano ne
zarovnani = flushleft flushright nastred center
levyokraj = DIMENZE
pravyokraj = DIMENZE
odsadpristi =
alternativa = JMENO
mezerapred = DIMENZE
po = DIMENZE
oddelovac = TEXT
konverze = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice TEXT

`\setupitemgroup` [¹.] [².] [³...;...] [⁴...;...]

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1 JMENO
2 CISLO kazdy
3 standardni siroky semknuto zhustene rozbalene zadnabila pred po predel spojeno naokraji naokraji autouvod uvolnene opakovat SEKCE odstavec dotextu nahodny reverse
4 marginalie = ne standardni DIMENZE
levyokraj = ne standardni DIMENZE
pravyyokraj = ne standardni DIMENZE
sirka = DIMENZE
vzdalenost = DIMENZE
faktor = CISLO
polozky = CISLO
start = CISLO
pred = PRIKAZ
mezi = PRIKAZ
po = PRIKAZ
vlevo = TEXT
vpravo = TEXT
predhlavickou = PRIKAZ
pohlavice = PRIKAZ
stylhlavicky =
stylsnacky =
stylsymboly =
predel = TEXT
n = CISLO
symbol = CISLO
zarovnani =
symzarovnani =
odsadpristi =

`\setuplistalternative` [¹.] [²...;...]

1 a b c
2 prikaz = PRIKAZ
sirka = DIMENZE
natahnout = DIMENZE
vzdalenost = DIMENZE

`\setuppaper` [^{*}...;...]

* papir = JMENO
stranka = JMENO
nx = CISLO
ny = CISLO
sirka = DIMENZE
vyska = DIMENZE
svrchnimezera = DIMENZE
zpetnamezera = DIMENZE
volba = max prizpusobive

`\setuprule` [¹.] [²...;...]

1 JMENO
2 hloubka = DIMENZE
vyska = DIMENZE
sirka = DIMENZE
mezerapred = DIMENZE
mezeraza = DIMENZE
barva = JMENO

`\setupstrut` [^{*}.]

* ano ne kap TEXT

`\setuptextposition [..1.] [..,2.,..]`

- 1 JMENO
- 2 *inherits from* \nastavumistovani

`\setuptextvariable [..1.] [..,2.,..]`

- 1 JMENO
- 2 vlevo = TEXT
- vpravo = TEXT
- vzdalenost = DIMENZE
- prikaz = \...#1
- strut = ano ne kap TEXT

`\schovejbloky [..1;...] [..,2...]`
OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 JMENO

`\sloupec`

`\SLOVA {...*... ..}`

- * WORD

`\Slova {...*... ..}`

- * WORD

`\SLOVO {...}`

- * WORD

`\Slovo {...}`

- * WORD

`\slovovpravo {...}`

- * TEXT

`\SORT [..1.] {..2.}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\spodek [..*..]`

- * REFERENCE

`\stanovcislodpisu [..*..]`

- * SEKCE

`\stanovcharakteristikuseznamu [...,1...] [...,2,...]`
OPTIONEEL

1 JMENO

2 *inherits from* \nastavseznam

`\startalignment [...] ... \stopalignment`
OPTIONEEL

* *inherits from* \nastavzarovnani

`\startbarva [...] ... \stopbarva`

* JMENO

`\startBUFFER [...] ... \stopBUFFER`
OPTIONEEL

* JMENO

`\startcitace [...,*...] ... \stopcitace`

* vlevo nastred vpravo

`\startcolumns [...,*...] ... \stopcolumns`
OPTIONEEL

* *inherits from* \nastavsloupce

`\startcombination [...] ... \stopcombination`

* N*M

`\startPOPIS {...} ... \stopPOPIS`

* TEXT

`\startdocument [...] ... \stopdocument`

* JMENO

`\startVYCET`

`\startfakt .1 .2 .3 ... \stopfakt`

1 EMPTY

2 EMPTY

3 EMPTY

`\startfigure [1] [2] [...,3,...] ... \stopfigure`

1 JMENO

2 FILE

3 faktor = CISLO
ramecek = zap vyp

`\startPLVOUCIOBJEKTtext [1.] [2.] {3.} {4.} ... \stopPLVOUCIOBJEKTtext`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 vlevo vpravo vysoko nastred nizko offset vysoko
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\startROVNICE`

`\startORAMOVANYTEXT [1.] [...2.,...] ... \stopORAMOVANYTEXT`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 vlevo vpravo nastred zadny
- 2 *inherits from* \nastavoramovanetexty

`\starthiding`

`\startinteraktivnimenu [...*] ... \stopinteraktivnimenu`

- * JMENO

`\startITEMGROUP [1.] [...2;...] [...3;...] ... \stopITEMGROUP`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 a A KA n N m r R KR CISLO pokracovat standardni siroky semknuto zhustene predel spojeno naokraji naokraji uvod sloupce text odstavec opakovat
- 3 *inherits from* \setupitemgroup

`\startkomentar [1.] [...2;...] ... \stopkomentar`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 *inherits from* \nastavkomentar

`\startkomponenta ...* ... \stopkomponenta`

- *

`\startlegend [1.] .2. .3. .4. ... \stoplegend`

OPTIONEEL

- 1 dve
- 2 EMPTY
- 3 EMPTY
- 4 EMPTY

`\startline [...*] ... \stopline`

- * REFERENCE

`\startlinecorrection`

`\startlinenumbering [...] ... \stoplinenumbering`

* pokračovat

`\startlines`

`\startlocalenvironment`

`\startlocalfootnotes`

`\startlokalne`

`\startmarginalnilinka [...] ... \stopmarginalnilinka`

* CISLO

`\startmarginblock`

`\startJMENOzlom`

`\startnarrower [...] ... \stopnarrower`
OPTIONEEL

* vlevo nastred vpravo

`\startopposite`

`\startoverlay {1.} {2.} ... \stopoverlay`

1 TEXT

2 TEXT

`\startoverview [...;...] ... \stopoverview`

* JMENO

`\startODSTAVEC`

`\startpositioning`

`\startpostponing`

`\startpozadi`

```
\startprodukt ... \stopprodukt
```

*

```
\startprofile [...*...] ... \stopprofile
```

* JMENO

```
\startprojekt ... \stopprojekt
```

*

```
\startprostredi ... \stopprostredi
```

*

```
\startREJSTRIK [1.] {1+2+...}  
                  OPTIONEEL
```

1 TEXT

2 ENTRY

```
\startsymbolset [...*] ... \stopsymbolset
```

* JMENO

```
\startsynchroization
```

```
\starttable [...*] ... \stoptable
```

* TEXT JMENO

```
\starttables [...*] ... \stoptables
```

* TEXT JMENO

```
\startTABELATOR [1.] [2.,2.,...] ... \stopTABELATOR  
                  OPTIONEEL    OPTIONEEL
```

1 TEXT

2 *inherits from \uzijexterniobraz*

```
\starttextovalinka [1.] {2.} ... \stoptextovalinka  
                  OPTIONEEL    OPTIONEEL
```

1 vrsek spodek

2 TEXT

```
\startTYPING
```

```
\startunpacked
```

`\startverze [...,*...] ... \stopverze`

* CISLO

`\startzhustene [...*] ... \stopzhustene`
OPTIONEEL

* prazdny

`\startzlom [...1...] [...,2,...] ... \stopzlom`
OPTIONEEL

1 JMENO

2 *inherits from* \nastavupravu

`\strana [...,*...]`

* ano zlom ne nastaveni vysokapriorita vlevo vpravo zablokovat posledni ctyrnasobny sude liche prazdny
prazdne reset start stop

`\sub [...,*...]`
OPTIONEEL

* REFERENCE

`\subject [...1...] {.2.}`
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\subsection [...1...] {.2.}`
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\subsubject [...1...] {.2.}`
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\subsubsection [...1...] {.2.}`
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\subsubsubject [...1...] {.2.}`
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\switchtorawfont [...*]`

* JMENO

`\sym {...}`

* TEXT

`\symbol [1.] [2.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 JMENO

2 JMENO

`\synchronizacnilista [1.] [...,2,...]`

1 JMENO

2 *alternativa = stranka lokalne*
inherits from \nastavsynchronizacnilistu

`\synchronizovat`

`\SYNONYM [1.] {2.} {3.}`
OPTIONEEL

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

`\tab {1.} 2.`

1 TEXT

2 EMPTY

`\tecky [1.]`

* CISLO

`\tenkalinka`

`\tenkelinky [1.]`
OPTIONEEL

* *inherits from \nastavtenkelinky*

`\tex {...}`

* TEXT

`\texthlavicky {...}`

* TEXT

`\textovalinka [1.] {2.}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 vrsek spodek

2 TEXT

`\textpopisku {...}`

* TEXT

`\textvariable [...]`

* JMENO

`\title [...1,...1] {...2}`
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\tlacitko [...,1,...1] {...2} [...3,...3]`
OPTIONEEL

1 *inherits from* \nastavtlacitka

2 TEXT

3 REFERENCE

`\tref {...1} {...2} [...3]`

1 TEXT

2 TEXT

3 REFERENCE

`\tvrdezery`

`\typebuffer [...]`

* JMENO

`\typstrany [...]`

* JMENO

`\ukazbarvu [...]`

* JMENO

`\ukazexterniobrazy [...,*,...*]`
OPTIONEEL

* alternativa = a b c

`\ukazmrizku [...1,...1] {...2}`
OPTIONEEL

1 reset vrsek spodek zadny vse radky ramecek nonumber vpravo vlevo

2 TEXT

`\ukaznastaveni`

`\ukazpaletu [...1.] [...2;...]`

1 JMENO

2 horizontalne vertikalne jmeno hodnota

`\ukazpodpery`

`\ukazpole [...*...]`
OPTIONEEL

* JMENO

`\ukazpostredizakladnihofontu [...*...]`

* *inherits from* \nastavzakladnifont

`\ukazramecek [...*...]`
OPTIONEEL

* TEXT marginalie hrana

`\ukazsadasymbolu [...*...]`

* JMENO

`\ukazskupinubarev [...1.] [...2;...]`

1 JMENO

2 horizontalne vertikalne jmeno hodnota CISLO

`\ukazupravu`

`\ukazvytisk [...1;...] [...2;...] [...3.,...]`

1 *inherits from* \nastavvelikostpapiru

2 *inherits from* \nastavvelikostpapiru

3 *inherits from* \nastavvzhled

`\ukazvzhled`

`\ukazzakladnifont [...*...]`

* *inherits from* \nastavzakladnifont

`\umistikombinovanyseznam [...1.] [...2.,...]`
OPTIONEEL

1 JMENO

2 *inherits from* \nastavkombinovanyseznam

\umistiCOMBINEDLIST [..¹.] [..,2.,..]
OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 inherits from \nastavkombinovanyseznam

\umistilegendu {..¹.} {..².}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\umistiloga [..,*..]
OPTIONEEL

- * JMENO

\umistilokalnipoznamkypodcarou [..,*.,..]
OPTIONEEL

- * inherits from \nastavpoznamkypodcarou

\umistinadsebe {..¹.} {..².}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\umistinamrizku [..¹.] {..².}
OPTIONEEL

- 1 inherits from \premistinamrizku
- 2 TEXT

\umistipodrovnici [..¹,..] {..².} \$\$³.\$\$\$
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT
- 3

\umistipoznamkypodcarou [..,*.,..]
OPTIONEEL

- * inherits from \nastavpoznamkypodcarou

\umistirejstrik [..¹.] [..,2.,..]
OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 inherits from \nastavrejstrik

\umistiREJSTRIK [..,*.,..]
OPTIONEEL

- * inherits from \nastavrejstrik

\umistirovnici [..¹,..] {..².} \$\$³.\$\$\$
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT
- 3

\umistiseznam [...¹;...] [...,2,...]
OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 inherits from \nastavseznam

\umistivedlesebe {...¹.} {...².}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\umistizalozky [...¹;...] [...²;...]
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 JMENO vse

\usedirectory [...,*;...]

- * JMENO reset

\uzijbloky [...¹;...] [...²;...]
OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 JMENO

\uzijexternidokument [...¹.] [...².] [...³.]

- 1 JMENO
- 2 soubor
- 3 TEXT

\uzijexterniobraz [...¹.] [...².] [...,3,...]
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 FILE
- 3 meritko = CISLO
ymeritko = CISLO
ymeritko = CISLO
faktor = max prizpusobive siroky
sfaktor = CISLO max siroky prizpusobive
vfaktor = CISLO max siroky prizpusobive
sirka = DIMENZE
vyska = DIMENZE
ramecek = zap vyp
prednastaveni = ano ne
obrazovka = FILE
nahled = ano ne
opakovat = ano ne
objekt = ano ne
typ = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
metoda = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex

\uzijexternisoubor [...¹.] [...².] [...³.] [...,4,...]

- 1 JMENO
- 2 JMENO
- 3 FILE
- 4 zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke

\uzijexternisoubory [..¹.] [..,2.,...]

1 JMENO
2 zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke
soubor = FILE

\uzijexternizvuk [..¹.] [..².]

1 JMENO
2 FILE

\uzijkodovani [...*...]

* JMENO

\uzijmodul [...*...]

* JMENO

\uzijodkazy [...*...]

* FILE

\uzijprikazy {...}

* TEXT

\uzijspeciality [...*...]

* reset JMENO

\uzijsymbol [...]

* JMENO

\uzijURL [..¹.] [..².] [..³.] [..⁴.]

1 JMENO
2 TEXT
3 soubor
4 TEXT

\verze [...]

* finalni koncept docasne

\v1 [...]

* CISLO

\vlasovalinka

\vlevo [..¹.] [..².] {..³.}
 OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - nizko
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

\vpravo [..¹.] [..².] {..³.}
 OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - nizko
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

\vradku [..*.]

- * REFERENCE

\VSEDNIDEN {..*.}

- * TEXT

\vsedniden {..*.}

- * TEXT

\vyberbloky [...¹;²...] [...²;³...] [...³.]
 OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 JMENO
- 3 kriterium = vse SEKCE

\vyberpapier [...,*.,...]

- * rodina = 1 2

\vyberverzi

\vyplnytext [...,¹,...] {..².} {..³.}
 OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \nastavyplnovelinky
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\vyplnovelinky [...,¹,...] {..².} {..³.}
 OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \nastavyplnovelinky
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\vyplnovepole [..¹.] {..².}
 OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\vyplnovyradek [...,1,...] 2.
OPTIONEEL

- 1 inherits from \nastavvyplnoveradky
- 2 EMPTY

\vysoky {...}

- * TEXT

\zablokujinterakcnimenu [...¹] [...²,...]

- 1 vlevo vpravo vrsek spodek JMENO
- 2 REFERENCE

\zadnamezera

\zadnebilemisto

\zadnedalsibloky

\zadnedalsisoubory

\zadnehorniadolniradky

\zadneodsazovani

\zadnezahlaviaupati

\zadneznaceni {...}

- * TEXT

\zadnyseznam {...}

- * TEXT

\zadnytest

\zachovejbloky [...¹,...] [...²,...]
OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 vse JMENO

\zalozka [...¹] {...².}
OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 TEXT

\zapisdorejstriku [.1.] [.2.] {...3...}

OPTIONEEL

- 1 JMENO V SINGULARU
- 2 TEXT
- 3 ENTRY

\zapisdoseznamu [.1.] {.2.} {.3.}

- 1 SEKCE JMENO
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\zapisdoseznamuodkazu [.1.] {.2.} {.3.}

- 1 JMENO
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\zapismeziseznam [.1.] {.2.}

- 1 SEKCE JMENO
- 2 TEXT

\zaramovani [...1...] {.2.}

OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \nastavoramovani
- 2 TEXT

\zarovnanonastred {...}

- * TEXT

\zarovnanovlevo {...}

- * TEXT

\zarovnanovpravo {...}

- * TEXT

\zasobnikpoli [.1.] [...2...] [...,3...]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 JMENO
- 3 *inherits from* \nastavvsechnapole

\zaznamovepole

\zhustene

\ziskejbuffer [...]

OPTIONEEL

* JMENO

\ziskejznaceni [...]. [...].

1 JMENO

2 prvni posledni predchozi obe vse aktualni

\zlomek {...}. {...}.

1 TEXT

2 TEXT

\znaceni [...]. {...}.

1 JMENO

2 TEXT

\znak {...}.

* TEXT

\Znak {...}.

* TEXT

\znaky {...}.

* TEXT

\Znaky {...}.

* TEXT

\zpracujbloky [...]¹... [...]²...]

OPTIONEEL

1 JMENO

2 JMENO

\zpracujstranu [...]¹... [...]²...]

1 JMENO


2 ano ne

\zrcadlit {...}.

* TEXT

\zref [...]

* REFERENCE



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com