

ConTEXT

befehle

DE

ConTeXt

befehle

de / deutsch
14. Juni 2009

`\amgitterausrichten [...1.] {...2.}`

OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \amgitterneuausrichten
- 2 TEXT

`\amgitterneuausrichten [...,*...] [...1.] [...2.]`

OPTIONEEL

- * standard oben beide unten -top -both -bottom TEXT hoch mittig tief seite breit passend tiefe zeile zuruecksetzen kein DIMENSION

`\appendix [...1.] {...2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\aufseite [...]`

- * REFERENCE

`\ausfuellfeld [...1.] {...2.}`

OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\ausfuelltext [...,1,...] {...2.} {...3.}`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stellegefuehlltesrechteckein
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\ausschnitt [...,1,...] {...2.}`

OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stelleausschnittein
- 2 TEXT

`\bearbeitebloecke [...1,...] [...2,...]`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

`\bearbeiteseite [...1,...] [...2,...]`

- 1 NAME
- 2 ja nein

`\behaltebloecke [...1,...] [...2,...]`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 alles NAME

\bei {¹.} {².} [³.]

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE

\benutzekodierung [...*...]

- * NAME

\benutzspezielles [...*...]

- * zuruecksetzten NAME

\beschriftversion

\beschriftung [¹.] {².}

- 1 NAME
- 2 TEXT

\bestimmekopfnummer [...*]

- * ABSCHNITT

\bestimmelistencharakteristika [...¹...] [...²...] OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stellelisteein

\bildschirm

\blanko [...*...]

OPTIONEEL

- * klein mittel gross keinweiss zurueck weiss sperren zwinge zuruecksetzten zeile halbezeile FORMEL fest flexibel kein immer aussen keinabstand

\bookmark [¹.] {².}

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 TEXT

\bruch {¹.} {².}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\Buchstabe {...*}

- * TEXT

`\buchstabe {...}`

* TEXT

`\Buchstaben {...}`

* TEXT

`\buchstaben {...}`

* TEXT

`\but [...]`

* REFERENCE

`\bypassblocks [...1,...] [...2,...]`
OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

`\cap {...}`

* TEXT

`\CAP {...}`

* TEXT

`\Cap {...}`

* TEXT

`\Caps {...*...}`

* WORD

`\chapter [...1,...] {...2}`
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\chem {...1} {...2} {...3}`

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

`\vollendeCOMBINEDLIST [...1] [...2,...]`
OPTIONEEL

1 NAME

2 *inherits from \stellezusammengestelltelisteein*

```
\completelistofFLOATS
```

```
\completelistofSORTS
```

```
\completelistofSYNONYMS
```

```
\vollendeREGISTER [...,*,...]
```

OPTIONEEL

```
* inherits from \stelleregisterein
```

```
\verknuepftREGISTER [..1.] {..2.}
```

OPTIONEEL

```
1 TEXT
```

```
2 ENTRY
```

```
\crlf
```

```
\datum [..,1.,...] [...2,...]
```

OPTIONEEL

OPTIONEEL

```
1 d = NUMMER
```

```
m = NUMMER
```

```
y = NUMMER
```

```
2 tag monat jahr woche tag d m y w dd mm yy spatium -- day+ d+ dd+ merkmal TEXT
```

```
\definierefliesstext [..1.] [..2.] [..3.]
```

```
1 NAME
```

```
2 inherits from \stellefliesstextein
```

```
3 inherits from \stellefliesstextein
```

```
\definierefliesstext [..1.] [..2.] [..3.]
```

```
1 inherits from \stellefliesstextein
```

```
2 inherits from \stellefliesstextein
```

```
3 NAME
```

```
\definedfont [...]
```

```
* inherits from \definiereschrift
```

```
\definefontfeature [..1.] [..2.] [..3.]
```

OPTIONEEL

```
1 TEXT
```

```
2 NAME
```

```
3 compose = nein ja  
mode = node base  
tlig = nein ja  
trep = nein ja  
script = NAME  
language = NAME  
..tag.. = nein ja
```

```
\definefonthandling [.1.] [.2.] [.3.]
```

```
1 NAME
2 NAME
3 typ = haengend hz spatiumausgleich tag
rechts = NUMMER
links = NUMMER
faktor = NUMMER
min = NUMMER
max = NUMMER
schritt = NUMMER
```

```
\defineoutput [.1.] [...2,...]
```

```
1 NAME
2 NAME
```

```
\defineschriftsynonym [.1.] [.2.] [.3.]
OPTIONEEL
```

```
1 TEXT
2 NAME
3 encoding = NAME
features = NAME
handling = NAME
mapping = NAME
```

```
\definetype [.1.] [...2,...]
```

```
1 NAME
2 inherits from \stelletipein
```

```
\definetypeface [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.] [.6.]
OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1 TEXT
2 rm ss tt mm hw cg
3 NAME
4 NAME
5 NAME
6 features = NAME
rscale = NUMMER
encoding = NAME
text = NAME
```

```
\definiereabbsymbol [.1.] [.2.] [...3,...]
OPTIONEEL
```

```
1 NAME
2 TEXT
3 inherits from \stelleexterneabbildungenein
```

`\definiereabsaetze [..] [..,.2,..]`

```
1 NAME
2 n          = NUMBER
  linie      = an aus
  hoehe      = passend DIMENSION
  vor        = BEFEHL
  nach       = BEFEHL
  innen      = BEFEHL
  abstand    = DIMENSION
  toleranz   = sehrstreng streng tolerant sehtolerant strecken
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
```

`\definiereabschnitt [...]`

```
* NAME
```

`\definiereabschnittsblock [..] [..,.2,..]`
OPTIONEEL

```
1 inherits from \stelleabschnittsblockein
2 inherits from \stelleabschnittsblockein
```

`\definierebeschreibung [..] [..,.2,..]`
OPTIONEEL

```
1 NAME
2 inherits from \definierebeschreibungen
```

`\definierebeschreibungen [...,1,...] [..,.2,..]`
OPTIONEEL

```
1 NAME
2 stil          = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe         = NAME
  breite        = passend breit DIMENSION
  abstand       = DIMENSION
  muster        = TEXT
  text          = TEXT
  closesymbol   = TEXT
  closecommand  = \...#1
  closesymbol   = TEXT
  titleleft     = TEXT
  titleright    = TEXT
  titelabstand  = DIMENSION
  titelstil     = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  titelfarbe    = NAME
  ausrichtung   = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  marginale    = standard ja nein DIMENSION
  platz         = links rechts oben kleinerabstand imrand imlinken imrechten haengend
  kopfstil      = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  kopffarbe     = NAME
  headcommand   = BEFEHL
  haengend      = passend breit NUMMER
  vor           = BEFEHL
  zwischen      = BEFEHL
  nach          = BEFEHL
  ziehefolgendein = ja nein
  einziehen     = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade
                gerade DIMENSION
  befehl        = BEFEHL
```

`\definierebeschriftung [..] [..]`
OPTIONEEL

```
1 NAME
2 NAME
```

`\definierereblanko [.1.] [.2.]`

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stelleblankoein

`\definierereblock [.*.]`

- * NAME

`\definierereinzug [.1.] [...,2,...]`

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stelleeinzuegin

`\definiererefarbe [.1.] [...,2,...]`

- 1 NAME
- 2 r = TEXT
g = TEXT
b = TEXT
c = TEXT
m = TEXT
y = TEXT
k = TEXT
s = TEXT
h = TEXT
t = TEXT
a = TEXT
p = TEXT
e = TEXT

`\definiererefarbengruppe [.1.] [.2.] [x:y:z=,...]`
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 rgb cmyk grau s
- 3 TRIPLET

`\definiererefeld [.1.] [.2.] [.3.] [...4,...] [...5,...]`
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 text zeile push check radio combo choice popup
- 3 NAME
- 4 NAME
- 5 NAME

`\definiererefeldstapel [.1.] [...2,...] [...,3,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 *inherits from* \stellefelderin

`\definierrefliesstext [...1;...] [...2;...] [...3;...]`

OPTIONEEL

```
1 5pt ... 12pt klein gross
2 rm ss tt hw cg mm
3 tf = FILE
  bf = FILE
  sl = FILE
  it = FILE
  bs = FILE
  bi = FILE
  sc = FILE
  mr = FILE
  ex = FILE
  mi = FILE
  sy = FILE
  ma = FILE
  mb = FILE
  mc = FILE
  md = FILE
```

`\definierrefliesstextumgebung [...1.] [...2.] [...3;...]`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

```
1 NAME
2 5pt ... 12pt default
3 text = DIMENSION
  script = DIMENSION
  scriptscript = DIMENSION
  x = DIMENSION
  xx = DIMENSION
  a = DIMENSION
  b = DIMENSION
  c = DIMENSION
  d = DIMENSION
  klein = DIMENSION
  gross = DIMENSION
  zeilenabstande = DIMENSION
  em = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
```

`\definieregleitobjekt [...1.] [...2.]`

```
1 SINGULAR
2 PLURAL
```

`\definierereinteraktionsmenue [...1;...] [...2;...]`

OPTIONEEL

```
1 links rechts oben unten NAME
2 inherits from \stelleinteraktionsmenueein
```

`\definierereinteraktionsmenue [...1.] [...2.] [...3;...]`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

```
1 links rechts oben unten NAME
2 links rechts oben unten NAME
3 inherits from \stelleinteraktionsmenueein
```

`\definierekonversion [...1.] [...2.]`

```
1 NAME
2 BEFEHL TEXT
```

`\definierelabel [.1.] [.,.2.,...]`

```
1 NAME
2 text = TEXT
  platz = imrand imtext
  art = bytext bycd:section
  blockauf = ja nein
  kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  kopffarbe = NAME
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
```

`\definiereliste [.1.] [.2.] [.,.3.,...]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits from \stellelisteein
```

`\definierelogo [.1.] [.2.] [.3.] [.,.4.,...]`

```
1 NAME
2 oben kopfzeile fusszeile unten
3 kein seite linkekante linkerrand links mittig rechts rechterrand rechterkante
4 befehl = BEFEHL TEXT
  status = start stop
```

`\definieren [.1.] \.2. {.3.}`
OPTIONEEL

```
1 NUMMER
2 NAME
3 TEXT
```

`\definierenummerierung [...,1...] [...,2...] [...,3.,...]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits from \stellebeschreibungen
```

`\definierereoverlay [...,1...] [...,2...]`

```
1 NAME
2 BEFEHL
```

`\definiererepalette [.1.] [.,.2.,...]`

```
1 NAME
2 NAME = NAME
```

`\definiererepapierformat [.1.] [.,.2.,...]`

```
1 NAME
2 breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  format = NUMMER
```

\definiereprofil [...¹,...] [...²,...]

- 1 NAME
- 2 NAME

\definiereprogramme [.¹.] [.².] [.³.]

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\definierepuffer [...]

- * NAME

\definierereferenz [.¹.] [...²,...]

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

\definierereferenzformat [.¹.] [...,²,...]

- 1 NAME
- 2 links = TEXT
rechts = TEXT
text = TEXT
label = NAME

\definierereferenzliste [.¹.] [...,²,...]
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stellereferenzlisteein

\definiereregister [.¹.] [.².]

- 1 SINGULAR
- 2 PLURAL

\definiereschrift [.¹.] [.².] [.³.]
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 FILE
- 3 TEXT

\definieresortieren [.¹.] [.².] [.³.]
OPTIONEEL

- 1 SINGULAR
- 2 PLURAL
- 3 BEFEHL

`\definierestartstop [..1.] [...,2.,...]`

```
1 NAME
2 vor      = BEFEHL
  nach     = BEFEHL
  stil     = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  befehle  = BEFEHL
```

`\definieresubfeld [..1.] [..2.] [...3,...]`

```
1 NAME
2 NAME
3 NAME
```

`\definieresymbol [..1.] [..2.]`

```
1 NAME
2 TEXT
```

`\definieresynonyme [..1.] [..2.] [..3.] [..4.]`

OPTIONEEL

```
1 SINGULAR
2 PLURAL
3 BEFEHL
4 BEFEHL
```

`\definieretabellenvorlage [..1.] [..2.] [..3.] [..4.]`

OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1 NAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
```

`\definieretabulator [..1.] [..2.] [..3.]`

OPTIONEEL

```
1 NAME
2 NAME
3 TEXT
```

`\definieretext [..1.] [..2.] [..3.] [..4.] [..5.]`

OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1 NAME
2 kopfzeile fusszeile
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
```

`\definieretippen [..1.] [...,2.,...]`

```
1 inherits from \stelletippenein
2 inherits from \stelletippenein
```

`\definierueberschrift [..] [..]`

- 1 NAME
- 2 ABSCHNITT

`\definierumbruch [..] [..,.,..]`

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stelleumbruchein

`\definierumrahmt [..] [..,.,..]`
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stelleumrahmtetextein

`\definierumrahmtertext [..] [..,.,..]`
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stelleumrahmtetextein

`\definierversion [..] [..,.,..]`

- 1 NAME
- 2 NUMMER

`\definierzusammengestellteliste [..] [..,.,..]`
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 LISTE
- 3 *inherits from* \stellezusammengestelltelisteein

`\BESCHREIBUNG {..} ..`

- 1 TEXT
- 2 EMPTY

`\doppelseite [..,.,..] [..,.,..]`

- 1 NAME
- 2 option = doppelseitig
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL

`\doppelseitigespapier [..]`

- * NAME

`\drehen [..,.,..] {..}`
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stelledrehenein
- 2 TEXT

`\duennelinie`

`\duennerumriss [.*.]`
OPTIONEEL

* *inherits from* `\stelleduennerumrissein`

`\durchgestrichen {.*.}`

* TEXT

`\durchstreichen {... *.. ..}`

* WORD

`\einezeile [.*.]`

* REFERENCE

`\einziehen [...,*...]`

* nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION

`\emptylines [.*.]`

* NUMMER

`\entknuepfebeschriftung [.*.]`

* NAME

`\NUMMERIERUNG ...`

* EMPTY

`\externeabbildung [.1.] [...,*2,...]`
OPTIONEEL

1 FILE

2 *inherits from* `\stelleexterneabbildungenein`

`\farbe [.1.] {.*.}`

1 TEXT

2 TEXT

`\feld [.*.]`

* NAME

`\hoch {...}`

* TEXT

`\holebeschriftung [1.] [2.]`

1 NAME

2 erste letzte vorig beide alles aktuell

`\holepuffer [...]`

OPTIONEEL

* NAME

`\imlinken [1.] [2.] {3.}`

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - tief

2 REFERENCE

3 TEXT

`\imrechten [1.] [2.] {3.}`

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - tief

2 REFERENCE

3 TEXT

`\imumriss [...,1,...] {2.}`

OPTIONEEL

1 *inherits from* \stelleumrahmtein

2 TEXT

`\in {1.} {2.} [3.]`

1 TEXT

2 TEXT

3 REFERENCE

`\inaktiviereinteraktionsmenue [1.] [...2;...]`

1 links rechts oben unten NAME

2 REFERENCE

`\inanderermarginale [1.] [2.] {3.}`

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - tief

2 REFERENCE

3 TEXT

`\INDENTATION ...`

* EMPTY

`\ininner [.1.] [.2.] {..3.}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - tief
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\inmarginalie [.1.] [.2.] {..3.}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - tief
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\inouter [.1.] [.2.] {..3.}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - tief
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\installieresprache [.1.] [..,.2,...]`

- 1 NAME
- 2

spatiumausgleich	=	<u>gepackt</u>	breit
lefthyphenmin	=	NUMMER	
righthyphenmin	=	NUMMER	
status	=	start	stop
linkersatz	=	BEFEHL	
rechtersatz	=	BEFEHL	
linkersubsatz	=	BEFEHL	
rechtersubsatz	=	BEFEHL	
linkerzitieren	=	BEFEHL	
rechterzitieren	=	BEFEHL	
linkerzitat	=	BEFEHL	
rechterzitat	=	BEFEHL	
leftspeech	=	BEFEHL	
middlespeech	=	BEFEHL	
rightspeech	=	BEFEHL	
limittext	=	TEXT	
datum	=	TEXT	
compoundhyphen	=	BEFEHL	
leftcompoundhyphen	=	BEFEHL	
rightcompoundhyphen	=	BEFEHL	
default	=	NAME	

`\interaktionsbalken [..,.*,...]`

- * *inherits from* \stelleinteraktionsbalkenein

`\interaktionsknopfe [..,.1,...] [..,.2,...]`
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stelleinteraktionsbalkenein
- 2 NAME

`\inzeile [..*..]`

- * REFERENCE

\irgendwo {¹.} {².} [³.]

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE

\its [...,^{*}...]
OPTIONEEL

- * REFERENCE

\keinebeschriftung {^{*}.}

- * TEXT

\keinebloeckemehr

\keinedateienmehr

\keinekopfundfusszeilen

\keineliste {^{*}.}

- * TEXT

\keinspatium

\keinzeilenobenundunten

\keinzwischenraum

\kleinerdurchschuss

\klonierefeld [¹.] [...²,...] [...³,...] [...⁴,...]
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 NAME
- 4 NAME

\knopf [...,¹.,...] {².} [...³,...]
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stelleknopfein
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE

\kommentar [OPTIONEEL.¹.] [OPTIONEEL..²..] {..³.}

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stellekommentarein
- 3 TEXT

\konvertierezahl {..¹.} {..².}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\kopf [OPTIONEEL...*...]

- * REFERENCE

\kopfnummer [OPTIONEEL..^{*}.]

- * ABSCHNITT

\kopierefeld [¹.] [2..²...]

- 1 NAME
- 2 NAME

\korrigierezwischenraum {..^{*}.}

- * TEXT

\LABELING [OPTIONEEL..^{*}.]

- * REFERENCE

\labels [^{*}.]

- * NAME

\labeltext {..^{*}.}

- * TEXT

\linksbuendig {..^{*}.}

- * TEXT

\listsymbol [¹.] {..².}

- 1 NAME
- 2 TEXT

\ladenSORTS

`\ladenSYNONYMS`

`\mapfontsize [..] [?.]`

- 1 DIMENSION
- 2 DIMENSION

`\mar [...1...] {?.}`
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\marginallinie [?.] {?.}`

- 1 NUMMER
- 2 TEXT

`\marginaltext [?.] [?.] {?.}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - tief
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\mathematik {?.}`

- * TEXT

`\mediaeval {?.}`

- * TEXT

`\monat {?.}`

- * TEXT

`\MONAT {?.}`

- * TEXT

`\nachunten [?.]`

- * DIMENSION

`\name {?.}`

- * TEXT

`\folgendeABSATZ`

`\nichteinziehen`

\platzierezusammengestellteliste [..¹.] [..,2.,...]
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stellezusammengestelltelisteein

\platziereCOMBINEDLIST [..¹.] [..,2.,...]
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stellezusammengestelltelisteein

\pos [..,*...]
OPTIONEEL

- * REFERENCE

\position (...¹,...) {..².}

- 1 POSITION
- 2 TEXT

\posten [..,1.,...] {.. 2. ..}
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stellepostenein
- 2 TEXT

\programm [..^{*}.]

- * NAME

\publikation [..^{*}.]

- * REFERENCE

\punkt [..^{*}.]

- * NUMMER

\ran {..^{*}.}

- * TEXT

\rechteck [..,*.,...]
OPTIONEEL

- * *inherits from* \stellerechteckein

\rechtecke [..,*.,...]

- * *inherits from* \stellerechteckein

\rechtsbuendig {..^{*}.}

- * TEXT

\ref [..] [..]

- 1 t p r s e
- 2 REFERENCE

\referenz [..] {..}

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

\REGISTER [..] {..+..+..}

OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 ENTRY

\registrierefelder

\reservierenGLEITOBJEKT [...,1,...] [2.] [...3,...] {4.}

OPTIONEEL

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 hoehe = DIMENSION
breite = DIMENSION
rahmen = an aus
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE
- 4 TEXT

\resetttextcontent [..] [..] [..]

OPTIONEEL

- 1 oben kopfzeile text fusszeile unten
- 2 text marginalie kante
- 3 lefttext middletext righttext

\roemischezahlen {...}

- * TEXT

\Roemischezahlen {...}

- * TEXT

\ruecksetzten [...*,...]

- * NAME

\ruecksetztenbeschriftung {...}

- * NAME

\schreibezumregister [..] [..] {..+..+..}

OPTIONEEL

- 1 SINGULAR
- 2 TEXT
- 3 ENTRY

`\schreibezurliste [.1.] {.2.} {.3.}`

- 1 ABSCHNITT NAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\schreibezurreferenzliste [.1.] {.2.} {.3.}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\schreibezwischenliste [.1.] {.2.}`

- 1 ABSCHNITT NAME
- 2 TEXT

`\section [...;...] {.2.}`
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\siehREGISTER [.1.] {.2.} {..+.3.+..}`
OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 ENTRY

`\seite [...;...]`

* ja umbruch nein einstellung grosszuegig links rechts sperren letzte viertel gerade ungerade blanko
leer zuruecksetzten start stop

`\seitenreferenz [...]`

- * REFERENCE

`\seitentyp [...]`

- * NAME

`\settext [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 oben kopfzeile text fusszeile unten
- 2 text marginalie kante
- 3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
- 4 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
- 5 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

`\setupfonthandling [.1.] [.2.]`

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \definefonthandling

`\setupfontsynonym [.1.] [.2.]`

- 1 NAME
- 2 inherits from \defineschriftsynonym

`\setupforms [.,.*.,.]`

- * methode = HTML FDF

`\stellezeilenabstandein [.,.*.,.]`

- * hoehe = NUMMER
- tiefe = NUMMER
- zeile = DIMENSION
- oben = NUMMER
- unten = NUMMER

`\setupitemgroup [.1.] [.2.] [.,.3,.] [.,.4,.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NUMMER jede
- 3 standard breit kleinerabstand gepackt ungepackt keinweiss vor nach trenner keinabstand amrand imrand
autointro lose wiederholen ABSCHNITT absatz imtext zufaellig reverse
- 4 marginalie = nein standard DIMENSION
linkerrand = nein standard DIMENSION
rechterrand = nein standard DIMENSION
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
faktor = NUMMER
posten = NUMMER
start = NUMMER
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = TEXT
rechts = TEXT
vorkopf = BEFEHL
nachkopf = BEFEHL
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
beschrstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
symstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
abschnitttrenner = TEXT
n = NUMMER
symbol = NUMMER
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
symausrichtung = links rechts flushleft flushright mittig center
ziehefolgendein = ja nein

`\setuplistalternative [.1.] [.,.2,.]`

- 1 a b c
- 2 befehl = BEFEHL
breite = DIMENSION
strecken = DIMENSION
abstand = DIMENSION

`\setuppaper [..,*.,..]`

* papier = NAME
seite = NAME
nx = NUMMER
ny = NUMMER
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
kopfspatium = DIMENSION
rumpfspatium = DIMENSION
option = max passend
methode = normal NAME

`\setupstrut [..*.]`

* ja nein kap TEXT

`\showsymbolset [..*.]`

* NAME

`\SORT [..*.] {..*..}`

1 TEXT
2 TEXT

`\spalte`

`\spatium`

`\spiegeln {..*..}`

* TEXT

`\sprache [..*..]`

* nl fr en uk de es cz ..

`\startalignment [..*.,*.,*..] ... \stopalignment`
OPTIONEEL

* inherits from \stelleausrichtungein

`\startbuffer [..*..] ... \stopbuffer`
OPTIONEEL

* NAME

`\startPUFFER [..*..] ... \stopPUFFER`
OPTIONEEL

* NAME

`\startcolumns [..,*.,*.,*..] ... \stopcolumns`
OPTIONEEL

* inherits from \stellespaltenein

`\startcombination [...]` ... `\stopcombination`

* N*M

`\startBESCHREIBUNG {...}` ... `\stopBESCHREIBUNG`

* TEXT

`\startdocument [...]` ... `\stopdocument`

* NAME

`\startNUMMERIERUNG`

`\startfarbe [...]` ... `\stopfarbe`

* NAME

`\startfigure [.1.] [.2.] [...,3.,...]` ... `\stopfigure`

1 NAME
2 FILE
3 faktor = NUMMER
rahmen = an aus

`\startGLEITOBJEKTtext [.1.] [.2.] {.3.} {.4.}` ... `\stopGLEITOBJEKTtext`
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 links rechts hoch mittig tief offset lang
2 REFERENCE
3 TEXT
4 TEXT

`\startFORMEL`

`\startUMRAHMTERTEXT [.1.] [...,2.,...]` ... `\stopUMRAHMTERTEXT`
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 links rechts mittig kein
2 inherits from \stelleumrahmtetextein

`\startgeg .1. .2. .3. ...` `\stopgeg`

1 EMPTY
2 EMPTY
3 EMPTY

`\starthiding`

`\starthintergrund {...}` ... `\stophintergrund`

* TEXT

`\startinteraktionsmenue [...] ... \stopinteraktionsmenue`

* NAME

`\startITEMGROUP [1.] [2...;3...] [3...;2...] ... \stopITEMGROUP`
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAME

2 a A KA n N m r R KR NUMMER fortsetzten standard breit kleinerabstand gepackt trenner keinabstand
amrand imrand intro spalten text absatz wiederholen

3 *inherits from* \setupitemgroup

`\startkleinerdurchschuss [...] ... \stopkleinerdurchschuss`
OPTIONEEL

* blanko

`\startkommentar [1.] [2...;2...] ... \stopkommentar`
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAME

2 *inherits from* \stellekommentarein

`\startkomponente .* ... \stopkomponente`

*

`\startlegend [1.] .2. .3. .4. ... \stoplegend`
OPTIONEEL

1 zwei

2 EMPTY

3 EMPTY

4 EMPTY

`\startline [...] ... \stopline`

* REFERENCE

`\startlinecorrection`

`\startlinenumbering [...] ... \stoplinenumbering`

* fortsetzten

`\startlines`

`\startlocalenvironment`

`\startlocalfootnotes`

`\startlokal`

`\startmarginallinie [...] ... \stopmarginallinie`

* NUMMER

`\startmarginblock`

`\startNAMEumbruch`

`\startnarrower [...*...] ... \stopnarrower`
OPTIONEEL

* links mittig rechts

`\startopposite`

`\startoverlay {1.} {2.} ... \stopoverlay`

1 TEXT

2 TEXT

`\startoverview [...*...] ... \stopoverview`

* NAME

`\startABSATZ`

`\startpositioning`

`\startpostponing`

`\startprodukt ... \stopprodukt`

*

`\startprofile [...*...] ... \stopprofile`

* NAME

`\startprojekt ... \stopprojekt`

*

`\startREGISTER [1.] {1.2.1.}`
OPTIONEEL

1 TEXT

2 ENTRY

`\startsymbolset [...]` ... `\stopsymbolset`

* NAME

`\startsynchynchronization`

`\starttable [...]` ... `\stoptable`

* TEXT NAME

`\starttables [...]` ... `\stoptables`

* TEXT NAME

`\startTABULATOR [1.] [...,2.,...]` ... `\stopTABULATOR`
 OPTIONEEL OPTIONEEL

1 TEXT

2 *inherits from* `\stelleexterneabbildungenein`

`\starttextlinie [1.] {2.}` ... `\stoptextlinie`
 OPTIONEEL OPTIONEEL

1 oben unten

2 TEXT

`\startTIPPEN`

`\startumbruch [1.] [...,2.,...]` ... `\stopumbruch`
 OPTIONEEL

1 NAME

2 *inherits from* `\stelleumbruchein`

`\startumgebung ...` ... `\stopumgebung`

*

`\startunpacked`

`\startversion [...,*,...]` ... `\stopversion`

* NUMMER

`\startzitat [...,*,...]` ... `\stopzitat`

* links mittig rechts

\stelleabsaetzein [1.] [2.] [3.,.,.]

OPTIONEEL

1 NAME
2 NUMMER jede
3 stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
toleranz = sehrstreng streng tolerant sehtolerant strecken
abstand = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
innen = BEFEHL
befehl = BEFEHL
linie = an aus

\stelleabsatznummerierungein [.,.,*.,.]

* status = start stop zuruecksetzten zeile
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
abstand = DIMENSION

\stelleabschnittein [1.] [2.] [3.,.,.]

OPTIONEEL

1 NAME
2 NAME
3 konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
vorigennummer = ja nein

\stelleabschnittsblockein [1.] [2.,.,.]

1 NAME
2 nummer = ja nein
seite = ja rechts
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL

\stelleanordnenein [.,.,*.,.]

* sperren 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP gespiegelt gedreht doppelseitig
negativ hintergrund 90 180 270

\stelleausgabeein [.,.,*.,.]

* NAME

\stelleausrichtungenein [.,.,*.,.]

* breite links rechts mittig innen aussen breit breit hoehe unten zeile zuruecksetzten haengend
nothanging hyphenate nothyphenated lesshyphenation morehyphenation neu old normal ja nein flushleft
flushright flushouter flushinner center hz nohz spatiumausgleich nospacing tolerant sehtolerant
strecken lefttoright righttoleft

\stelleausschnittein [..,*..]

* status = start stop
n = NUMBER
nx = NUMBER
ny = NUMBER
x = NUMBER
y = NUMBER
sx = NUMBER
sy = NUMBER
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
offset = DIMENSION
linkeroffset = DIMENSION
rechterabstand = DIMENSION
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
mp = NAME

\stellebeschreibungen [..,¹..] [..,²..]
OPTIONEEL

1 NAME
2 inherits from \definieredesreibungen

\stellebeschriftungen [.¹.] [.².]

1 NAME
2 status = start stop
separator = BEFEHL
expansion = ja nein

\stellebilderunterschriften [..,*..]

* platz = oben unten kein hoch tief mittig links mittig rechts lefthanging righthanging
linkerrand rechterrand innermargin outermargin
breite = passend breit max DIMENSION
minbreite = passend DIMENSION
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
nummer = ja nein kein
zwischen = BEFEHL
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
art = bytext bycd:section
separator = TEXT
abschnitttrenner = TEXT
befehl = BEFEHL
abstand = DIMENSION

\stellebildunterschriften [.¹.] [..,²..]

1 NAME
2 inherits from \stellebilderunterschriften

\stellebindestrichein [.*.]

* zeichen = -- --- - ~ () = /

\stelleblankoein [.*.]

OPTIONEEL

* normal default standard zeile halbezeile DIMENSION gross mittel klein fest flexibel global unbekannt

\stelleblockein [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME
2 vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  innen = BEFEHL
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  datei = FILE
```

\stelledrehenein [...,*,...]

```
* rotation = NUMMER
  platz = normal hoch passend breit tiefe
  inherits from \stelleumrahmtein
```

\stelleduennerumrissein [.*.]

```
* zeilenabstande = klein mittel gross
  n = NUMMER
  vor = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  farbe = NAME
  hintergrundfarbe = NAME
  hoehe = DIMENSION max
  tiefe = DIMENSION max
  alternative = a b c d
  liniendicke = DIMENSION
  farbe = NAME
  hintergrund = farbe
  hintergrundfarbe = NAME
```

\stelleeinziehenein [...,*,...]

```
* nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION
```

\stelleeinzuegein [...¹,...] [...²,...]
OPTIONEEL

```
1 NAME
2 stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  breite = passend DIMENSION
  text = TEXT
  muster = TEXT
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  abstand = DIMENSION
  seperator = TEXT
```

\stelleengerein [...,*,...]

```
* links = DIMENSION
  rechts = DIMENSION
  mittig = DIMENSION
```

`\stelleexterneabbildungenein [.*.]`

```
* format      = NUMBER
yformat       = NUMBER
yformat       = NUMBER
faktor        = max passend breit
bfaktor       = NUMBER max breit passend
hfaktor       = NUMBER max breit passend
breite        = DIMENSION
hoehe         = DIMENSION
rahmen        = an aus
voreinstellung = ja nein
bildschirm    = FILE
vorschau     = ja nein
wiederholen  = ja nein
objekt        = ja nein
typ           = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
methode       = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
option        = rahmen leer test
umrahmen     = an aus
ymax          = NUMBER
xmax          = NUMBER
verzeichnis  = TEXT
platz         = lokal global default kein
maxbreite     = DIMENSION
maxhoehe     = DIMENSION
konversion    = TEXT
prefix        = TEXT
```

`\stellefarbein [.*.]`

```
* NAME
```

`\stellefarbenein [..,*.,..]`

```
* status      = start stop global lokal
konversion    = ja nein immer
reduktion     = ja nein
rgb           = ja nein
cmyk         = ja nein
mpcmyk       = ja nein
mpspot       = ja nein
faktor        = ja nein
textfarbe    = NAME
split        = c m y k p s nein NAME
kriterium    = alles kein
```

`\stellefeldein [.1.] [...2,...] [...,3.,...] [...,4.,...] [...,5.,...]`

```
1 NAME
2 label horizontal vertikal rahmen
3 inherits from \stellefelderin
4 siehe 4
5 siehe 5
```

`\stellefelderin [...,1...] [...,2,...] [...,3,...] [...,4,...]`

```
1  zuruecksetzen label horizontal vertikal rahmen
2  n                = NUMMER
   abstand          = DIMENSION
   vor              = BEFEHL
   nach             = BEFEHL
   zwischen         = BEFEHL
   farbe            = NAME
   stil             = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   ausrichtung     = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
   option           = nurlesbar obligatorisch geschuetzt sortiert nichtverfuegbar versteckt druckbar
   klickin          = REFERENCE
   klickaus         = REFERENCE
   regionin         = REFERENCE
   regionaus        = REFERENCE
   nachtaste        = REFERENCE
   formatieren     = REFERENCE
   validieren       = REFERENCE
   berechnen        = REFERENCE
   feldoffset       = DIMENSION
   feldrahmenfarbe = NAME
   feldhintergrundfarbe = NAME
   inherits from \stelleumrahmtein
3  inherits from \stellefelderin
4  inherits from \stellefelderin
```

`\stellefliesstextein [...,*...]`

```
*  NAME serif regular antiqua sans support grotesk mono tippen fernschreiber handschrift kalligraphie
   5pt ... 12pt
```

`\stellefliesstextumgebungein [1.] [2.] [...,3,...]`
 OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1  inherits from \definierrefliesstextumgebung
2  inherits from \definierrefliesstextumgebung
3  inherits from \definierrefliesstextumgebung
```

`\stelleformelnein [...,*...]`

```
*  platz           = links rechts
   links           = TEXT
   rechts          = TEXT
   ausrichtung     = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
   option          = mittig
   strut           = ja nein
   abstand         = DIMENSION
   marginalie      = DIMENSION standard ja nein
   ausrichtung     = flushleft flushright mittig center
   linkerrand      = DIMENSION
   rechterrand     = DIMENSION
   ziehefolgendein = ja nein
   alternative      = NAME
   vorspatium      = DIMENSION
   nach            = DIMENSION
   seperator       = TEXT
   konversion       = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen TEXT
```

`\stellefussnotendefinitionein [...,*...]`

```
*  inherits from \definierbeschreibung
```

`\stellefussnotenein [..,*.,..]`

* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
art = bytext bycd:section
platz = seite TEXT spalten firstcolumn lastcolumn hoch kein
linie = an aus
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
abstand = DIMENSION
spaltenabstand = DIMENSION
marginalabstand = DIMENSION
n = NUMMER
nummerbefehl = \...#1
textbefehl = \...#1
split = tolerant streng sehrstreng NUMMER
textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
textfarbe = NAME
interaktion = ja nein
faktor = NUMMER
inherits from \stelleumrahmtein

`\stellefusszeileein [..] [..,2.,..]`

OPTIONEEL

1 inherits from \stellekopfzeileein
2 inherits from \stellekopfzeileein

`\stellefusszeilentextein [..] [..] [..]`

OPTIONEEL

1 text marginalie kante
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

`\stellegefuehltesrechteckein [..,*.,..]`

* breite = passend breit DIMENSION
abstand = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
n = NUMMER
zeilenabstande = klein mittel gross
seperator = TEXT

`\stellegefuehltezeileein [..,*.,..]`

* breite = DIMENSION
marginalie = DIMENSION
abstand = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL

`\stellegegenueberplatzierenein [.*.]`

* status = start stop
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL

`\stelligleitobjektein [..,*.,...]`

```
* platz           = links rechts mittig
breite           = passend DIMENSION
vor              = BEFEHL
nach             = BEFEHL
marginalie      = DIMENSION
vorspatium      = klein mittel gross kein
nachspatium     = klein mittel gross kein
nebenvorspatium = klein mittel gross kein
nebenachspatium = klein mittel gross kein
ziehefolgendein = ja nein
noben           = NUMMER
nunten         = NUMMER
zzeile         = NUMMER
default        = NAME
toleranz       = 0 1 2
linkerrandabstand = DIMENSION
rechterrandabstand = DIMENSION
sidealign      = normal zeile
nummerierung   = ja nocheck
inherits from \stelleumrahmtein
```

`\stelligleitobjektein [..1.] [..,2.,...]`

```
1 NAME
2 hoehe           = DIMENSION
breite           = DIMENSION
maxhoehe         = DIMENSION
maxbreite        = DIMENSION
minbreite        = DIMENSION
default          = NAME
seitenbegrenzung = LISTE
linkerrandabstand = DIMENSION
rechterrandabstand = DIMENSION
platz           = links mittig rechts
inherits from \stelleumrahmtein
```

`\stellehintergruendeein [..1.] [..,2.,...] [..,3.,...]`

OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1 oben kopfzeile TEXT fusszeile unten seite papier linkerseite rechterseite
2 linkekante linkerrand TEXT rechterrand rechterkante
3 status = start stop cd:repeat
inherits from \stelleumrahmtein
```

`\stellehintergrundein [..,*.,...]`

```
* linkeroffset = DIMENSION
rechterabstand = DIMENSION
obenoffset    = DIMENSION
untenoffset   = DIMENSION
vor           = BEFEHL
nach          = BEFEHL
status        = start stop
inherits from \stelleumrahmtein
```

\stelleinmarginaleein [1] [2,...]

OPTIONEEL

1 links rechts NUMMER
2 platz = links rechts beide
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
zeile = NUMMER
abstand = DIMENSION
seperator = TEXT
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
stack = ja nein
inherits from \stelleumrahmtein

\stelleinteraktionein [*,...]

* status = start stop
menue = an aus
seite = ja nein
klick = ja nein
split = ja nein
bildschirm = neu
oeffnenaktion = REFERENCE
schliessenaktion = REFERENCE
openpageaction = REFERENCE
closepageaction = REFERENCE
berechnen = NAME
strut = ja nein
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
tiefe = DIMENSION
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
kontrastfarbe = NAME
symbolset = NAME
titel = TEXT
untertitel = TEXT
autor = TEXT
datum = TEXT
keyword = TEXT
fieldlayer = auto NAME

\stelleinteraktionsbalkenein [*,...]

* status = start stop
alternative = a b c d e f g
symbol = ja nein
breite = DIMENSION hoehe passend
hoehe = DIMENSION hoehe passend
tiefe = DIMENSION
farbe = NAME
schritt = NUMMER klein mittel gross
inherits from \stelleumrahmtein

\stelleinteraktionsbildschirmen [*,...]

* breite = DIMENSION passend max
hoehe = DIMENSION passend max
rumpfspatium = DIMENSION
kopfspatium = DIMENSION
rumpfabstand = DIMENSION
kopffoffset = DIMENSION
option = max passend doppelseitig bookmark
wartezeit = NUMMER kein

`\stelleinteraktionsmenueein [...1;...] [...2,...,...]`

```
1 NAME
2 vor          = BEFEHL
  nach         = BEFEHL
  zwischen     = BEFEHL
  links        = BEFEHL
  rechts       = BEFEHL
  mittig       = BEFEHL
  status       = start stop kein lokal
  stil         = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe        = NAME
  kontrastfarbe = NAME
  abstand      = overlay DIMENSION
  selbeseite   = ja leer nein kein
  unbekanterferenz = ja leer nein kein
  linkeroffset = DIMENSION
  rechterabstand = DIMENSION
  obenoffset   = DIMENSION
  untenoffset  = DIMENSION
  position     = ja nein
  inherits from \stelleumrahmtein
```

`\stelleknopfein [...*,...,...]`

```
* status = start stop
  inherits from \stelleumrahmtein
```

`\stellekombinationein [...*,...,...]`

```
* vor          = BEFEHL
  zwischen     = BEFEHL
  nach         = BEFEHL
  abstand      = DIMENSION
  hoehe        = DIMENSION passend
  breite       = DIMENSION passend
  platz        = oben mittig unten links rechts
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  stil         = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe        = NAME
```

`\stellekommentarein [...*,...,...]`

```
* status       = start stop
  breite        = DIMENSION
  hoehe         = DIMENSION
  farbe         = NAME
  titel         = TEXT
  spatium       = ja nein
  symbol        = normal Neu Ballon Zusatz Hilfe Absatz Schluesel NAME
  option        = max puffer
  marginalie    = DIMENSION
  abstand       = DIMENSION
```

`\stellekopfzahlein [.1.] [.2.]`

```
1 ABSCHNITT
2 NUMMER +cd:number -cd:number
```

\stellekopfzeileein [1.] [2.,...]

OPTIONEEL

```
1 TEXT marginalie kante
2 status = normal stop start leer hoch kein keinebeschriftung NAME
  strut = ja nein
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  linkerstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  rechterstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  linkerbreite = DIMENSION
  rechterbreite = DIMENSION
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
```

\stellekopfzeilentextein [1.] [2.] [3.]

OPTIONEEL

```
1 text marginalie kante
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
```

\stellelabeltextein [1.] [2.]

OPTIONEEL

```
1 nl fr en uk de es cz ..
2 NAME = TEXT
```

\stellelayoutein [1.,*2.,...]

```
* breite = DIMENSION passend mittig
  hoehe = DIMENSION passend mittig
  rumpfspatium = DIMENSION
  kopfspatium = DIMENSION
  marginalie = DIMENSION
  linkerrand = DIMENSION
  rechterrand = DIMENSION
  kopfzeile = DIMENSION
  fusszeile = DIMENSION
  oben = DIMENSION
  unten = DIMENSION
  linkekante = DIMENSION
  rechtekante = DIMENSION
  kopfzeilenabstand = DIMENSION
  fusszeilenabstand = DIMENSION
  obenabstand = DIMENSION
  abstandunten = DIMENSION
  linkerrandabstand = DIMENSION
  rechterrandabstand = DIMENSION
  linkerkantenabstand = DIMENSION
  rechterkantenabstand = DIMENSION
  rumpfabstand = DIMENSION
  kopfoffset = DIMENSION
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe = NAME
  beschriftung = an aus farbe raster TEXT seite
  platz = links mittig rechts unten oben einseitig doppelseitig
  format = DIMENSION
  nx = NUMMER
  ny = NUMMER
  dx = DIMENSION
  dy = DIMENSION
  zeilen = NUMMER
  spalten = NUMMER
  spaltenabstand = DIMENSION
  gritter = ja nein
  bottomspace = DIMENSION
  cutspace = DIMENSION
  textdistance = DIMENSION
  textbreite = NUMMER
  textmargin = DIMENSION
  clipoffset = DIMENSION
  seite = NAME
  papier = NAME
```

`\stellelegendein [...,*,...]`

* n = NUMMER
abstand = DIMENSION
zwischen = BEFEHL
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
platz = rechts unten
fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross

`\stellelinienbreitein [...]`

* DIMENSION

`\stellelisteein [...1,...] [...2,...]`

1 NAME
2 status = start stop
alternative = a b c ... kein befehl
verknuepfung = an aus
kriterium = ABSCHNITT lokal vorig aktuell alles
seitenbegrenzung = LISTE
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
nummernstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
seitenstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
befehl = \...#1#2#3
nummerbefehl = \...#1
textbefehl = \...#1
seitenbefehl = \...#1
interaktion = cd:sectionnumber TEXT seitennummer alles
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
links = TEXT
rechts = TEXT
label = ja nein
prefix = ja nein kein
seitennummer = ja nein
kopfnummer = ja nein
cd:sectionnumber = ja nein
titelausrichten = ja nein
marginalie = DIMENSION
breite = DIMENSION passend
hoehe = DIMENSION passend breit
tiefe = DIMENSION passend breit
abstand = DIMENSION
seperator = TEXT
abschnitttrenner = TEXT
symbol = kein 1 2 3 ...
expansion = ja nein befehl
maxbreite = DIMENSION
inherits from \stelleumrahmtein

`\stellemarginalblockein [...,*,...]`

* platz = imrand links mittig rechts
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
breite = DIMENSION
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
oben = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
unten = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL

`\stellemarginallinieein [.*.]`

* niveau = NUMMER
liniendicke = DIMENSION

`\stellenobenein [.1.] [...,2, ...]`

OPTIONEEL

1 inherits from \stellekopfzeileein
2 inherits from \stellekopfzeileein

`\stellenummerierungein [...,*,...]`

* art = bytext bycd:section
status = start stop

`\stellepaletteein [...]`

* NAME

`\stellepapierformatein [...,1,...] [...,2,...]`

OPTIONEEL

1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAME querformat gespiegelt gedreht 90 180 270
2 negativ inherits from \stellepapierformatein

`\stelleplatziegeteiltegleitobjekt [...,*,...]`

* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
zeilen = NUMMER

`\stellepositionierenein [...,*,...]`

* status = start overlay
einheit = cm pt em mm ex es in
faktor = NUMMER
format = NUMMER
offset = ja nein
xschritt = absolut relativ
yschritt = absolut relativ

`\stellepostenein [...,*,...]`

* platz = links rechts imrand oben unten
symbol = 1 2 ... n a ... TEXT kein
breite = DIMENSION
n = NUMMER unbekannt
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
nach = BEFEHL

`\stelleprofilein [...,*,...]`

* option = test

`\stelleprogrammerein [...,*,...]`

* verzeichnis = TEXT

\stellepublikationein [..,*.,..]

* alternative = apa normal
inherits from \stellebeschreibungsein

\stellepufferein [.1.] [..,2.,..]
OPTIONEEL

1 NAME
2 absatz = NUMMER
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL

\stellerasterein [..,*.,..]

* methode = punkt linie extern
aufloesung = NUMMER
faktor = NUMMER
raster = NUMMER

\stellerechteckein [..,*.,..]

* breite = DIMENSION max
hoehe = DIMENSION max
tiefe = DIMENSION max
alternative = a b
abstand = DIMENSION
n = NUMMER
farbe = NAME

\stellereferenziererein [..,*.,..]

* status = start stop
cd:sectionnumber = ja nein
prefix = + - TEXT
interaktion = label TEXT alles symbol
breite = DIMENSION
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
konvertieredatei = ja nein klein gross
seperator = TEXT
autofile = ja nein seite
global = ja nein

\stellereferenzlisteein [.1.] [..,2.,..]
OPTIONEEL

1 NAME
2 status = start stop
kriterium = ABSCHNITT lokal vorig alles
befehl = BEFEHL
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL

\stelleregisterein [1.] [2.] [3.,...]

OPTIONEEL

```
1 SINGULAR
2 NAME
3 n = NUMMER
ausgleichen = ja nein
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
seitenstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
indikator = ja nein
verknuepfung = ja nein
cd:sectionnumber = ja nein
kriterium = ABSCHNITT lokal alles
abstand = DIMENSION
symbol = 1 2 ... n a ... kein
interaktion = seitennummer TEXT
expansion = ja nein befehl
referieren = an aus
befehl = \...#1
platz = links mittig rechts
maxbreite = DIMENSION
unbekantereferenz = leer kein
alternative = a b A B
prefix = beide erste kein
compress = nein ja
deeptextcommand = \...#1
```

\stelleseitennummerein [...,*,...]

```
* nummer = NUMMER
status = start stop behalte
```

\stelleseitennummerierungsein [...,*,...]

```
* alternative = einseitig doppelseitig
platz = kopfzeile fusszeile links rechts mittig marginalie marginalkante imlinken imrechten
konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
links = TEXT
rechts = TEXT
art = bytext bycd:section
text = TEXT
nummernseparator = TEXT
textseparator = TEXT
cd:sectionnumber = ja nein
seperator = TEXT
strut = ja nein
status = start stop
breite = DIMENSION
befehl = \...#1
```

\stelleseitenuebergangsein [...,*,...]

OPTIONEEL

```
* zuruecksetzen NUMMER
```

\stellesortierenein [1.] [2.,...]

```
1 NAME
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
befehl = \...#1
status = start stop
kriterium = alles verwende
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
expansion = ja nein befehl
```

`\stellespaltenein [...,*.,...]`

OPTIONEEL

* n = NUMMER
noben = NUMMER
linie = an aus
hoehe = DIMENSION
toleranz = sehrstreng streng tolerant sehtolerant strecken
abstand = DIMENSION
ausgleichen = ja nein
ausrichtung = text innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
blanko = fest halbezeile zeile flexibel gross mittel klein
option = hintergrund
richtung = links rechts
inherits from \stelleumrahmtein

`\stellesspatiumein [...]`

* breit gepackt

`\stellesspracheein [...1.] [...,2.*,...]`

1 nl fr en uk de es cz ..
2 *inherits from \installieresprache*

`\stellessymbolsetein [...]`

* NAME

`\stellessynchronisationein [...,*.,...]`

* status = start stop

`\stellessynchronisationsbalkenein [...,*.,...]`

* alternative = seite lokal
breite = DIMENSION hoehe passend
hoehe = DIMENSION
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
inherits from \stelleumrahmtein

`\stellessynonymein [...1.] [...,2.*,...]`

1 NAME
2 textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
synonymstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
platz = links rechts oben kleinerabstand imrand imlinken imrechten
breite = DIMENSION
status = start stop
kriterium = alles verwende
konversion = ja nein
expansion = ja nein befehl
befehl = \...#1#2#3

`\stellessystemein [...,*.,...]`

* aufloesung = NUMMER
datei = TEXT
verzeichnis = TEXT
zufaellig = normal klein mittel gross NUMMER

`\stelletabein [..,*.,..]`

* muster = TEXT
breite = DIMENSION
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
platz = links rechts

`\stelletabellenein [..,*.,..]`

* abstand = klein mittel gross
fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
HL = NUMMER klein mittel gross kein
VL = NUMMER klein mittel gross kein
tiefe = NUMMER strut
hoehe = NUMMER strut
liniendicke = DIMENSION
linienfarbe = NAME
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
befehle = BEFEHL
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
hintergrund = raster farbe kein
hintergrundraster = NUMMER
hintergrundfarbe = NAME
fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross

`\stelletabulatorein [.1.] [..,2.,..]`

OPTIONEEL

1 NAME
2 einheit = DIMENSION
einziehen = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade
gerade DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
innen = BEFEHL
EQ = TEXT
linienfarbe = NAME
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
liniendicke = DIMENSION
abstand = blanko gritter tiefe DIMENSION klein mittel gross kein
fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
linie = normal zeile
split = ja nein

`\stelletextein [.1.] [..,2.,..]`

OPTIONEEL

1 *inherits from* \stellekopfzeileein
2 *inherits from* \stellekopfzeileein

`\stelletextobenein [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEEL

1 text marginalie kante
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

`\stelletexttexteein [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEEL

1 text marginalie kante
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

`\stelletextumrissein [.,.*.,..]`

* platz = links imrand
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
farbe = NAME
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
linienfarbe = NAME

`\stelletextuntenein [.1.] [.2.] [.3.]`
OPTIONEEL

1 text marginalie kante
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

`\stelletipein [.,.*.,..]`

* spatium = an aus
option = geneigt normal kein
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME

`\stelletippenein [.1.] [.,.*.,..]`
OPTIONEEL

1 datei tippen NAME
2 spatium = an aus
seite = ja nein
option = geneigt normal befehle farbe kein
text = ja nein
ibefehl = BEFEHL
vbefehl = BEFEHL
cbefehl = BEFEHL
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
marginalie = DIMENSION standard ja nein
geraderand = DIMENSION
ungeraderand = DIMENSION
blanko = DIMENSION klein mittel gross standard halbezeile zeile
escape =
spatium = an aus
tab = NUMMER ja nein
seite = ja nein
ziehefolgendein = ja nein
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
palette = NAME
zeilen = ja nein hyphenate
leer = ja alles nein
nummerierung = zeile datei nein
fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross

`\stelletoleranzein [.,.*.,..]`

* horizontal vertikal strecken spatium sehrstreng streng tolerant sehtolerant

`\stelleueberschriften [..1..] [..2..]`

```
1 ABSCHNITT
2 stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
nummernstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
textfarbe = NAME
nummernfarbe = NAME
nummer = ja nein
eigenenummer = ja nein
seite = links rechts ja
fortsetzen = ja nein
kopfzeile = kein leer hoch keinebeschriftung
text = kein leer hoch keinebeschriftung
fusszeile = kein leer hoch keinebeschriftung
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL
alternative = normal imrand mittig TEXT
haengend = kein breit passend zeile NUMMER
befehl = \..#1#2
nummerbefehl = \..#1
textbefehl = \..#1
deepnumbercommand = \..#1
deeptextcommand = \..#1
prefix = + - TEXT
setzekopf = ja nein leer
nummererhoehen = ja nein LISTE FILE
resetnumber = ja nein
datei = NAME
expansion = ja nein befehl
marginaltext = ja nein
inherits from \stelleueberschriftenein
```

`\stelleueberschriftenein [..*..]`

```
* abschnittsnummer = ja NUMMER nein
alternative = normal marginalie mittig TEXT absatz
seperator = TEXT
abschnitttrenner = TEXT
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
titelausrichten = ja gleitobjekt nein
toleranz = sehrstreng streng tolerant sehtolerant strecken
ziehefolgendein = ja nein
befehl = \..#1#2
marginalie = DIMENSION
```

`\stelleueberschrifttextein [1.] [2.]`
OPTIONEEL

```
1 nl fr en uk de es cz ..
2 NAME = TEXT
```

`\stelleumbruechein [1.] [..2..]`

```
1 NAME
2 breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
voffset = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
seite = links ja rechts
befehle = BEFEHL
doppelseitig = ja nein leer
kopfzeilenstatus = normal stop start leer kein keinebeschriftung
fusszeilenstatus = normal stop start leer kein keinebeschriftung
textstatus = normal stop start leer kein keinebeschriftung
statusoben = stop start
untenstatus = stop start
pagestate = stop start
farbe = NAME
```

`\stelleumrahmtein` [1.] [2.,.,.]

OPTIONEEL

```
1 NAME
2 hoehe          = passend breit DIMENSION
breite          = passend breit fest lokal DIMENSION
autobreite      = ja nein zwinge
offset          = kein overlay default DIMENSION
platz          = tiefe haengend hoch hoti tief oben mittig unten behalte
option          = kein leer
strut           = ja nein global lokal
ausrichtung     = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
unten           = BEFEHL
oben            = BEFEHL
rahmen          = an aus kein overlay
obenrahmen     = an aus
untenrahmen    = an aus
linkerrahmen   = an aus
rechterrahmen  = an aus
rahmenoffset   = DIMENSION
rahmentiefe    = DIMENSION
rahmenwinkel   = rund rechteckig
rahmenradius   = DIMENSION
rahmenfarbe    = NAME
hintergrund    = raster farbe kein vordergrund NAME
hintergrundraster = NUMMER
hintergrundfarbe = NAME
hintergrundoffset = rahmen DIMENSION
hintergrundtiefe = DIMENSION
hintergrundwinkel = rund rechteckig
hintergrundradius = DIMENSION
tiefe          = DIMENSION
winkel         = rund rechteckig
radius         = DIMENSION
leer           = ja nein
foregroundcolor = NAME
foregroundstyle = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
liniendicke    = DIMENSION
```

`\stelleumrahmtetextein` [1.] [2.,.,.]

OPTIONEEL

```
1 NAME
2 fliesstext     = 5pt ... 12pt klein gross
stil            = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
links          = BEFEHL
rechts         = BEFEHL
vor            = BEFEHL
nach           = BEFEHL
innen          = BEFEHL
zeilekorrektur = an aus
tiefekorrektur = an aus
marginalie     = standard ja nein
platz          = links rechts mittig kein
einziehen      = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade
                gerade DIMENSION
inherits from \stelleumrahmtein
```

`\stelleuntenein` [1.] [2.,.,.]

OPTIONEEL

```
1 inherits from \stellekopfzeileein
2 inherits from \stellekopfzeileein
```

`\stelleunterseitennummerein` [1.,.*.,.]

```
* art = bytext bycd:section
status = start stop kein
```

`\stelleunterstreichenein [...,*.,...]`

* alternative = a b c
liniendicke = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
obenoffset = DIMENSION
linienfarbe = NAME

`\stelleurlein [...,*.,...]`

* stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
urlalternative = kein beide vor nach
urlspatium = ja nein

`\stelleversalienein [...,*.,...]`

* titel = ja nein
sc = ja nein

`\stelleversionein [...,*.,...]`

* nummer = NUMMER
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL

`\stellezeilenabstandein [.*.]`

OPTIONEEL

* zuruecksetzten klein mittel auto gross an aus

`\stellezeilenein [...,*.,...]`

* vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
einziehen = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade
DIMENSION
spatium = ja nein

`\stellezeilennumerierungein [...,*.,...]`

* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen TEXT
start = NUMMER
schritt = NUMMER
breite = DIMENSION
platz = imtext imrand
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
prefix = TEXT
referieren = an aus

`\stellezitierenein [...,*.,...]`

* vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
platz = TEXT marginalie

`\stellezusammengestelltelistein [.*.] [...,*.,...]`

1 NAME
2 niveau = 1 2 3 4 ABSCHNITT aktuell
inherits from \stellelistein

`\stellezwischenraumein [...]`

OPTIONEEL

* kein klein mittel gross zeile fest stellerwiederher DIMENSION

`\sub [...,*...]`

OPTIONEEL

* REFERENCE

`\subject [...1...] {...2...}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\subsection [...1...] {...2...}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\subsubject [...1...] {...2...}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\subsubsection [...1...] {...2...}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\subsubsubject [...1...] {...2...}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\sym {...}`

* TEXT

`\symbol [...1...] [...2...]`

OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

`\synchronisationsbalken [...1...] [...,2...]`

1 NAME

2 alternative = seite lokal
inherits from \stellessynchronisationsbalkenein

`\synchronisieren`

`\SYNONYM [.1.] {.2.} {.3.}`
OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\tab {.1.} .2.`

- 1 TEXT
- 2 EMPTY

`\teilegleitobjekt [...,1,...] {.2.} {.3.}`
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stelleplatziegeteiltegleitobjekt
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\tex {...}`

- * TEXT

`\textlinie [.1.] {.2.}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 oben unten
- 2 TEXT

`\textreferenz [.1.] {.2.}`

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\tief {...}`

- * TEXT

`\tiho [.1.] {.2.} {.3.}`
OPTIONEEL

- 1 tief
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\tip {...}`

- * TEXT

`\tippedatei [.1.] {.2.}`
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 TEXT

\tippen {...}

* TEXT

\tippepuffer [...]

* NAME

\title [...¹...] {...²}
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

\tooltip [...¹] {...²} {...³}
OPTIONEEL

1 links rechts mittig

2 TEXT

3 TEXT

\ueber {...¹} [...²]

1 TEXT

2 REFERENCE

\ueberschrifttext {...}

* TEXT

\uebersetzten [...^{*}...]

* NAME = TEXT

\ueberstreichen {...^{*} ...}

* WORD

\ueberstrichen {...}

* TEXT

\umrahmt [...¹...] {...²}
OPTIONEEL

1 inherits from \stelleumrahmtein

2 TEXT

\unterstreichen {...^{*} ...}

* WORD

\unterstrichen {...}

* TEXT

`\usedirectory [...*...]`

* NAME zuruecksetzen

`\usetypescript [...1...]` `[...2...]` `[...3...]`

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

3 NAME

`\usetypescriptfile [...*...]`

* FILE

`\verbergebloecke [...1...]` `[...2...]`

OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

`\vergleichfarbengruppe [...*...]`

* NAME

`\vergleichpalette [...*...]`

* NAME

`\verknuepfebeschriftung [...1...]` `[...2...]`

1 NAME

2 NAME

`\verknuepfedokument [...1...]` `[...2...]` `[...3...]`

1 NAME

2 datei

3 NAME

`\verknuepfregister [...*...]`

* NAME

`\version [...*...]`

* endfassung konzept temporaer

`\verweis [...*...]`

* bet = TEXT

ken = TEXT

dat = TEXT

van = TEXT

aan = TEXT

ref = TEXT

\verweisdatum

\verwendebefehl {...}

* TEXT

\verwendeblöcke [...¹,...] [...²,...] OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

\verwendeexternesdokument [.¹.] [.².] [.³.]

1 NAME

2 datei

3 TEXT

\verwendeexterneabbildung [.¹.] [.².] [.³.] [...,⁴.,...] OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAME

2 FILE

3 NAME

4 inherits from \stelleexterneabbildungenein

\verwendeexternedatei [.¹.] [.².] [.³.] [...,⁴.,...]

1 NAME

2 NAME

3 FILE

4 fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross

\verwendeexternedateien [.¹.] [...,².,...]

1 NAME

2 fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross

datei = FILE

\verwendeexternestonstueck [.¹.] [.².]

1 NAME

2 FILE

\verwendemodul [...*,...]

* NAME

\verwendereferenzen [...*,...]

* FILE

\WORT {...}

* WORD

\Wort {...}

* WORD

\wortrechts {...}

* TEXT

\zeigedruck [...¹;...] [...²;...] [...,³.,...]

1 inherits from \stellepapierformatein

2 inherits from \stellepapierformatein

3 inherits from \stellelayoutein

\zeigeeinstellungen

\zeigeexterneabbildungen [...,*;...] OPTIONEEL

* alternative = a b c

\zeigefarbe [...*]

* NAME

\zeigefarbengruppe [...¹.] [...²;...]

1 NAME

2 horizontal vertikal name wert NUMMER

\zeigefelder [...,*;...] OPTIONEEL

* NAME

\zeigefliesstext [...,*;...] OPTIONEEL

* inherits from \stellefliesstextein

\zeigefliesstextumgebung [...,*;...] OPTIONEEL

* inherits from \stellefliesstextein

\zeigegitter [...¹;...] {...².} OPTIONEEL

1 zuruecksetzen oben unten kein alles zeilen rahmen nonumber rechts links

2 TEXT

\zeigelayout

\zeigepalette [..¹.] [...²;...]

1 NAME

2 horizontal vertikal name wert

\zeigerahmen [..*.]
OPTIONEEL

* TEXT marginalie kante

\zeigestruts

\zeigeumbruch

\zentriert {...}

* TEXT

\ziffern {...}

* TEXT

\zitat {...}

* TEXT

\zitieren {...}

* TEXT

\zu {...¹.} {...².} [...³;...]

1 TEXT

2 TEXT

3 REFERENCE

\zurbox {...¹.} [...²;...]

1 TEXT

2 REFERENCE

\zwischenraum



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com