



# ConTEXT

comandi

IT



# ConTeXt

**comandi**

**it / italiano**

**September 10, 2010**



`\intorno {1.} [2.]`

1 CONTENT  
2 REFERENCE

`\adattalayout [...;1...] [...;2,...]`

1 NUMBER OPTIONEEL  
2 altezza = DIMENSION max  
righe = NUMBER

`\appendix [...;1...] {2.}`

1 REFERENCE OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\al {1.} {2.} [3.]`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 REFERENCE

`\apagina [...]`

\* REFERENCE

`\sfondo {*.}`

\* CONTENT

`\lineanera [...;*...]`

\* inherits from `\impostalineanera`

`\lineanere [...;*...]`

\* inherits from `\impostalineanere`

`\rigovuoto [...;*...]`

\* piccolo medio ~~fronte~~ nobianco dietro bianco disattiva forza reimposta riga mezzariga FORMULA fisso flessibile  
nessuno sempre esterno unito

`\segnalibro [1.] {2.}`

1 NAME OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\fondo [...]`

\* REFERENCE

`\pulsante [...;1,...] {2.} [...;3,...]`

1 inherits from `\impostapulsanti`  
2 CONTENT  
3 REFERENCE

`\saltablocchi [...;1...] [...;2,...]`

1 NAME OPTIONEEL  
2 NAME

`\Cap {*.}`

\* CONTENT

`\CAP {*.}`

\* CONTENT

`\cap {*.}`

\* CONTENT

```
\Caps {...*...}
* WORD
```

```
\chapter [...1,...] {...2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\lettera {...}
* CONTENT
```

```
\Lettera {...}
* CONTENT
```

```
\Lettere {...}
* CONTENT
```

```
\lettere {...}
* CONTENT
```

```
\chim {...1.} {...2.} {...3.}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\clip [...1,...2,...] {...2.}
1 inherits from \impostaclipping
2 CONTENT
```

```
\clonacampo [...1.] [...2,...] [...3.] [...4,...]
1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 NAME OPTIONEEL
```

```
\colore [...1.] {...2.}
1 TEXT
2 CONTENT
```

```
\colonna
```

```
\commento [...1.] [...2,...2,...] {...3.}
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from \impostacommento
3 CONTENT
```

```
\confrontagruppocolori [...*]
* NAME
```

```
\confrontatavolozza [...*]
* NAME
```

```
\completocombinedlist [...1.] [...2,...2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \impostaelencocombinato
```

```
\completelistoffloats
```

```
\completelistofsorts
```

\completelistofsynonyms

\completoregistro [...,\*,...]  
\* inherits from \impostaregistro

\convertinnumero {1.} {2.}  
1 CONTENT  
2 CONTENT

\copiacampo [1.] [...2.,...]  
1 NAME  
2 NAME

\correggispaziobianco {...}  
\* CONTENT

\accoppiadocumento [1.] [2.] [3.]  
1 NAME  
2 file  
3 NAME

\accoppiatoregistro [1.] {2.}  
1 TEXT                    OPTIONEEL  
2 INDEX

\accoppiamarcatura [1.] [2.]  
1 NAME  
2 NAME

\accoppiapagina [...1.,...] [...2.,...]  
1 NAME  
2 opzione = doppiafaccia  
  prima = COMMAND  
  dopo = COMMAND

\accoppiacarta [...]  
\* NAME

\accoppiaregistro [...]  
\* NAME

\crlf

\datadioggi [...,\*,...]  
\* inherits from \data

\numerotestacorrente

\data [...,1.,...] [...2.,...]  
1 d = NUMBER            OPTIONEEL  
  m = NUMBER  
  y = NUMBER  
2 giorno mese anno giornosettimana d m y w dd mm yy spazio -- day+ d+ dd+ referral TEXT

\separamarcatura [...]  
\* NAME

```
\definisci [.1.] \.2. {3.}
```

```
1 NUMBER      OPTIONEEL
2 CSNAME
3 CONTENT
```

```
\definiscirigovuo [.1.] [.2.]
```

```
1 NAME
2 inherits from \impostarigovuo
```

```
\definisciblocco [...]
```

```
* NAME
```

```
\definiscifontdeltesto [...1,...] [.2.] [...,3,...]
```

```
1 5pt ... 12pt piccolo grande      OPTIONEEL
2 rm ss tt hw cg mm
3 tf = FILE
  bf = FILE
  sl = FILE
  it = FILE
  bs = FILE
  bi = FILE
  sc = FILE
  mr = FILE
  ex = FILE
  mi = FILE
  sy = FILE
  ma = FILE
  mb = FILE
  mc = FILE
  md = FILE
```

```
\definiscifontdeltesto [.1.] [.2.] [.3.]
```

```
1 NAME
2 inherits from \impostafontdeltesto
3 inherits from \impostafontdeltesto
```

```
\definisciambientefontdeltesto [.1.] [.2.] [...,3,...]
```

```
1 NAME      OPTIONEEL      OPTIONEEL
2 5pt ... 12pt implicito
3 testo     = DIMENSION
  script    = DIMENSION
  scriptscript = DIMENSION
  x         = DIMENSION
  xx        = DIMENSION
  a         = DIMENSION
  b         = DIMENSION
  c         = DIMENSION
  d         = DIMENSION
  piccolo   = DIMENSION
  grande    = DIMENSION
  interlinea = DIMENSION
  em        = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
```

```
\definiscifontdeltesto [.1.] [.2.] [.3.]
```

```
1 inherits from \impostafontdeltesto
2 inherits from \impostafontdeltesto
3 NAME
```

```
\definiscibuffer [...]
```

```
* NAME
```

`\definiscicolore [.1.] [.,.,2.,..]`

```
1 NAME
2 r = TEXT
  g = TEXT
  b = TEXT
  c = TEXT
  m = TEXT
  y = TEXT
  k = TEXT
  s = TEXT
  h = TEXT
  t = TEXT
  a = TEXT
  p = TEXT
  e = TEXT
```

`\definiscigruppocolori [.1.] [.2.] [x:y:z^=,.,.]`

```
1 NAME OPTIONEEL
2 rgb cmyk grigio s
3 TRIPLET
```

`\definiscielencocombinato [.1.] [.,.,2,...] [.,.,3,.,.]`

```
1 NAME OPTIONEEL
2 LIST
3 inherits from \impostaelencocombinato
```

`\definisciconversione [.1.] [.2.]`

```
1 NAME
2 COMMAND TEXT
```

`\definiscidescrizione [.1.] [.,.,2.,..]`

```
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \impostadescrizioni
```

`\definedfont [.*.]`

```
* inherits from \definiscifont
```

`\definiscienumerazione [.,.,1,...] [.2.] [.,.,3,.,.]`

```
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 inherits from \impostaenumerazioni
```

`\definiscicampo [.1.] [.2.] [.3.] [.,.,4,...] [5.]`

```
1 NAME OPTIONEEL
2 testo riga push check radio combo choice popup
3 NAME
4 NAME
5 NAME
```

`\definiscistackcampi [.1.] [.,.,2,...] [.,.,3,.,.]`

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits from \impostacampi
```

`\definiscifigurasimbolo [.1.] [.2.] [.,.,3,.,.]`

```
1 NAME OPTIONEEL
2 TEXT
3 inherits from \impostafigureesterne
```

`\definiscioggettomobile [.1.] [.2.]`

```
1 SINGULAR NAME
2 PLURAL NAME
```

`\definiscifont [.1.] [.2.] [.3.]`

1 NAME OPTIONEEL  
2 FILE  
3 TEXT

`\definefontfeature [.1.] [.2.] [.3.]`

1 TEXT OPTIONEEL  
2 NAME  
3 `compose = no si`  
`mode = node base`  
`tlig = no si`  
`trep = no si`  
`script = NAME`  
`language = NAME`  
`..tag.. = no si`

`\definefonthandling [.1.] [.2.] [.3.]`

1 NAME  
2 NAME  
3 `type = sospeso hz spaziatura tag`  
`destra = NUMBER`  
`sinistra = NUMBER`  
`fattore = NUMBER`  
`min = NUMBER`  
`max = NUMBER`  
`passo = NUMBER`

`\definiscisinonimofont [.1.] [.2.] [.3.]`

1 TEXT OPTIONEEL  
2 NAME  
3 `encoding = NAME`  
`features = NAME`  
`handling = NAME`  
`mapping = NAME`

`\definisciincorniciato [.1.] [...,.2.,...]`

1 NAME OPTIONEEL  
2 `inherits from \impostatestiincorniciati`

`\definiscitestoincorniciato [.1.] [...,.2.,...]`

1 NAME OPTIONEEL  
2 `inherits from \impostatestiincorniciati`

`\definiscitesta [.1.] [.2.]`

1 NAME  
2 SECTION

`\definiscirientro [.1.] [...,.2.,...]`

1 NAME  
2 `inherits from \impostarientri`

`\definiscimenuinterazione [...,1...] [...,.2,...]`

1 `sinistra destra cima fondo NAME` OPTIONEEL  
2 `inherits from \impostamenuinterazione`

`\definiscimenuinterazione [.1.] [.2.] [...,3,...]`

1 `sinistra destra cima fondo NAME` OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 `sinistra destra cima fondo NAME`  
3 `inherits from \impostamenuinterazione`

`\definiscietichetta [..1.] [..,2,...]`

```
1 NAME
2 testo = TEXT
  luogo = in margine intesto
  modo = bytext bycd:section
  blockway = si no
  stiletesta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  coloretesta = NAME
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
```

`\definiscielenco [..1.] [..2.] [..,3,...]`

```
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 inherits from \impostaelenco
```

`\definiscilogo [..1.] [..2.] [..3.] [..,4,...]`

```
1 NAME
2 cima intestazione piedipagina fondo
3 nessuno pagina bordosinistro marginesinistro sinistra centro destra marginedestro bordodestro
4 comando = COMMAND TEXT
  stato = inizia termina
```

`\definiscimakeup [..1.] [..,2,...]`

```
1 NAME
2 inherits from \impostamakeup
```

`\definiscimarcatura [..1.] [..2.]`

```
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
```

`\definiscioutput [..1.] [..,2,...]`

```
1 NAME
2 NAME
```

`\definiscisovrapposizione [...1,...] [..2.]`

```
1 NAME
2 COMMAND
```

`\definiscitavolozza [..1.] [..,2,...]`

```
1 NAME
2 NAME = NAME
```

`\definiscidimensionicarta [..1.] [..,2,...]`

```
1 NAME
2 ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  scala = NUMBER
```

`\definiscicapoversi [..1.] [..,2,...]`

```
1 NAME
2 n = NUMBER
  linea = attivo disattivo
  altezza = adatta DIMENSION
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  interno = COMMAND
  distanza = DIMENSION
  tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata
  allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
```

`\definisciprofilo [...1,...] [..,2,...]`

```
1 NAME
2 NAME
```

`\definisciprogramma [..] [..] [..]`

1 NAME  
2 TEXT  
3 TEXT

`\definisciriferimento [..] [...2,...]`

1 NAME  
2 REFERENCE

`\definisciformatoriferimento [..] [...,2,...]`

1 NAME  
2 sinistra = TEXT  
destra = TEXT  
testo = TEXT  
etichetta = NAME

`\definiscilistariferimenti [..] [...,2,...]`

1 NAME OPTIONEEL  
2 *inherits from* \impostalistariferimenti

`\definisciregistro [..] [..]`

1 SINGULAR NAME  
2 PLURAL NAME

`\definiscisezione [..*]`

\* NAME

`\definiscibloccosezione [..] [...,2,...]`

1 *inherits from* \impostabloccosezione OPTIONEEL  
2 *inherits from* \impostabloccosezione

`\definisciordinamento [..] [..] [..]`

1 SINGULAR NAME OPTIONEEL  
2 PLURAL NAME  
3 COMMAND

`\definisciiniziatermina [..] [...,2,...]`

1 NAME  
2 prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
comandi = COMMAND

`\definiscisottocampo [..] [..] [...3,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 NAME

`\definiscisimbolo [..] [..]`

1 NAME  
2 TEXT

`\definiscisinonimi [..] [..] [..] [..]`

1 SINGULAR NAME OPTIONEEL  
2 PLURAL NAME  
3 COMMAND  
4 COMMAND

`\definiscimodellotabella [..] [..] [..] [..]`

1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

`\definiscitabulato [..] [..] [..]`

1 NAME  
2 NAME  
3 TEXT

OPTIONEEL

`\definiscitesto [..] [..] [..] [..] [..]`

1 NAME  
2 intestazione piedipagina  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT

OPTIONEEL OPTIONEEL

`\definiscitype [..] [..,.,..]`

1 NAME  
2 *inherits from* \impostatype

`\definetypface [..] [..] [..] [..] [..] [..]`

1 TEXT  
2 rm ss tt mm hw cg  
3 NAME  
4 NAME  
5 NAME  
6 features = NAME  
rscale = NUMBER  
encoding = NAME  
testo = NAME

OPTIONEEL OPTIONEEL

`\definiscityping [..] [..,.,..]`

1 *inherits from* \impostatyping  
2 *inherits from* \impostatyping

`\definisciversion [..] [..,.,..]`

1 NAME  
2 NUMBER

`\descrizione {..} ..`

1 CONTENT  
2 NOTHING

`\determinanumerotesta [..]`

\* SECTION

`\determinacarattersticheelenco [...1,...] [..,.,..]`

1 NAME  
2 *inherits from* \impostaelenco

OPTIONEEL

`\disabilitamenuinterazione [..] [..,.,..]`

1 sinistra destra cima fondo NAME  
2 REFERENCE

`\emptylines [..]`

\* NUMBER

`\enumerazione ..`

\* NOTHING

`\figuraesterna [..] [..,.,..]`

1 FILE  
2 *inherits from* \impostafigureesterne

OPTIONEEL

`\campi [..]`

\* NAME

```
\stackcampi [..1.] [...2,...2.] [...3,...3.,...]  
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 NAME  
3 inherits from \impostacampi
```

```
\camporiempimento [..1.] {..2.}  
1 TEXT OPTIONEEL  
2 CONTENT
```

```
\rigariempimento [...1,...1.,...1.] ..2.  
1 inherits from \impostacampi OPTIONEEL  
2 NOTHING
```

```
\lineariempimento [...1,...1.,...1.] {..2.} {..3.}  
1 inherits from \impostacampi OPTIONEEL  
2 CONTENT  
3 CONTENT
```

```
\testoriempimento [...1,...1.,...1.] {..2.} {..3.}  
1 inherits from \impostacampi OPTIONEEL  
2 CONTENT  
3 CONTENT
```

```
\adattacampo [..*]  
* NAME
```

```
\spazifissi
```

```
\seguiprofilo {..1.} [..2.]  
1 CONTENT  
2 TEXT
```

```
\seguiversioneprofilo {..1.} [..2.] [..3.]  
1 CONTENT  
2 TEXT  
3 NAME
```

```
\seguiversione {..1.} [..2.]  
1 CONTENT  
2 TEXT
```

```
\notapdp [..1.] {..2.}  
1 REFERENCE OPTIONEEL  
2 CONTENT
```

```
\testonotapdp [..1.] {..2.}  
1 REFERENCE OPTIONEEL  
2 CONTENT
```

```
\forzablocchi [...1,...1.] [...2,...2.]  
1 NAME OPTIONEEL  
2 NAME
```

```
\frazione {..1.} {..2.}  
1 CONTENT  
2 CONTENT
```

```
\incorniciato [...1,...1.,...1.] {..2.}  
1 inherits from \impostacampi  
2 CONTENT
```

```
\testoincorniciato [..,*,..]
* inherits from \impostastestoincorniciati
```

```
\da [..]
* REFERENCE
```

```
\prendibuffer [..]
* NAME OPTIONEEL
```

```
\prendimarcatura [..] [..]
1 NAME
2 primo ultimo precedente entrambi tutti corrente
```

```
\vaigiù [..]
* DIMENSION
```

```
\vaia {..} {..} [...3,...]
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE
```

```
\vaiabox {..} [...2,...]
1 CONTENT
2 REFERENCE
```

```
\coloregrigio [..]
* TEXT
```

```
\griglia [..,*,..]
* x = NUMBER
  y = NUMBER
  nx = NUMBER
  ny = NUMBER
  dx = NUMBER
  dy = NUMBER
  xstep = NUMBER
  ystep = NUMBER
  offset = si no
  fattore = NUMBER
  scala = NUMBER
  unita = cm pt em mm ex es in
  luogo = sinistra centro
```

```
\capello
```

```
\testa [..,*,..]
* REFERENCE OPTIONEEL
```

```
\numerotesta [..]
* SECTION OPTIONEEL
```

```
\testoinstestazioni {..}
* CONTENT
```

```
\nascondiblocchi [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
```

```
\ap {..}
* CONTENT
```

```
\hl [...]
* NUMBER
```

```
\in {1} {2} [3]
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE
```

```
\indentation ...
* NOTHING
```

```
\rientro [...*,...]
* mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari DIMENSION
```

```
\circondato [...,1,...] {2}
1 inherits from \impostacircondato
2 CONTENT
```

```
\ininner [1] [2] {3}
1 + - bassOPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\inizialignment [...*,...] ... \terminaalignment
* inherits from \impostaalignment
```

```
\iniziasfondo {*} ... \terminasfondo
* CONTENT
```

```
\iniziabuffer [*] ... \terminabuffer
* NAME OPTIONEEL
```

```
\iniziabuffer [*] ... \terminabuffer
* NAME OPTIONEEL
```

```
\iniziacolore [*] ... \terminacolore
* NAME
```

```
\iniziacolumns [...,1,...] ... \terminacolumns
* inherits from \impostacolumns
```

```
\iniziacomination [*] ... \terminacomination
* N*M
```

```
\iniziacommento [1] [...,2,...] ... \terminacommento
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from \impostacommento
```

```
\iniziacomponet ... \terminacomponet
* FILE NAME
```

```
\iniziadescrizione {*} ... \terminadescrizione
* CONTENT
```

```
\iniziadocument [*] ... \terminadocument
* NAME
```

`\iniziaenumerazione ... \terminaenumerazione`

`\iniziaambiente ... \terminaambiente`  
\* FILE NAME

`\iniziafatto .1 .2 .3 ... \terminafatto`  
1 NOTHING  
2 NOTHING  
3 NOTHING

`\iniziafigure [1.] [2.] [...,3.,...] ... \terminafigure`  
1 NAME  
2 FILE  
3 `fattore = NUMBER`  
`cornice = attivo disattivo`

`\iniziaoggettomobile testo [1.] [2.] {3.} {4.} ... \terminaoggettomobile testo`  
1 sinistra destra alto centro ~~basato~~  
2 REFERENCE  
3 CONTENT  
4 CONTENT

`\iniziaformula ... \terminaformula`

`\iniziatestoincorniciato [1.] [...,2.,...] ... \terminatestoincorniciato`  
1 sinistra destra centro ~~nessun~~  
2 inherits from \impostatestiincorniciati

`\iniziahiding ... \terminahiding`

`\iniziamenuinterattivo [...] ... \terminamenuinterattivo`  
\* NAME

`\iniziaitemgroup [1.] [...,2.,...] [...,3.,...] ... \terminaitemgroup`  
1 NAME  
2 a A KA n N m r R KR NUMBER continua standard ampio vicino impaccato stopper unito al margine in margine intro  
3 inherits from \setupitemgroup

`\inizialegend [1.] .2 .3 .4 ... \terminalegend`  
1 due  
2 NOTHING  
3 NOTHING  
4 NOTHING

`\inizialine [...] ... \terminaline`  
\* REFERENCE

`\inizialinecorrection ... \terminalinecorrection`

`\inizialinenumbering [...] ... \terminalinenumbering`  
\* continua

`\inizialines ... \terminalines`

`\inizialocale ... \terminalocale`

`\inizialocalenvironment ... \terminalocalenvironment`

`\inizialocalfootnotes ... \terminalocalfootnotes`

`\iniziamakeup [..] [..,2,..] ... \terminamakeup`  
1 NAME OPTIONEEL  
2 *inherits from* \impostamakeup

`\iniziamarginblock ... \terminamarginblock`

`\inizialineamargine [..] ... \terminalineamargine`  
\* NUMBER

`\inizianome makeup ... \terminanome makeup`

`\inizianarrower [...,*...] ... \terminanarrower`  
\* sinistra centro destra OPTIONEEL -left -middle -right -none

`\iniziaopposite ... \terminaopposite`

`\iniziaoverlay {..} {..} ... \terminaoverlay`  
1 CONTENT  
2 CONTENT

`\iniziaoverview [...,*...] ... \terminaoverview`  
\* NAME

`\iniziaimpaccato [..] ... \terminaimpaccato`  
\* rigovuoto OPTIONEEL

`\iniziacapoverso ... \terminacapoverso`

`\iniziapositioning ... \terminapositioning`

`\iniziapostponing ... \terminapostponing`

`\iniziaprodotta *. ... \terminaprodotta`  
\* FILE NAME

`\iniziaprofile [...,*...] ... \terminaprofile`  
\* NAME

`\iniziaprogetto *. ... \terminaprogetto`  
\* FILE NAME

`\iniziacitazione [...,*...] ... \terminacitazione`  
\* sinistra centro destra

`\iniziasymbolset [..] ... \terminasymbolset`  
\* NAME

`\iniziasynchronization ... \terminasynchronization`

`\iniziatable [..] ... \terminatable`  
\* TEXT NAME

`\iniziatables [.*] ... \terminatables`  
\* TEXT NAME

`\iniziatabulato [.1.] [...,2,... ] ... \terminatabulato`  
1 TEXT                   OPTIONEEL       OPTIONEEL  
2 inherits from \impostafigureesterne

`\inizialineatesto [.1.] {.2.} ... \terminalineatesto`  
1 cima fondo            OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\iniziatyping ... \terminatyping`

`\iniziaunpacked ... \terminaunpacked`

`\iniziaversione [...,*...] ... \terminaversione`  
\* NUMBER

`\insinistra [.1.] [.2.] {.3.}`  
1 + - basso       OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

`\inriga [.*]`  
\* REFERENCE

`\inmargine [.1.] [.2.] {.3.}`  
1 + - basso       OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

`\inaltromargine [.1.] [.2.] {.3.}`  
1 + - basso            OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

`\inouter [.1.] [.2.] {.3.}`  
1 + - basso       OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

`\indestra [.1.] [.2.] {.3.}`  
1 + - basso       OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

```
\installalingua [..1.] [..,2.,...]  
1 NAME  
2 spaziatura = impaccato ampio  
lefthyphenmin = NUMBER  
righthyphenmin = NUMBER  
stato = inizia termina  
frasesinistra = COMMAND  
frasedestra = COMMAND  
sottofrasesinistra = COMMAND  
sottofrasedestra = COMMAND  
menzionesinistra = COMMAND  
menzionedestra = COMMAND  
citazionesinistra = COMMAND  
citazionedestra = COMMAND  
leftspeech = COMMAND  
middlespeech = COMMAND  
rightspeech = COMMAND  
limittext = TEXT  
data = TEXT  
compoundhyphen = COMMAND  
leftcompoundhyphen = COMMAND  
rightcompoundhyphen = COMMAND  
implicito = NAME
```

```
\barrainterazione [..,*.,...]  
* inherits from \impostabarrainterazione
```

```
\pulsantinterazione [..,1.,...] [...2;...]  
1 inherits from \impostabarrainterazione  
2 NAME
```

```
\elemento [..,*.,...]  
* REFERENCE OPTIONEEL
```

```
\elementi [..,1.,...] {...2. ..}  
1 inherits from \impostaelementi  
2 CONTENT
```

```
\el [..,*.,...]  
* REFERENCE OPTIONEEL
```

```
\tieniblocchi [...1;...] [...2;...]  
1 NAME OPTIONEEL  
2 tutti NAME
```

```
\labeling [.*]  
* REFERENCE OPTIONEEL
```

```
\etichette [.*]  
* NAME
```

```
\testoetichetta {.*}  
* CONTENT
```

```
\lingua [.*]  
* nl fr en uk de es cz ..
```

```
\allineasinistra {.*}  
* CONTENT
```

```
\listsymbol [..1.] {...2.}  
1 NAME  
2 CONTENT
```

`\caricasorts`

`\caricasynonyms`

`\logcampi`

`\pedap [..] {..} {..}`

1 basso<sup>OPTIONEEL</sup>  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\ped {...}`

\* CONTENT

`\linguaprincipale [..]`

\* nl fr en uk de es cz ..

`\mapfontsize [..] [..]`

1 DIMENSION  
2 DIMENSION

`\mar [...;...] {..}`

1 REFERENCE<sup>VEEL</sup>  
2 CONTENT

`\lineamargine [..] {..}`

1 NUMBER  
2 CONTENT

`\testoinmargine [..] [..] {..}`

1 + - basso <sup>OPTIONEEL</sup> <sup>OPTIONEEL</sup>  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

`\marcatatura [..] {..}`

1 NAME  
2 CONTENT

`\marcaversione`

`\matematica {...}`

\* CONTENT

`\mediaeval {...}`

\* CONTENT

`\allineacentro {...}`

\* CONTENT

`\riflessione {...}`

\* CONTENT

`\MESE {...}`

\* CONTENT

`\mese {...}`

\* CONTENT

\spostaagriglia [...\*...]

\* standard cima entrambi i fondo -top -both -bottom TEXT alto centro basso pagina ampio adatta profondita riga reimposta nessuno DIMENSION

\name {...}

\* CONTENT

\successivocapoverso

\nocap {...}

\* CONTENT

\nientelineintestazionepdp

\nienterientro

\nienteelenco {...}

\* CONTENT

\nientemarcatura {...}

\* CONTENT

\bastablocchi

\bastafile

\nop

\nientespazio

\nota [...]

\* REFERENCE

\nientelineecimafondo

\nientespaziobianco

\numeri {...}

\* CONTENT

\overbar {...}

\* CONTENT

\overbars {... ..}

\* WORD

\overstrike {...}

\* CONTENT

\overstrikes {... ..}

\* WORD

\impaccato

`\pagina [...;...]`

\* `si` makeup no preferenza grandepreferenza sinistra destra disattiva ultimo quadruplo pari dispari rigovuoto vuoto reimposta inizia termina

`\riferimentopagina [...]`

\* REFERENCE

`\tipopagina [...]`

\* NAME

`\capoverso`

`\part [...1;...] {2.}`

1 REFERENCE OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\punti [...]`

\* NUMBER

`\mettisegnalibro [...1;...] [...2;...] [...3;...]`

1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 NAME tutti  
3 forza = si no

`\mettielencocombinato [1.] [...2;...]`

1 NAME OPTIONEEL  
2 inherits from \impostaelencocombinato

`\metticombinedlist [1.] [...2;...]`

1 NAME OPTIONEEL  
2 inherits from \impostaelencocombinato

`\mettioggettomobile [1.] [...2;...] {3.} {4.}`

1 sinistra destra qui cima ~~fondo~~ ~~insinistra~~ ~~sinistra~~ indetra in margine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno interno esterno riga alto basso adatta pagina paginasinistra paginadestra opposto sempre auto forza alto reimposta riga altezza profondita separa 90 180 270  
2 REFERENCE  
3 CONTENT  
4 CONTENT

`\mettinotepdp [...*;...]`

\* inherits from \impostaelencocombinato

`\mettiformula [...1;...] {2.} $$3.$$`

1 REFERENCE OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 CONTENT  
3 DISPLAY MATH

`\mettillegenda {1.} {2.}`

1 CONTENT  
2 CONTENT

`\mettielenco [...1;...] [...2;...]`

1 NAME OPTIONEEL  
2 inherits from \impostaelenco

`\placelistoffloats`

`\placelistofsorts`

`\placelistofsynonyms`

`\mettinotepdlocali [...,*,...]`  
\* inherits from `\impostanotepd`

`\mettiloghi [...,*,...]`  
\* NAME OPTIONEEL

`\mettiingriglia [.1.] {.2.}`  
1 inherits from `\spostacat`  
2 CONTENT

`\mettiunosullaltro {.1.} {.2.}`  
1 CONTENT  
2 CONTENT

`\placereferencelist [...,*,...]`  
\* NAME

`\mettiregistro [.1.] [...,.2.,...]`  
1 NAME OPTIONEEL  
2 inherits from `\impostaregistro`

`\mettiregistro [...,*,...]`  
\* inherits from `\impostaregistro`

`\mettifiancoafianco {.1.} {.2.}`  
1 CONTENT  
2 CONTENT

`\mettisottoformula [...,1...] {.2.}  $\$$.3$$$`   
1 REFERENCE OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 CONTENT  
3 DISPLAY MATH

`\posizione (...1,...) {.2.}`  
1 POSITION  
2 CONTENT

`\elaborablocchi [...,1...] [...,2,...]`  
1 NAME OPTIONEEL  
2 NAME

`\elaborapagina [...,1...] [.2.]`  
1 NAME  
2 `si no`

`\programma [...]`  
\* NAME

`\pubblicazione [...]`  
\* REFERENCE

`\citazione {.*}`  
\* CONTENT

`\menzione {.*}`  
\* CONTENT

```
\ran {...}
* CONTENT
```

```
\rif [1.] [2.]
1 t p r s e
2 REFERENCE
```

```
\riferimento [1.] {2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
```

```
\referral [...,*,...]
* bet = TEXT
  ken = TEXT
  dat = TEXT
  van = TEXT
  aan = TEXT
  ref = TEXT
```

```
\datareferral
```

```
\registro [1.] {...2+...}
1 TEXT      OPTIONEEL
2 INDEX
```

```
\riservaoggettomobile [...,1,...] [2.] [...3,...] {4.}
1 altezza = DIMENSION      OPTIONEEL      OPTIONEEL      OPTIONEEL
  ampiezza = DIMENSION
  cornice = attivo disattivo
2 TEXT
3 REFERENCE
4 CONTENT
```

```
\reimposta [...,*...]
* NAME
```

```
\reimpostamarcatura [...]
* NAME
```

```
\resettextcontent [1.] [2.] [3.]
1 cima intestazione testo piedipagina PTONTE
2 testo margine bordo
3 lefttext middletext righttext
```

```
\allineadestra {...}
* CONTENT
```

```
\Numeriromani {...}
* CONTENT
```

```
\numeriromani {...}
* CONTENT
```

```
\ruota [...,1,...] {2.}
1 inherits PTONE impostarotazione
2 CONTENT
```

```
\scala [...,1,...] {2.}
1 sx = NUMBER      OPTIONEEL
  sy = NUMBER
2 CONTENT
```



```
\impostablocco [...1...] [...2...]
1 NAME
2 prima = COMMAND
  dopo  = COMMAND
  interno = COMMAND
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  file  = FILE
```

```
\impostafontdeltesto [...*...]
* NAME serif regolare roman sans supporto sansserif mono type teletype grafiamanuale calligrafico 5pt ... 12pt
```

```
\impostaambiente-fontdeltesto [...1] [...2] [...3...]
1 inherits from \definisciambiente-fontdeltesto OPTIONEEL
2 inherits from \definisciambiente-fontdeltesto
3 inherits from \definisciambiente-fontdeltesto
```

```
\impostafondo [...1] [...2...]
1 inherits from \impostainstestazione
2 inherits from \impostainstestazione
```

```
\impostatestifondo [...1] [...2] [...3]
1 testo margine bordo OPTIONEEL
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina
```

```
\impostabuffer [...1] [...2...]
1 NAME OPTIONEEL
2 capoverso = NUMBER
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
```

```
\impostapulsanti [...*...]
* stato = inizia termina
  inherits from \impostaincorniciato
```

```
\impostamaiuscole [...*...]
* titolo = si no
  sc = si no
```

```
\impostacaption [...1] [...2...]
1 NAME
2 inherits from \impostacaptions
```

```
\impostacaptions [...*...]
* luogo = cima fondo nessuno alto basso centro sinistra centro destra lefthanging righthanging
  marginesinistro marginedestro margineinterno margineesterno
  ampiezza = adatta ampio max DIMENSION
  ampiezzamin = adatta DIMENSION
  stiletesta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  numero = si no nessuno
  tra = COMMAND
  allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
  conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
  modo = bytext bycd:section
  separatore = TEXT
  stopper = TEXT
  comando = COMMAND
  distanza = DIMENSION
```

### \impostaclipping [..,\*.,..]

\* stato = inizia termina  
n = NUMBER  
nx = NUMBER  
ny = NUMBER  
x = NUMBER  
y = NUMBER  
sx = NUMBER  
sy = NUMBER  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
hoffset = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
offset = DIMENSION  
offsetsinistro = DIMENSION  
offsetdestro = DIMENSION  
offsetcima = DIMENSION  
offsetfondo = DIMENSION  
mp = NAME

### \impostacolore [..\*]

\* NAME

### \impostacolori [..,\*.,..]

\* stato = inizia termina globale locale  
conversione = si no sempre mai  
riduzione = si no  
rgb = si no  
cmyk = si no  
mpcmyk = si no  
mpspot = si no  
fattore = si no  
coloretesto = NAME  
separa = c m y k p s no NAME  
criterio = tutti nessuno  
intent = nessuno overprint knockout

### \impostacolonne [..,\*.,..]

\* n = NUMBER  
ncima = NUMBER  
linea = attivo disattivo  
altezza = DIMENSION  
tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata  
distanza = DIMENSION  
bilanciamento = si no  
allinea = testo interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si  
rigovuoto = fisso mezzariga riga flessibile grande medio piccolo  
opzione = sfondo  
direzione = sinistra destra  
*inherits from* \impostaincorniciato

### \impostacombinazioni [..,\*.,..]

\* prima = COMMAND  
tra = COMMAND  
dopo = COMMAND  
distanza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION adatta  
ampiezza = DIMENSION adatta  
luogo = cima centro fondo sinistra destra  
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
colore = NAME

### \impostaelencocombinato [.<sup>1</sup>.] [..,\*.<sup>2</sup>.,..]

1 NAME  
2 livello = 1 2 3 4 SECTION corrente  
*inherits from* \impostaelenco

### \impostacommento [...,\*,...]

```
* stato = inizia termina
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
colore = NAME
titolo = TEXT
spazio = si no
simbolo = normale Nuovo Pallone Aggiunta Aiuto Capoverso Tasto NAME
opzione = max buffer
margine = DIMENSION
distanza = DIMENSION
```

### \impostadescrizioni [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPTIONEEL
2 stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colore = NAME
ampiezza = adatta ampio DIMENSION
distanza = DIMENSION
campione = TEXT
testo = TEXT
closesymbol = TEXT
closecommand = \...#1
closesymbol = TEXT
titleleft = TEXT
titleright = TEXT
distanzatitolo = DIMENSION
stiletitolo = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
coloretitolo = NAME
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
margine = standard si no DIMENSION
luogo = sinistra destra cima vicino in margine insinistra indestra sospeso
stiletesta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
coloretesta = NAME
headcommand = COMMAND
sospendi = adatta ampio NUMBER
prima = COMMAND
tra = COMMAND
dopo = COMMAND
rientrasuccessivo = si no
rientro = mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari
DIMENSION
comando = COMMAND
display = si no
```

### \impostaenumerazioni [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \impostadescrizioni
```

### \impostafigureesterne [...\*...]

```
* scala = NUMBER
yscale = NUMBER
yscale = NUMBER
fattore = max adatta ampio
wfactor = NUMBER max ampio adatta
hfactor = NUMBER max ampio adatta
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
cornice = attivo disattivo
preimpostato = si no
display = FILE
anteprima = si no
ripeti = si no
oggetto = si no
type = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
metodo = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
opzione = cornice vuoto test
cornici = attivo disattivo
ymax = NUMBER
xmax = NUMBER
directory = TEXT
luogo = locale globale implicito nessuno
ampiezzamax = DIMENSION
altezzamax = DIMENSION
conversione = TEXT
prefisso = TEXT
interazione = si no
```

```

\impostacampo [.1.] [...,2,...] [...,3,...] [...,4,...] [...,5,...]
1 NAME
2 etichetta orizzontale verticale cornice
3 inherits from \impostacampi
4
5

```

```

\impostacampi [...,1,...] [...,2,...] [...,3,...] [...,4,...]
1 reimposta etichetta orizzontale verticale cornice
2 n = NUMBER
  distanza = DIMENSION
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  tra = COMMAND
  colore = NAME
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
  opzione = solalettura richiestp protetto ordinato nondisponibile nascosto stampabile
  clickdentro = REFERENCE
  clickfuori = REFERENCE
  entrareregione = REFERENCE
  esciregione = REFERENCE
  dopotasto = REFERENCE
  format = REFERENCE
  verifica = REFERENCE
  calcola = REFERENCE
  offsetcampo = DIMENSION
  colorem cornicecampo = NAME
  coloresfondocampo = NAME
  inherits from \impostaincorniciato
3 inherits from \impostacampi
4 inherits from \impostacampi

```

```

\impostarigheriempimento [...,*,...]
* ampiezza = DIMENSION
  margine = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND

```

```

\impostalineeriempimento [...,*,...]
* ampiezza = adatta ampio DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  n = NUMBER
  interlinea = piccolo medio grande
  separatore = TEXT

```

```

\impostaoggettomobile [.1.] [...,2,...]
1 NAME
2 altezza = DIMENSION
  ampiezza = DIMENSION
  altezzamax = DIMENSION
  ampiezzamax = DIMENSION
  ampiezzamin = DIMENSION
  implicito = NAME
  limitipagina = LIST
  distanzamarginesinistro = DIMENSION
  distanzamarginedestro = DIMENSION
  luogo = sinistra centro destra
  inherits from \impostaincorniciato

```

```

\impostaoggettimmobili [.,.*.,..]
* luogo = sinistra destra centro
  ampiezza = adatta DIMENSION
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  margine = DIMENSION
  spaziodopo = piccolo medio grande nessuno
  spaziodopo = piccolo medio grande nessuno
  spaziolateraleprima = piccolo medio grande nessuno
  spaziolateraledopo = piccolo medio grande nessuno
  rientrasuccessivo = si no
  ncima = NUMBER
  nfondo = NUMBER
  nrighe = NUMBER
  implicito = NAME
  tolleranza = 0 1 2
  distanzamarginesinistro = DIMENSION
  distanzamarginedestro = DIMENSION
  sidealign = normale riga
  numerazione = si nocheck
  inherits from \impostaincorniciato

```

```

\impostaspezzamentooggettomobile [.,.*.,..]
* conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
  righe = NUMBER

```

```

\setupfonhandling [.1.] [.2.]
1 NAME
2 inherits from \definefonhandling

```

```

\setupfontsynonym [.1.] [.2.]
1 NAME
2 inherits from \definiscisinonimofont

```

```

\impostadp [.1.] [.,.*.,..]
1 inherits from \impostainstestazione
2 inherits from \impostainstestazione

```

```

\impostatestipdp [.1.] [.2.] [.3.]
1 testo margine bordOPTIONEEL
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina

```

```

\impostadefinizioneotepdp [.,.*.,..]
* inherits from \impostadescrizioni

```

```

\impostanotepdp [.,.*.,..]
* conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
  modo = bytext bycd:section
  luogo = pagina TEXT colonne firstcolumn lastcolumn alto nessuno
  linea = attivo disattivo
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  distanza = DIMENSION
  distanzacolonne = DIMENSION
  distanzamargine = DIMENSION
  n = NUMBER
  comandonumero = \...#1
  comandotesto = \...#1
  separa = tollerante rigido moltorigido NUMBER
  stiletto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  coloretto = NAME
  interazione = si no
  capovero = si no
  fattore = NUMBER
  inherits from \impostaincorniciato

```

```
\impostiforms [..,*.,..]
* metodo = HTML FDF
```

```
\impostiformule [..,*.,..]
* luogo = sinistra destra
sinistra = TEXT
destra = TEXT
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
opzione = centro
strut = si no
distanza = DIMENSION
margine = DIMENSION standard si no
allinea = flushleft flushright centro center
marginestruo = DIMENSION
marginestruo = DIMENSION
rientrasuccessivo = si no
alternativa = NAME
spazioprima = DIMENSION
dopo = DIMENSION
separatore = TEXT
conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani TEXT
```

```
\impostaincorniciato [..1.] [..,2.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 altezza = adatta ampio DIMENSION
ampiezza = adatta ampio fisso locale DIMENSION
autoampiezza = si no forza
offset = nessuno sovrapponi implicito DIMENSION
luogo = profondita sospeso alto pedap basso cima centro fondo mantieni
opzione = nessuno vuoto
strut = si no globale locale
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
fondo = COMMAND
cima = COMMAND
cornice = attivo disattivo nessuno sovrapponi
cornicecima = attivo disattivo
cornicefondo = attivo disattivo
cornicesinistra = attivo disattivo
cornicedestra = attivo disattivo
offsetcornice = DIMENSION
profonditacornice = DIMENSION
angolocornice = rotondo rettangolare
raggiocornice = DIMENSION
colorecornice = NAME
sfondo = schermo colore nessuno foreground NAME
schermosfondo = NUMBER
coloresfondo = NAME
offsetsfondo = cornice DIMENSION
profonditasfondo = DIMENSION
angolosfondo = rotondo rettangolare
raggiosfondo = DIMENSION
profondita = DIMENSION
angolo = rotondo rettangolare
raggio = DIMENSION
vuoto = si no
coloreprimopiano = NAME
foregroundstyle = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
spessorelinea = DIMENSION
```

```
\impostatestiincorniciati [..1.] [..,2.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
sinistra = COMMAND
destra = COMMAND
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
interno = COMMAND
correzioneriga = attivo disattivo
correzioneprofondita = attivo disattivo
margine = standard si no
luogo = sinistra destra centro nessuno
rientro = mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari
DIMENSION
inherits from \impostaincorniciato
```

```

\impostatesta [...,1,...] [...,2,...]
1 SECTION
2 stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stiletesto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stilenumero = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colore = NAME
coloretesto = NAME
colorenumero = NAME
numero = si no
numeroproprio = si no
pagina = sinistra destra si
continua = si no
intestazione = nessuno vuoto alto nomarcature
testo = nessuno vuoto alto nomarcature
piedipagina = nessuno vuoto alto nomarcature
prima = COMMAND
tra = COMMAND
dopo = COMMAND
alternativa = normale in margine centro TEXT
sospendi = nessuno ampio adatta riga NUMBER
comando = \...#1#2
comandonumero = \...#1
comandotesto = \...#1
deepnumbercommand = \...#1
deeptextcommand = \...#1
prefisso = + - TEXT
mettitesta = si no vuoto
incrementanumero = si no LIST FILE
resetnumber = si no
file = NAME
espansione = si no comando
testomargine = si no
interazione = elenco nessuno
inherits from \impostateste

```

```

\impostainstestazione [.1.] [...,2,...]
1 TEXT margine bordo OPTIONEEL
2 stato = normale termina inizia vuoto alto nessuno nomarcature NAME
strut = si no
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stilesinistra = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stiledestra = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
ampiezzasinistra = DIMENSION
ampiezzadestra = DIMENSION
prima = COMMAND
dopo = COMMAND

```

```

\impostatestiintestazioni [.1.] [2.] [3.]
1 testo margine bordo OPTIONEEL
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina

```

```

\impostanumerotesta [.1.] [2.]
1 SECTION
2 NUMBER +cd:number -cd:number

```

```

\impostateste [...,*,...]
* numerosezione = si NUMBER no
alternativa = normale margine centro TEXT capoverso
separatore = TEXT
stopper = TEXT
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
allineatitolo = si oggettomobile no
tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata
rientrasuccessivo = si no
comando = \...#1#2
margine = DIMENSION

```

```

\impostatestointestazioni [.1.] [2.]
1 nl fr en uk de es cz .. OPTIONEEL
2 NAME = TEXT

```

### \impostasegnosillabazione [.\*.]

\* segno = -- --- - ~ ( ) = /

### \impostarientri [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]

1 NAME OPTIONEEL  
2 stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
stiletesta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
ampiezza = adatta DIMENSION  
testo = TEXT  
campione = TEXT  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
distanza = DIMENSION  
separatore = TEXT

### \impostarientro [...\*...]

\* mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari DIMENSION

### \impostainmargine [.<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>...]

1 sinistra destra NUMBER OPTIONEEL  
2 luogo = sinistra destra entrambi  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si  
riga = NUMBER  
distanza = DIMENSION  
separatore = TEXT  
ampiezza = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
stack = si no  
*inherits from \impostaincorniciato*

### \impostainterazione [...\*...]

\* stato = inizia termina  
menu = attivo disattivo  
pagina = si no  
click = si no  
separa = si no  
display = nuovo  
azioneapri = REFERENCE  
azionechiudi = REFERENCE  
azioneapripagina = REFERENCE  
azionechiudipagina = REFERENCE  
calcola = NAME  
strut = si no  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
profondita = DIMENSION  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
colore = NAME  
colorecontrasto = NAME  
setsimboli = NAME  
titolo = TEXT  
sottotitolo = TEXT  
autore = TEXT  
data = TEXT  
parolachiave = TEXT  
fieldlayer = auto NAME

### \impostabarrainterazione [...\*...]

\* stato = inizia termina  
alternativa = a b c d e f g  
simbolo = si no  
ampiezza = DIMENSION altezza adatta  
altezza = DIMENSION altezza adatta  
profondita = DIMENSION  
colore = NAME  
passo = NUMBER piccolo medio grande  
*inherits from \impostaincorniciato*

```

\impostamenuinterazione [...1,...] [...2,...]
1 NAME
2 prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  tra = COMMAND
  sinistra = COMMAND
  destra = COMMAND
  centro = COMMAND
  stato = inizia termina nessuno locale
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  colore = NAME
  colorecontrasto = NAME
  distanza = sovrapponi DIMENSION
  stessapagina = si vuoto no nessuno
  riferimentoingoto = si vuoto no nessuno
  offsetsinistro = DIMENSION
  offsetdestra = DIMENSION
  offsetcima = DIMENSION
  offsetfondo = DIMENSION
  posizione = si no
  inherits from \impostaincorniciato

```

```

\impostaschermointerazione [...,*...]
* ampiezza = DIMENSION adatta max
  altezza = DIMENSION adatta max
  backspace = DIMENSION
  spaziocima = DIMENSION
  horoffset = DIMENSION
  veroffset = DIMENSION
  opzione = max adatta doppiafaccia facciasingola auto nessuno segnalibro
  attesa = NUMBER nessuno

```

```

\impostainterlinea [...*]
* reimposta piccolo medio grande attivo disattivo

```

```

\impostainterlinea [...,*...]
* altezza = NUMBER
  profondita = NUMBER
  riga = DIMENSION
  cima = NUMBER
  fondo = NUMBER

```

```

\setupitemgroup [...1.] [...2.] [...3,...] [...4,...]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NUMBER ogni
3 standard ampio vicino impaccato unpacked nobianco prima dopo stopper unito al margine in margine auto intro lento
  ripeti SECTION capoverso inteso casuale invertito
4 margine = no standard DIMENSION
  marginesinistro = no standard DIMENSION
  marginedestro = no standard DIMENSION
  ampiezza = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  passo = DIMENSION
  fattore = NUMBER
  elementi = NUMBER
  inizia = NUMBER
  prima = COMMAND
  tra = COMMAND
  dopo = COMMAND
  sinistra = TEXT
  destra = TEXT
  primaditesta = COMMAND
  dopotesta = COMMAND
  stiletesta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stilemarcatura = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stilesimbolo = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stopper = TEXT
  n = NUMBER
  simbolo = NUMBER
  allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
  symallinea = sinistra destra flushleft flushright centro center
  rientrasuccessivo = si no
  distanzatesto = nessuno grande medio piccolo

```

`\impostaelementi [..,*.,..]`

\* luogo = sinistra destra inmargine cima fondo  
simbolo = 1 2 ... n a ... TEXT nessuno  
ampiezza = DIMENSION  
n = NUMBER ignoto  
prima = COMMAND  
tra = COMMAND  
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si  
dopo = COMMAND

`\impostatestoetichette [..1.] [..2.]`

1 nl fr en uk de es cz .. OPTIONEEL  
2 NAME = TEXT

`\impostalingua [..1.] [..,2.,...]`

1 nl fr en uk de es cz ..  
2 *inherits from* \installalingua

`\impostalayout [..,*.,...]`

\* ampiezza = DIMENSION adatta centro  
altezza = DIMENSION adatta centro  
backspace = DIMENSION  
spaziocima = DIMENSION  
margine = DIMENSION  
marginiesinistro = DIMENSION  
marginedestro = DIMENSION  
intestazione = DIMENSION  
piedipagina = DIMENSION  
cima = DIMENSION  
fondo = DIMENSION  
bordosinistro = DIMENSION  
bordodestro = DIMENSION  
distanzaintestazione = DIMENSION  
distanzapdp = DIMENSION  
distanzacima = DIMENSION  
distanzafondo = DIMENSION  
distanzamarginiesinistro = DIMENSION  
distanzamarginedestro = DIMENSION  
distanzabordosinistro = DIMENSION  
distanzabordodestro = DIMENSION  
horoffset = DIMENSION  
veroffset = DIMENSION  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
colore = NAME  
marcatuta = attivo disattivo colore schermo TEXT pagina  
luogo = sinistra centro destra fondo cima facciasingola doppiafaccia  
scala = DIMENSION  
nx = NUMBER  
ny = NUMBER  
dx = DIMENSION  
dy = DIMENSION  
righe = NUMBER  
colonne = NUMBER  
distanzacolonne = DIMENSION  
griglia = si no  
spaziofondo = DIMENSION  
cutspace = DIMENSION  
distanzatesto = DIMENSION  
ampiezzatesto = NUMBER  
textmargin = DIMENSION  
clipoffset = DIMENSION  
pagina = NAME  
carta = NAME

`\impostalegenda [..,*.,..]`

\* n = NUMBER  
distanza = DIMENSION  
tra = COMMAND  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
luogo = destra fondo  
fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande

### \impostanumerazionerighe [.,.,\*.,..]

\* conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani TEXT  
inizia = NUMBER  
passo = NUMBER  
ampiezza = DIMENSION  
luogo = centro sinistra margine in margine in sinistra destra in destra interno esterno testo begin end  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
prefisso = TEXT  
referencing = attivo disattivo

### \impostarighe [.,.,\*.,..]

\* prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
tra = COMMAND  
rientro = mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari DIMENSION  
spazio = si no  
opzione = impaccato

### \impostaampiezzariga [..\*]

\* DIMENSION

### \impostaelenco [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME  
2 stato = inizia termina  
alternativa = a b c ... nessuno comando  
accoppiamento = attivo disattivo  
criterio = SECTION locale precedente corrente qui intro tutti  
limitipagina = LIST  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
stilenumero = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
stiletesto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
stilepagina = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
colore = NAME  
comando = \...#1#2#3  
comandonumero = \...#1  
comandotesto = \...#1  
comandopagina = \...#1  
interazione = numero sezione testo numero pagina tutti nessuno  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
tra = COMMAND  
sinistra = TEXT  
destra = TEXT  
etichetta = si no  
prefisso = si no nessuno  
numeropagina = si no  
numerotesta = si no  
cd:sectionnumber = si no  
allineatitolo = si no  
margine = DIMENSION  
ampiezza = DIMENSION adatta  
altezza = DIMENSION adatta ampio  
profondita = DIMENSION adatta ampio  
distanza = DIMENSION  
separatore = TEXT  
stopper = TEXT  
simbolo = nessuno 1 2 3 ...  
espansione = si no comando  
ampiezzamax = DIMENSION  
*inherits from* \impostaincorniciato

### \setuplistalternative [.<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...]

1 a b c  
2 comando = COMMAND  
ampiezza = DIMENSION  
dilata = DIMENSION  
distanza = DIMENSION

\impostamakeup [.1.] [..2.,..]

1 NAME  
2 ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
pagina = sinistra si destra  
comandi = COMMAND  
doppiafaccia = si no vuoto  
statointestazione = normale termina inizia vuoto nessuno nomarcature  
statopdp = normale termina inizia vuoto nessuno nomarcature  
statotesto = normale termina inizia vuoto nessuno nomarcature  
statocima = termina inizia  
statofondo = termina inizia  
statopagina = termina inizia  
colore = NAME

\impostablocchimargine [..\*.,..]

\* luogo = inmargine sinistra centro destra  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
ampiezza = DIMENSION  
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si  
cima = COMMAND  
tra = COMMAND  
fondo = COMMAND  
sinistra = COMMAND  
destra = COMMAND  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND

\impostalineemargine [.\*.]

\* livello = NUMBER  
spessorelinea = DIMENSION

\impostamarcatatura [.1.] [..2.]

1 NAME  
2 stato = inizia termina  
separatore = COMMAND  
espansione = si no

\impostapiustretto [..\*.,..]

\* sinistra = DIMENSION  
destra = DIMENSION  
centro = DIMENSION

\impostanumerazione [..\*.,..]

\* modo = bytext bycd:section  
stato = inizia termina

\impostaposizionamentoopposti [.\*.]

\* stato = inizia termina  
prima = COMMAND  
tra = COMMAND  
dopo = COMMAND

\impostaoutput [..\*.,..]

\* NAME

\impostanumeropagina [..\*.,..]

\* numero = NUMBER  
stato = inizia termina mantieni

```

\impostanumerazionepagina [...,*,...]
* alternativa = facciasingola doppiafaccia
luogo = intestazione piedipagina sinistra destra centro margine bordomargine insinistra indestra
conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
sinistra = TEXT
destra = TEXT
modo = bytext bycd:section
testo = TEXT
separatorenumero = TEXT
separatoretesto = TEXT
cd:sectionnumber = si no
separatore = TEXT
strut = si no
stato = inizia termina
ampiezza = DIMENSION
comando = \...#1
pagina = ultimo si no

```

```

\impostatransizionepagina [...*,...]
* reimposta NUMBER OPTIONEEL

```

```

\impostatavolozza [...*]
* NAME

```

```

\setuppaper [...,*,...]
* carta = NAME
pagina = NAME
nx = NUMBER
ny = NUMBER
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
spaziocima = DIMENSION
backspace = DIMENSION
opzione = max adatta
metodo = normale NAME

```

```

\impostadimensionicarta [...1,...] [...2,...]
1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAME orizzontale orizzontale ruotato 90 180 270
2 negativo inherits from \impostadimensionicarta

```

```

\impostanumerazionecapoversi [...,*,...]
* stato = inizia termina reimposta riga
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
distanza = DIMENSION

```

```

\impostacapoversi [...1.] [...2.] [...3,,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 NUMBER ogni
3 stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata
distanza = DIMENSION
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
interno = COMMAND
comando = COMMAND
linea = attivo disattivo

```

```

\impostaposizionamento [...,*,...]
* stato = inizia sovrapponi
unita = cm pt em mm ex es in
fattore = NUMBER
scala = NUMBER
offset = si no
xstep = assoluto relativo
ystep = assoluto relativo

```

```
\impostaprofili [..,*..]
* opzione = test
```

```
\impostaprogrammi [..,*..]
* directory = TEXT
```

```
\impostapubblicazioni [..,*..]
* alternativa = apa normale
  inherits from \impostaenumerazioni
```

```
\impostamenzione [..,*..]
* prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  colore = NAME
  luogo = TEXT margine
```

```
\impostalistariferimenti [..1] [..,2..]
1 NAME OPTIONEEL
2 stato = inizia termina
  criterio = SECTION locale precedente tutti
  comando = COMMAND
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
```

```
\impostariferimento [..,*..]
* stato = inizia termina
  cd:sectionnumber = si no
  prefisso = + - TEXT
  interazione = etichetta TEXT tutti simbolo
  ampiezza = DIMENSION
  sinistra = COMMAND
  destra = COMMAND
  convertifile = si no piccolo grande
  separatore = TEXT
  autofile = si no pagina
  globale = si no
  export = si no
```

```
\impostaregistro [..1] [..2] [..,3..]
1 SINGULAR NAME OPTIONEEL
2 NAME
3 n = NUMBER
  bilanciamento = si no
  allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stilepagina = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stiletesto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  indicatore = si no
  accoppiamento = si no
  cd:sectionnumber = si no
  criterio = SECTION locale tutti
  distanza = DIMENSION
  simbolo = 1 2 ... n a ... nessuno
  interazione = numeropagina TEXT
  espansione = si no comando
  referencing = attivo disattivo
  comando = \...#1
  luogo = sinistra centro destra
  ampiezzamax = DIMENSION
  riferimentoingoto = vuoto nessuno
  alternativa = a b A B
  prefisso = entrambi primo nessuno
  compress = no si
  deeptextcommand = \...#1
```

```
\impostarotazione [..,*..]
* rotazione = NUMBER
  luogo = normale alto adatta ampio profondita
  inherits from \impostaincorniciato
```

\impostaschermi [..,\*.,..]

\* metodo = punto linea esterno  
risoluzione = NUMBER  
fattore = NUMBER  
schermo = NUMBER

\impostasezione [.1.] [.2.] [..,2.,..]

1 NAME OPTIONEEL  
2 NAME  
3 conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani  
numeroprecedente = si no

\impostabloccosezione [.1.] [..,2.,..]

1 NAME  
2 numero = si no  
pagina = si destra  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND

\impostaordinamento [.1.] [..,2.,..]

1 NAME  
2 prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
comando = \..#1  
stato = inizia termina  
criterio = tutti usato  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
espansione = si no comando

\impostaspaziatura [..]

\* ampio impaccato

\impostastrut [..]

\* si no cap TEXT

\impostanumerosottopagina [..,\*.,..]

\* modo = bytext bycd:section  
stato = inizia termina nessuno

\impostasetsimboli [..]

\* NAME

\impostasinronizzazione [..,\*.,..]

\* stato = inizia termina

\impostabarrasinronizzazione [..,\*.,..]

\* alternativa = pagina locale  
ampiezza = DIMENSION altezza adatta  
altezza = DIMENSION  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
colore = NAME  
*inherits from \impostaincorniciato*

\impostasinonimi [.1.] [..,2.,..]

1 NAME  
2 stilettesto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
stilesinonimi = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
luogo = sinistra destra cima vicino inmargine insinistra indestra  
ampiezza = DIMENSION  
stato = inizia termina  
criterio = tutti usato  
conversione = si no  
espansione = si no comando  
comando = \..#1#2#3

```
\impostasistema [..,*.,..]
* risoluzione = NUMBER
  file       = TEXT
  directory  = TEXT
  casuale   = normale piccolo medio grande NUMBER
```

```
\impostatab [..,*.,..]
* campione = TEXT
  ampiezza = DIMENSION
  stiletsta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  luogo    = sinistra destra
```

```
\impostatabelle [..,*.,..]
* distanza = piccolo medio grande
  fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
  HL        = NUMBER piccolo medio grande nessuno
  VL        = NUMBER piccolo medio grande nessuno
  profondita = NUMBER strut
  altezza   = NUMBER strut
  spessorelinea = DIMENSION
  colorelinea = NAME
  allinea   = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
  comandi   = COMMAND
  allinea   = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
  sfondo    = schermo colore nessuno
  schermosfondo = NUMBER
  coloresfondo = NAME
  fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
```

```
\impostatabulato [1.] [..,2.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 unita = DIMENSION
  rientro = mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari
           DIMENSION
  prima   = COMMAND
  dopo    = COMMAND
  interno = COMMAND
  EQ      = TEXT
  colorelinea = NAME
  allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
  spessorelinea = DIMENSION
  distanza = rigovuoto griglia profondita DIMENSION piccolo medio grande nessuno
  fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
  linea     = normale riga
  separa    = si no
```

```
\impostatesto [1.] [..,2.,..]
1 inherits from \impostainstestazione
2 inherits from \impostainstestazione
```

```
\impostalineetesto [..,*.,..]
* luogo = sinistra inmargine
  prima = COMMAND
  dopo  = COMMAND
  tra   = COMMAND
  ampiezza = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
  colore    = NAME
  stile     = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  colorelinea = NAME
```

```
\impostatestotesti [1.] [2.] [3.]
1 testo margine bordo OPTIONEEL
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina
```

### \impostalineesottili [.\*.]

\* interlinea = piccolo medio grande  
n = NUMBER  
prima = COMMAND  
tra = COMMAND  
dopo = COMMAND  
colore = NAME  
coloresfondo = NAME  
altezza = DIMENSION max  
profondita = DIMENSION max  
alternativa = a b c d  
spessorelinea = DIMENSION  
colore = NAME  
sfondo = colore  
coloresfondo = NAME

### \impostatolleranza [...\*...]

\* orizzontale verticale dilata spazio multorigido rigido tollerante moltotollerante

### \impostacima [1.] [...2...]

1 inherits from ~~\impostainstestazione~~  
2 inherits from \impostainstestazione

### \impostatesticima [1.] [2.] [3.]

1 testo margine bordo OPTIONEEL  
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina  
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina

### \impostatype [...\*...]

\* spazio = attivo disattivo  
opzione = inclinato normale nessuno  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
colore = NAME

### \impostatyping [1.] [...2...]

1 file typing NAME OPTIONEEL  
2 spazio = attivo disattivo  
pagina = si no  
opzione = inclinato normale comandi colore nessuno  
testo = si no  
icomando = COMMAND  
vcomando = COMMAND  
ccomando = COMMAND  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
margine = DIMENSION standard si no  
marginepari = DIMENSION  
marginedispari = DIMENSION  
rigovuoto = DIMENSION piccolo medio grande standard mezzariga riga  
escape = TEXT  
spazio = attivo disattivo  
tab = NUMBER si no  
pagina = si no  
rientrasuccessivo = si no  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
colore = NAME  
tavolozza = NAME  
range = TEXT  
righe = si no sillabato  
vuoto = si tutti no  
numerazione = riga file no  
fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande  
strip = no auto NUMBER

### \impostasottolinea [...\*...]

\* alternativa = a b c  
spessorelinea = DIMENSION  
offsetfondo = DIMENSION  
offsetcima = DIMENSION  
colorelinea = NAME

```
\impostaur1 [..,*.,..]
* stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  alternativaur1 = nessuno entrambi prima dopo
  spaziour1 = si no
```

```
\impostaversioni [..,*.,..]
* numero = NUMBER
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
```

```
\impostaspaziobianco [.*.]
* nessuno piccolo medio grande riga fisso fisso DIMENSION
```

```
\mostrafontdeltesto [...,*...]
* inherits from \impostafontdeltesto
```

```
\mostraambientefontdeltesto [...,*...]
* inherits from \impostafontdeltesto OPTIONEEL
```

```
\mostracolore [.*.]
* NAME
```

```
\mostragruppocolori [.*.] [...2;...]
1 NAME
2 orizzontale verticale nome valore NUMBER
```

```
\mostrafiguresterne [..,*.,..]
* alternativa = a b c OPTIONEEL
```

```
\mostracampi [...,*...]
* NAME OPTIONEEL
```

```
\mostracornice [.*.]
* TEXT margine bordo OPTIONEEL
```

```
\mostragriglia [...1;...] {.*}
1 reimposta cima fondo nessuno tutti righe cornice nonumber destra sinistra esterno
2 CONTENT
```

```
\mostralyout
```

```
\mostramakeup
```

```
\mostratavolozza [.*.] [...2;...]
1 NAME
2 orizzontale verticale nome valore
```

```
\mostrastampa [...1;...] [...2;...] [...3;...]
1 inherits from \impostadimensionicarta
2 inherits from \impostadimensionicarta
3 inherits from \impostalayout
```

```
\mostraimpostazioni
```

```
\mostrastruts
```

```
\mostrasettsimboli [.*.]
* NAME
```

`\qualcheriga [..]`

\* REFERENCE

`\daqualcheparte {.1.} {.2.} [.3.]`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 REFERENCE

`\sort [.1.] {.2.}`

1 TEXT  
2 CONTENT

`\spazio`

`\spezzaoggettomobile [...1,...] {.2.} {.3.}`

1 inherits from \impostaspezzaoggettomobile  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\iniziaregistro [.1.] {..+.2.+..}`

1 TEXT                   OPTIONEEL  
2 INDEX

`\stirato {...}`

\* WORD

`\sub [...*...]`

\* REFERENCE           OPTIONEEL

`\subject [...1,...] {.2.}`

1 REFERENCE   OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\subsection [...1,...] {.2.}`

1 REFERENCE   OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\subsubject [...1,...] {.2.}`

1 REFERENCE   OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\subsubsection [...1,...] {.2.}`

1 REFERENCE   OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\subsubsubject [...1,...] {.2.}`

1 REFERENCE   OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\cambiaafontdeltesto [...*...]`

\* NAME serif regolare roman sans supporto sansserif mono type teletype grafiamanuale calligrafico 5pt ... 12pt  
piccolo grande

`\sim {...}`

\* CONTENT

`\simbolo [.1.] [.2.]`

1 NAME   OPTIONEEL  
2 NAME

`\barrasinchronizzazione` [`.1.`] [`..`,`.2.`,`...`]

1 NAME  
2 alternativa = pagina locale  
inherits from \impostabarrasinchronizzazione

`\sincronizza`

`\synonym` [`.1.`] `{.2.}` `{.3.}`

1 TEXT      OPTIONEEL  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\tab` `{.1.}` `.2.`

1 CONTENT  
2 NOTHING

`\tex` `{.1.}`

\* CONTENT

`\riferimentotesto` [`.1.`] `{.2.}`

1 REFERENCE  
2 CONTENT

`\lineatesto` [`.1.`] `{.2.}`

1 cima fondo   OPTIONEEL   OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\lineasottile`

`\linesottili` [`.*`]

\* inherits from \impostalinesottili

`\title` [`...1...`] `{.2.}`

1 REFERENCE    OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\tooltip` [`.1.`] `{.2.}` `{.3.}`

1 sinistra    a destra    a centro  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\traduci` [`..`,`.*`,`...`]

\* NAME = TEXT

`\typ` `{.1.}`

\* CONTENT

`\type` `{.1.}`

\* CONTENT

`\typebuffer` [`.*`]

\* NAME

`\typefile` [`.1.`] `{.2.}`

1 NAME      OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\underbar` `{.1.}`

\* CONTENT

```
\underbars {...*...}
* WORD
```

```
\usablocco [...1;...] [...2;...]
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
```

```
\usacomandi {...}
* CONTENT
```

```
\usedirectory [...*...]
* NAME reimposta
```

```
\usacodifica [...*...]
* NAME
```

```
\usadocumentoesterno [...1.] [...2.] [...3.]
1 NAME
2 file
3 TEXT
```

```
\usafiguraesterna [...1.] [...2.] [...3.] [...4.,.,...]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
2 FILE
3 NAME
4 inherits from \impostafigureesterne
```

```
\usafileesterno [...1.] [...2.] [...3.] [...4.,.,...]
1 NAME
2 NAME
3 FILE
4 fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
```

```
\usafileesterni [...1.] [...2.,.,...]
1 NAME
2 fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
file = FILE
```

```
\usacolonnasonoraesterna [...1.] [...2.]
1 NAME
2 FILE
```

```
\usamodulo [...*...]
* NAME
```

```
\usariferimenti [...*...]
* FILE
```

```
\usaspecialita [...*...]
* reimposta NAME
```

```
\usasimboli [...]
* NAME
```

```
\usetypescript [...1;...] [...2;...] [...3;...]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 NAME
```

```
\usetypescriptfile [...*...]
* FILE
```

```
\usaURL [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]
1 NAME
2 TEXT
3 file
4 TEXT
```

```
\versione [...]
* finale concetto temporaneo
```

```
\vl [...]
* NUMBER
```

```
\GIORNOSETTIMANA {...}
* CONTENT
```

```
\giornosettimana {...}
* CONTENT
```

```
\spaziobianco
```

```
\Parola {...}
* WORD
```

```
\PAROLA {...}
* WORD
```

```
\paroladestra {...}
* CONTENT
```

```
\PAROLE {... *... ..}
* WORD
```

```
\Parole {... *... ..}
* WORD
```

```
\scrividentroelenco [.1.] {.2.}
1 SECTION NAME
2 CONTENT
```

```
\scriviinelenco [.1.] {.2.} {.3.}
1 SECTION NAME
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\scriviinlistariferimenti [.1.] {.2.} {.3.}
1 NAME
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\scriviinregistro [.1.] [.2.] {...+3+...}
1 SINGULAR NAME OPTIONEEL
2 TEXT
3 INDEX
```



The background consists of numerous overlapping, hand-drawn style shapes in shades of teal and grey. These shapes are irregular and layered, creating a sense of depth and movement. The overall aesthetic is modern and graphic.

**PRAGMA ADE**  
Ridderstraat 27  
8061GH Hasselt NL  
[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)