



ConTEXT

commando's

NL

ConTeXt

commando's

nl / nederlands
14 juni 2009

`\about {1.} [2.]`

- 1 TEKST
- 2 VERWIJZING

`\achtergrond {...}`

- * TEKST

`\appendix [...1;...] {2.}`

OPTIONEEL

- 1 VERWIJZING
- 2 TEKST

`\bepaalkopnummer [...]`

- * SECTIE

`\bepaallijstkenmerken [...1;...] [...,2,...]`

OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 *erft van* \stellijstin

`\blanko [...*...]`

OPTIONEEL

- * klein middel groot geenwit terug wit blokkeer forceer reset regel halveregel FORMULE vast flexibel
geen altijd buiten aansluitend

`\blokje [...*...]`

OPTIONEEL

- * *erft van* \stelblokjesin

`\blokjes [...*...]`

- * *erft van* \stelblokjesin

`\blokkeerinteractiemenu [1.] [...2,...]`

- 1 links rechts boven onder NAAM
- 2 VERWIJZING

`\bookmark [1.] {2.}`

OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 TEKST

`\breuk {1.} {2.}`

- 1 TEKST
- 2 TEKST

`\clip [..,1,..] {2}`
 OPTIONEEL

- 1 erft van \stelclipin
- 2 TEKST

`\commentaar [1] [..,2,..] {3}`
 OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 erft van \stelcommentaarin
- 3 TEKST

`\volledigeCOMBINEDLIST [1] [..,2,..]`
 OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 erft van \stelsamengesteldelijstin

`\completelistofFLOATS`

`\completelistofSORTS`

`\completelistofSYNONYMS`

`\converteernummer {1} {2}`

- 1 TEKST
- 2 TEKST

`\copieerveld [1] [...2,...]`

- 1 NAAM
- 2 NAAM

`\corrigeerwitruimte {*}`

- * TEKST

`\gekoppeldeREGISTER [1] {2}`
 OPTIONEEL

- 1 TEKST
- 2 INGANG

`\crlf`

`\datum [..,1,..] [...2,...]`
 OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 d = GETAL
m = GETAL
y = GETAL
- 2 dag maand jaar weekdag d m y w dd mm yy spatie -- day+ d+ dd+ kenmerk TEKST

```
\definieerkorps [.1.] [.2.] [.3.]
```

```
1 NAAM
2 erft van \stelkorpsin
3 erft van \stelkorpsin
```

```
\definieerkorps [.1.] [.2.] [.3.]
```

```
1 erft van \stelkorpsin
2 erft van \stelkorpsin
3 NAAM
```

```
\definedfont [...]
```

```
* erft van \definieerfont
```

```
\definefontfeature [.1.] [.2.] [.3.]
                                OPTIONEEL
```

```
1 TEKST
2 NAAM
3 compose = nee ja
  mode    = node base
  tlig    = nee ja
  trep    = nee ja
  script  = NAAM
  language = NAAM
  ..tag.. = nee ja
```

```
\definefonthandling [.1.] [.2.] [.3.]
```

```
1 NAAM
2 NAAM
3 type = hangend hz spatiering tag
  rechts = GETAL
  links  = GETAL
  factor = GETAL
  min    = GETAL
  max    = GETAL
  stap   = GETAL
```

```
\definetypeface [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.] [.6.]
                 OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1 TEKST
2 rm ss tt mm hw cg
3 NAAM
4 NAAM
5 NAAM
6 features = NAAM
  rscale   = GETAL
  encoding = NAAM
  tekst    = NAAM
```

```
\definieer [.1.] \2.. {3.}
            OPTIONEEL
```

```
1 GETAL
2 NAAM
3 TEKST
```

`\definieeralineas [1.] [2.,3.,...]`

1 NAAM
2 n = GETAL
lijn = aan uit
hoogte = passend MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
binnen = COMMANDO
afstand = MAAT
tolerantie = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja

`\definieerbeeldmerk [1.] [2.] [3.] [4.,5.,...]`

1 NAAM
2 boven hoofd voet onder
3 geen pagina linkerrand linker marge links midden rechts rechter marge rechterraand
4 commando = COMMANDO TEKST
status = start stop

`\definieerblanko [1.] [2.]`

1 NAAM
2 erft van \stelblankoin

`\definieerblok [1.]`

* NAAM

`\definieerbuffer [1.]`

* NAAM

`\definieerconversie [1.] [2.]`

1 NAAM
2 COMMANDO TEKST

`\definieerfiguursymbool [1.] [2.] [3.,4.,...]`
OPTIONEEL

1 NAAM
2 TEKST
3 erft van \stelexternefigurenin

`\definieerfont [1.] [2.] [3.]`
OPTIONEEL

1 NAAM
2 FILE
3 TEKST

`\definieerfontsynoniem [..1.] [..2.] [..3.]`

OPTIONEEL

- 1 TEKST
- 2 NAAM
- 3 encoding = NAAM
features = NAAM
handling = NAAM
mapping = NAAM

`\definieerinteractiemenu [..1,...] [..2,...]`

OPTIONEEL

- 1 links rechts boven onder NAAM
- 2 *erft van* \stelinteractiemenuin

`\definieerinteractiemenu [..1.] [..2.] [..3,...]`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 links rechts boven onder NAAM
- 2 links rechts boven onder NAAM
- 3 *erft van* \stelinteractiemenuin

`\definieerkadertekst [..1.] [..2,...]`

OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 *erft van* \stelkadertekstenin

`\definieerkleur [..1.] [..2,...]`

- 1 NAAM
- 2 r = TEKST
g = TEKST
b = TEKST
c = TEKST
m = TEKST
y = TEKST
k = TEKST
s = TEKST
h = TEKST
t = TEKST
a = TEKST
p = TEKST
e = TEKST

`\definieerkleurgroep [..1.] [..2.] [x:y:z,...]`

OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 rgb cmyk grijs s
- 3 TRIPLET

`\definieerkop [..1.] [..2.]`

- 1 NAAM
- 2 SECTIE

`\definieerkorps [...1,...] [...2,...] [...,3,...]`

OPTIONEEL

```
1 5pt ... 12pt klein groot
2 rm ss tt hw cg mm
3 tf = FILE
  bf = FILE
  sl = FILE
  it = FILE
  bs = FILE
  bi = FILE
  sc = FILE
  mr = FILE
  ex = FILE
  mi = FILE
  sy = FILE
  ma = FILE
  mb = FILE
  mc = FILE
  md = FILE
```

`\definieerkorpsomgeving [...1.] [...2.] [...,3.,...]`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

```
1 NAAM
2 5pt ... 12pt default
3 tekst = MAAT
  script = MAAT
  scriptscript = MAAT
  x = MAAT
  xx = MAAT
  a = MAAT
  b = MAAT
  c = MAAT
  d = MAAT
  klein = MAAT
  groot = MAAT
  interlinie = MAAT
  em = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
```

`\definieerlijst [...1.] [...2.] [...,3.,...]`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

```
1 NAAM
2 NAAM
3 erft van \stellijstin
```

`\definieermarkering [...1.] [...2.]`

OPTIONEEL

```
1 NAAM
2 NAAM
```

`\definieeromlijnd [...1.] [...,2.,...]`

OPTIONEEL

```
1 NAAM
2 erft van \stelkadertekstenin
```

`\definieeropmaak [...1.] [...,2.,...]`

```
1 NAAM
2 erft van \stelopmaakin
```

`\definieeroverlay [...1;...] [...2;...]`

- 1 NAAM
- 2 COMMANDO

`\definieerpalet [.1.] [...,2,...]`

- 1 NAAM
- 2 NAAM = NAAM

`\definieerpapierformaat [.1.] [...,2,...]`

- 1 NAAM
- 2 breedte = MAAT
hoogte = MAAT
offset = MAAT
schaal = GETAL

`\definieerplaatsblok [.1.] [.2.]`

- 1 NAAM ENKELVOUD
- 2 NAAM MEERVOUD

`\definieerprofiel [...1;...] [...2;...]`

- 1 NAAM
- 2 NAAM

`\definieerprogramma [.1.] [.2.] [.3.]`

- 1 NAAM
- 2 TEKST
- 3 TEKST

`\definieerreferentie [.1.] [...2;...]`

- 1 NAAM
- 2 VERWIJZING

`\definieerreferentieformaat [.1.] [...,2,...]`

- 1 NAAM
- 2 links = TEKST
rechts = TEKST
tekst = TEKST
label = NAAM

`\definieerreferentielijst [.1.] [...,2,...]`
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 erft van \stelreferentielijstin

`\definieerregister [..] [..]`

- 1 NAAM ENKELVOUD
- 2 NAAM MEERVOUD

`\definieersamengesteldelijst [..] [...2;...] [...,3,...]`
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 LIJST
- 3 *erft van* \stelsamengesteldelijstin

`\definieersectie [...]`

- * NAAM

`\definieersectieblok [..] [...,2,...]`
OPTIONEEL

- 1 *erft van* \stelsectieblokin
- 2 *erft van* \stelsectieblokin

`\definieersorteren [..] [..] [..3]`
OPTIONEEL

- 1 NAAM ENKELVOUD
- 2 NAAM MEERVOUD
- 3 COMMANDO

`\definieerstartstop [..] [...,2,...]`

- 1 NAAM
- 2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
commandos = COMMANDO

`\definieersubveld [..] [..] [...3,...]`

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 NAAM

`\definieersymbool [..] [..]`

- 1 NAAM
- 2 TEKST

`\definieersynoniemen [..] [..] [..] [..4]`
OPTIONEEL

- 1 NAAM ENKELVOUD
- 2 NAAM MEERVOUD
- 3 COMMANDO
- 4 COMMANDO

`\definieertabelvorm [1.] [2.] [3.] [4.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 TEKST
- 3 TEKST
- 4 TEKST

`\definieertabulatie [1.] [2.] [3.]`
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 TEKST

`\definieertekst [1.] [2.] [3.] [4.] [5.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 hoofd voet
- 3 TEKST
- 4 TEKST
- 5 TEKST

`\definieertype [1.] [...,2,...]`

- 1 NAAM
- 2 *erft van* \steltypein

`\definieertypen [1.] [...,2,...]`

- 1 *erft van* \steltypenin
- 2 *erft van* \steltypenin

`\definieeruitvoer [1.] [...2,...]`

- 1 NAAM
- 2 NAAM

`\definieerveld [1.] [2.] [3.] [...4,...] [...5,...]`
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 tekst regel push check radio combo choice popup
- 3 NAAM
- 4 NAAM
- 5 NAAM

`\definieerveldstapel [1.] [...2,...] [...,3,...]`

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 *erft van* \stelveldenin

`\definieerversie [1.] [2,...`

- 1 NAAM
- 2 GETAL

`\DOORDEFINITIE {1.} 2.`

- 1 TEKST
- 2 LEEG

`\doordefinieren [1.] [2,...`
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 *erft van* \steldoordefinierenin

`\doorlabelen [1.] [2,...`

- 1 NAAM
- 2 tekst = TEKST
plaats = inmarge intekst
wijze = bytext bycd:section
blokwijze = ja nee
kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kopkleur = NAAM
voor = COMMANDO
na = COMMANDO

`\doornummeren [1,...] [2,...] [3,...`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 *erft van* \steldoornummerenin

`\doorspringen [1.] [2,...`

- 1 NAAM
- 2 *erft van* \steldoorspringenin

`\doorstreep {*.}`

- * TEKST

`\doorstrepen {.. *. ..}`

- * WOORD

`\dunnelij`

`\dunnelijnen [*.]`
OPTIONEEL

- * *erft van* \steldunnelijnenin

`\eenregel [...]`

* VERWIJZING

`\DOORNUMMERING ...`

* LEEG

`\ergens {1.} {2.} [3.]`

1 TEKST
2 TEKST
3 VERWIJZING

`\externfiguur [1.] [2., OPTIONEEL...]`

1 FILE
2 *erft van \stelexternefigurenin*

`\forceerblokken [...1,...] [...2,...] OPTIONEEL`

1 NAAM
2 NAAM

`\KADERTEKST [..., OPTIONEEL*...]`

* *erft van \stelkadertekstenin*

`\gebruikblokken [...1,...] [...2,...] OPTIONEEL`

1 NAAM
2 NAAM

`\gebruikcommandos {*...}`

* TEKST

`\gebruikexterndocument [1.] [2.] [3.]`

1 NAAM
2 file
3 TEKST

`\gebruikexternefile [1.] [2.] [3.] [4., OPTIONEEL...]`

1 NAAM
2 NAAM
3 FILE
4 *korps = 5pt ... 12pt klein groot*

\geenbovenenonderregels

\geenfilesmeer

\geenhoofdenvoetregels

\geenlijst {...}

* TEKST

\geenmarkering {...}

* TEKST

\geenspatie

\geenwitruimte

\grijskleur [...]

* TEKST

\haalbuffer [...]

OPTIONEEL

* NAAM

\haalmarkering [...¹] [...²]

1 NAAM

2 eerste laatste vorige beide alles huidige

\haarlijn

\handhaafblokken [...¹,...] [...²,...]

OPTIONEEL

1 NAAM

2 alles NAAM

\hl [...]

* GETAL

\hoofdtaal [...]

* nl fr en uk de es cz ..

`\hoog {...}`

* TEKST

`\huidigedatum [...,*...]`

* erft van `\datum`

`\huidigekopnummer`

`\in {.1.} {.2.} [.3.]`

1 TEKST

2 TEKST

3 VERWIJZING

`\inanderemarge [.1.] [.2.] {...}`
 OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - laag

2 VERWIJZING

3 TEKST

`\inbinnen [.1.] [.2.] {...}`
 OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - laag

2 VERWIJZING

3 TEKST

`\inbuiten [.1.] [.2.] {...}`
 OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - laag

2 VERWIJZING

3 TEKST

`\INDENTATION ...`

* LEEG

`\inlijnd [...,1,...] {...}`
 OPTIONEEL

1 erft van `\stelomlijndin`

2 TEKST

`\inlinker [.1.] [.2.] {...}`
 OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - laag

2 VERWIJZING

3 TEKST

`\inmarge` [1.] [2.] {3.}

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - laag
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST

`\inrechter` [1.] [2.] {3.}

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - laag
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST

`\inregel` [*.]

- * VERWIJZING

`\inspringen` [...*...]

- * nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT

`\installeertaal` [1.] [...2.,...]

- 1 NAAM
- 2 spatiering = opelkaar ruim
lefthyphenmin = GETAL
righthyphenmin = GETAL
status = start stop
linkerzin = COMMANDO
rechterzin = COMMANDO
linkersubzin = COMMANDO
rechtersubzin = COMMANDO
linkerciteer = COMMANDO
rechterciteer = COMMANDO
linkercitaat = COMMANDO
rechtercitaat = COMMANDO
linkeruitspraak = COMMANDO
middenuitspraak = COMMANDO
rechteruitspraak = COMMANDO
limiettekst = TEKST
datum = TEKST
koppelteken = COMMANDO
linkerkoppelteken = COMMANDO
rechterkoppelteken = COMMANDO
default = NAAM

`\interactieblok` [...*...]

- * `erft` van `\stelinteractieblok`

`\interactiebuttons` [...1.,...] [...2.,...]

OPTIONEEL

- 1 `erft` van `\stelinteractieblok`
- 2 NAAM

`\invullijnen` [...1.,...] {2.} {3.}

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 `erft` van `\stelinvullijnen`
- 2 TEKST
- 3 TEKST

\kolom

\kop [...*...]
OPTIONEEL

* VERWIJZING

\kopnummer [.*]
OPTIONEEL

* SECTIE

\koppeldocument [.1.] [.2.] [.3.]

1 NAAM

2 file

3 NAAM

\koppelmarkering [.1.] [.2.]

1 NAAM

2 NAAM

\koppelpagina [...¹...] [...2...]

1 NAAM

2 optie = dubbelzijdig

voor = COMMANDO

na = COMMANDO

\koppelpapier [.*]

* NAAM

\koppelregister [.*]

* NAAM

\koptekst {.*}

* TEKST

\laag {.*}

* TEKST

\LABELING [.*]
OPTIONEEL

* VERWIJZING

\labels [.*]

* NAAM

`\labeltekst {...}`

* TEKST

`\laho [..] {..} {..}`
OPTIONEEL

1 laag

2 TEKST

3 TEKST

`\legeregels [..]`

* GETAL

`\Letter {...}`

* TEKST

`\letter {...}`

* TEKST

`\Letters {...}`

* TEKST

`\letters {...}`

* TEKST

`\lijstsymbool [..] {..}`

1 NAAM

2 TEKST

`\laadSORTS`

`\laadSYNONYMS`

`\maand {...}`

* TEKST

`\MAAND {...}`

* TEKST

`\mapfontsize [..] [..]`

1 MAAT

2 MAAT

`\mar [...1,...] {...2}`
OPTIONEEL

- 1 VERWIJZING
- 2 TEKST

`\margetekst [...1] [...2] {...3}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - laag
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST

`\markeer [...1] {...2}`

- 1 NAAM
- 2 TEKST

`\markeerversie`

`\mediaeval {...}`

- * TEKST

`\naar {...1} {...2} [...3,...]`

- 1 TEKST
- 2 TEKST
- 3 VERWIJZING

`\naarbox {...1} [...2,...]`

- 1 TEKST
- 2 VERWIJZING

`\name {...}`

- * TEKST

`\volgendePARAGRAAF`

`\nietinspringen`

`\nocap {...}`

- * TEKST

`\noot [...]`

- * VERWIJZING

\nop

\omlaag [...]

* MAAT

\omlijnd [...,1,...] {2.}
OPTIONEEL

1 erft van \stelomlijndin

2 TEKST

\onderstreep {...}

* TEKST

\onderstrepen {... *... ..}

* WOORD

\ontkoppelmarkering [...]

* NAAM

\op {.1.} {.2.} [.3.]

1 TEKST

2 TEKST

3 VERWIJZING

\opelkaar

\oppagina [...]

* VERWIJZING

\overstreep {...}

* TEKST

\overstrepen {... *... ..}

* WOORD

\pagina [...*,...]

* ja opmaak nee voorkeur grotevoorkeur links rechts blokkeer laatste viertal even oneven blanco leeg
reset start stop

\paginareferentie [...]

* VERWIJZING

`\ALINEA`

`\part [...1;...] {.2.}`
OPTIONEEL

- 1 VERWIJZING
- 2 TEKST

`\paslayoutaan [...1;...] [...,2,...]`
OPTIONEEL

- 1 GETAL
- 2 hoogte = MAAT max
regels = GETAL

`\passeerblokken [...1;...] [...2;...]`
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM

`\passendveld [...*.]`

- * NAAM

`\plaatsbeeldmerken [...*;...]`
OPTIONEEL

- * NAAM

`\plaatsbookmarks [...1;...] [...2;...]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM alles

`\plaatsformule [...1;...] {.2.} $$$3.$$$`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 VERWIJZING
- 2 TEKST
- 3

`\plaatslegenda {.1.} {.2.}`

- 1 TEKST
- 2 TEKST

`\plaatslijst [...1;...] [...,2,...]`
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 *erft van \stellijstin*

`\plaatslokalevoetnoten [...,*;...]`
OPTIONEEL

- * *erft van \stelvoetnotenin*

\plaatsnaastelkaar {.1.} {.2.}

- 1 TEKST
- 2 TEKST

\plaatsonderelkaar {.1.} {.2.}

- 1 TEKST
- 2 TEKST

\plaatsopgrid [.1.] {..}
 OPTIONEEL

- 1 erft van \verplaatsopgrid
- 2 TEKST

\plaatsBLOK [.1.] [...²,...] {..³} {..⁴}
 OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 links rechts hier boven onder inlinker inrechter inmarge marge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand binnen buiten regel hoog laag passend pagina linkerpagina rechterpagina naast altijd auto forceer lang reset regel hoogte diepte splitsen 90 180 270
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST
- 4 TEKST

\plaatsreferentielijst [...,*...]

- * NAAM

\plaatsregister [.1.] [...²,...]
 OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 erft van \stelregisterin

\plaatsREGISTER [...,*...]
 OPTIONEEL

- * erft van \stelregisterin

\plaatssamengesteldelijst [.1.] [...²,...]
 OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 erft van \stelsamengesteldelijstin

\plaatsCOMBINEDLIST [.1.] [...²,...]
 OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 erft van \stelsamengesteldelijstin

\plaatssubformule [...¹,...] {..²} \$\$³.\$\$.
 OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 VERWIJZING
- 2 TEKST
- 3

`\plaatsvoetnoten [...,*.*,...]`

OPTIONEEL

* erft van `\stelvoetnotenin`

`\placelistofFLOATS`

`\placelistofSORTS`

`\placelistofSYNONYMS`

`\positioneer (...1,...) {...2.}`

1 POSITIE

2 TEKST

`\programma [...]`

* NAAM

`\publicatie [...]`

* VERWIJZING

`\punten [...]`

* GETAL

`\ran {...}`

* TEKST

`\ref [...1.] [...2.]`

1 t p r s e

2 VERWIJZING

`\referentie [...1.] {...2.}`

1 VERWIJZING

2 TEKST

`\regellinks {...}`

* TEKST

`\regel midden {...}`

* TEKST

\regelrechts {...}

* TEKST

\REGISTER [..] {...¹..²..³..}
OPTIONEEL

1 TEKST

2 INGANG

\registreervelden

\reserveerBLOK [..,¹..²..³..] [..] [..,³..⁴..] {...}
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1 hoogte = MAAT
breedte = MAAT
kader = aan uit

2 TEKST

3 VERWIJZING

4 TEKST

\reset [...,*...]

* NAAM

\resetmarkering [..]

* NAAM

\resettexitcontent [..] [..] [..]
OPTIONEEL

1 boven hoofd tekst voet onder

2 tekst marge rand

3 lefttext middletext righttext

\romeins {...}

* TEKST

\Romeins {...}

* TEKST

\rooster [..,*...]

* x = GETAL
y = GETAL
nx = GETAL
ny = GETAL
dx = GETAL
dy = GETAL
xstap = GETAL
ystap = GETAL
offset = ja nee
factor = GETAL
schaal = GETAL
eenheid = cm pt em mm ex es in
plaats = links midden

\roteer [...¹...] {².}

OPTIONEEL

- 1 erft van \stelroterenin
- 2 TEKST

\schaal [...¹...] {².}

OPTIONEEL

- 1 sx = GETAL
sy = GETAL
- 2 TEKST

\scherm

\schrijfaarlijst [¹.] {².} {³.}

- 1 SECTIE NAAM
- 2 TEKST
- 3 TEKST

\schrijfaarreferentielijst [¹.] {².} {³.}

- 1 NAAM
- 2 TEKST
- 3 TEKST

\schrijfaarregister [¹.] [².] {...³.+...}

OPTIONEEL

- 1 NAAM ENKELVOUD
- 2 TEKST
- 3 INGANG

\schrijftussenlijst [¹.] {².}

- 1 SECTIE NAAM
- 2 TEKST

\section [...¹...] {².}

OPTIONEEL

- 1 VERWIJZING
- 2 TEKST

\zieREGISTER [¹.] {².} {...³.+...}

OPTIONEEL

- 1 TEKST
- 2 TEKST
- 3 INGANG

\selecteerblokken [...¹...] [...²...] [...³.]

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 criterium = alles SECTIE

`\selecteerpapier [...,*,...]`

* soort = 1 2

`\selecteerversie`

`\setupfonthandling [..1.] [..2.]`

1 NAAM

2 *erft van* \definefonthandling

`\setupfontsynonym [..1.] [..2.]`

1 NAAM

2 *erft van* \definieerfontsynoniem

`\stelinterliniein [...,*,...]`

* hoogte = GETAL
diepte = GETAL
regel = MAAT
boven = GETAL
onder = GETAL

`\setuplistalternative [..1.] [...,2...]`

1 a b c

2 *commando* = COMMANDO
breedte = MAAT
rek = MAAT
afstand = MAAT

`\som [...,*,...]`

OPTIONEEL

* VERWIJZING

`\soortpagina [...]`

* NAAM

`\SORT [..1.] {..2.}`

1 TEKST

2 TEKST

`\spatie`

`\spiegel {...}`

* TEKST

`\splitsplaatsblok [...,1,...] {2.} {3.}`

OPTIONEEL

- 1 *erft van* \stelplaatsbloksplitsenin
- 2 TEKST
- 3 TEKST

`\startachtergrond {...} ... \stopachtergrond`

- * TEKST

`\startalignment [...,*,...] ... \stopalignment`

OPTIONEEL

- * *erft van* \steluitlijnenin

`\startbuffer [...]* ... \stopbuffer`

OPTIONEEL

- * NAAM

`\startBUFFER [...]* ... \stopBUFFER`

OPTIONEEL

- * NAAM

`\startcitaat [...,*,...] ... \stopcitaat`

- * links midden rechts

`\startcolumns [...,*,...] ... \stopcolumns`

OPTIONEEL

- * *erft van* \stelkolommenin

`\startcombination [...]* ... \stopcombination`

- * N*M

`\startcommentaar [1.] [...,2.,...] ... \stopcommentaar`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 *erft van* \stelcommentaarin

`\startDOORDEFINITIE {...} ... \stopDOORDEFINITIE`

- * TEKST

`\startdocument [...]* ... \stopdocument`

- * NAAM

`\startDOORNUMMERING`

`\startfigure [1.] [2.] [3.,3.,...] ... \stopfigure`

- 1 NAAM
- 2 FILE
- 3 factor = GETAL
kader = aan uit

`\startBLOKtekst [1.] [2.] {3.} {4.} ... \stopBLOKtekst`
 OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 links rechts hoog midden laag offset lang
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST
- 4 TEKST

`\startFORMULE`

`\startKADERTEKST [1.] [3.,2.,...] ... \stopKADERTEKST`
 OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 links rechts midden geen
- 2 erft van \stelkadertekstenin

`\startgeg .1. .2. .3. ... \stopgeg`

- 1 LEEG
- 2 LEEG
- 3 LEEG

`\starthiding`

`\startinteractiemenu [...] ... \stopinteractiemenu`

- * NAAM

`\startITEMGROUP [1.] [...2,3.] [...3.,3.,...] ... \stopITEMGROUP`
 OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 a A KA n N m r R KR GETAL verder standaard ruim aanelkaar opelkaar afsluiter aansluitend opmarge
inmarge intro kolommen tekst alinea herhaal
- 3 erft van \stelitemgroepin

`\startkantlijn [...] ... \stopkantlijn`

- * GETAL

`\startkleur [...] ... \stopkleur`

- * NAAM

`\startlegend [1.] 2. 3. 4. ... \stoplegend`
OPTIONEEL

1 twee
2 LEEG
3 LEEG
4 LEEG

`\startline [...] ... \stopline`

* VERWIJZING

`\startlinecorrection`

`\startlinenumbering [...] ... \stoplinenumbering`

* verder

`\startlines`

`\startlocalenvironment`

`\startlocalfootnotes`

`\startlokale`

`\startmarginblock`

`\startNAAMopmaak`

`\startnarrower [...,*...] ... \stopnarrower`
OPTIONEEL

* links midden rechts

`\startomgeving .* ... \stopomgeving`

*

`\startonderdeel .* ... \stoponderdeel`

*

`\startopelkaar [...] ... \stopopelkaar`
OPTIONEEL

* blanco

`\startopmaak [..] [..,2,..] ... \stopopmaak`
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 erft van \stelopmaakin

`\startopposite`

`\startoverlay {..} {2.} ... \stopoverlay`

- 1 TEKST
- 2 TEKST

`\startoverview [...*...] ... \stopoverview`

- * NAAM

`\startALINEA`

`\startpositioning`

`\startpostponing`

`\startprodukt ..* ... \stopprodukt`

*

`\startprofile [...*...] ... \stopprofile`

- * NAAM

`\startprojekt ..* ... \stopprojekt`

*

`\startREGISTER [..] {1.2.+..}`
OPTIONEEL

- 1 TEKST
- 2 INGANG

`\startsymbolset [..*] ... \stopsymbolset`

- * NAAM

`\startsynchroization`

`\starttable [..*] ... \stoptable`

- * TEKST NAAM

`\starttables [...]` ... `\stoptables`

* TEKST NAAM

`\startTABULATIE` [¹.] [².,.=.,...] ... `\stopTABULATIE`
 OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 TEKST
- 2 *erft van* `\stelexternefigurenin`

`\starttekstlijn` [¹.] {².} ... `\stoptekstlijn`
 OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 boven onder
- 2 TEKST

`\startTYPEN`

`\startunpacked`

`\startversie [...;...]` ... `\stopversie`

* GETAL

`\stelachtergrondenin` [¹.] [².,...;...] [³.,.=.,...]
 OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 boven hoofd TEKST voet onder pagina papier linkerpagina rechterpagina
- 2 linkerrand linkermarge TEKST rechtermarge rechterrand
- 3 status = start stop `cd:repeat`
erft van `\stelomlijndin`

`\stelachtergrondin` [¹.,.=.,...]

* linkeroffset = MAAT
rechteroffset = MAAT
bovenoffset = MAAT
onderoffset = MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
status = start stop
erft van `\stelomlijndin`

`\stelalineasin` [¹.] [².] [³.,.=.,...]
 OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 GETAL elk
- 3 letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
tolerantie = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
afstand = MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
binnen = COMMANDO
commando = COMMANDO
lijn = aan uit

\stelarrangeren [..,*..]

* blokkeer 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP gespiegeld geroteerd dubbelzijdig
negatief achtergrond 90 180 270

\stelblankoin [.*.]

OPTIONEEL

* normaal default standaard regel halveregel MAAT groot middel klein vast flexibel globaal onbekend

\stelblokin [..,1,..] [..,2,..]

1 NAAM
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
binnen = COMMANDO
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
file = FILE

\stelblokjesin [..,*..]

* breedte = MAAT max
hoogte = MAAT max
diepte = MAAT max
variant = a b
afstand = MAAT
n = GETAL
kleur = NAAM

\stelblokkopjein [.*.] [..,2,..]

1 NAAM
2 erft van \stelblokkopjesin

\stelblokkopjesin [..,*..]

* plaats = boven onder geen hoog laag midden links midden rechts linkshangend rechtshangend
linkermarge rechtermarge binnenmarge buitenmarge
breedte = passend ruim max MAAT
minbreedte = passend MAAT
kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
nummer = ja nee geen
tussen = COMMANDO
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins
wijze = bytext bycd:section
scheider = TEKST
afsluiter = TEKST
commando = COMMANDO
afstand = MAAT

\stelbovenin [.*.] [..,2,..]

OPTIONEEL

1 erft van \stelhoofdin
2 erft van \stelhoofdin

\stelboventekstenin [.*.] [.*.] [.*.]

OPTIONEEL

1 tekst marge rand
2 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer

\stelbufferin [1.] [2.,.,.]

OPTIONEEL

1 NAAM
2 alineaa = GETAL
voor = COMMANDO
na = COMMANDO

\stelbuttonsin [*.,.,.]

* status = start stop
erft van \stelomlijndin

\stelciterenin [*.,.,.]

* voor = COMMANDO
na = COMMANDO
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM
plaats = TEKST marge

\stelclipin [*.,.,.]

* status = start stop
n = GETAL
nx = GETAL
ny = GETAL
x = GETAL
y = GETAL
sx = GETAL
sy = GETAL
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
hoffset = MAAT
voffset = MAAT
offset = MAAT
linkeroffset = MAAT
rechteroffset = MAAT
bovenoffset = MAAT
onderoffset = MAAT
mp = NAAM

\stelcombinatiesin [*.,.,.]

* voor = COMMANDO
tussen = COMMANDO
na = COMMANDO
afstand = MAAT
hoogte = MAAT passend
breedte = MAAT passend
plaats = boven midden onder links rechts
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM

\stelcommentaarin [*.,.,.]

* status = start stop
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
kleur = NAAM
titel = TEKST
spatie = ja nee
symbool = normaal Nieuw Ballon Toevoeging Help Paragraaf Sleutel NAAM
optie = max buffer
marge = MAAT
afstand = MAAT

\steldoordefinierenin [...¹;...] [...².,...]

OPTIONEEL

```
1 NAAM
2 letter      = normaal vet schuin vetschuin type kap small...  COMMANDO
  kleur       = NAAM
  breedte     = passend ruim MAAT
  afstand     = MAAT
  monster     = TEKST
  tekst       = TEKST
  sluitsymbool = TEKST
  sluitcommando = \...#1
  sluitsymbool = TEKST
  titellinks  = TEKST
  titelrechts = TEKST
  titelafstand = MAAT
  titelletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small...  COMMANDO
  titelkleur  = NAAM
  uitlijnen   = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
  marge       = standaard ja nee MAAT
  plaats      = links rechts boven aanelkaar inmarge inlinker inrechter hangend
  kopletter   = normaal vet schuin vetschuin type kap small...  COMMANDO
  kopkleur    = NAAM
  kopcommando = COMMANDO
  hang        = passend ruim GETAL
  voor        = COMMANDO
  tussen      = COMMANDO
  na          = COMMANDO
  springvolgendein = ja nee
  inspringen  = nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven
  even MAAT
  commando    = COMMANDO
```

\steldoornummerenin [...¹;...] [...².,...]

OPTIONEEL

```
1 NAAM
2 erft van \steldoordefinierenin
```

\steldoorspringenin [...¹;...] [...².,...]

OPTIONEEL

```
1 NAAM
2 letter      = normaal vet schuin vetschuin type kap small...  COMMANDO
  kopletter   = normaal vet schuin vetschuin type kap small...  COMMANDO
  breedte     = passend MAAT
  tekst       = TEKST
  monster     = TEKST
  voor        = COMMANDO
  na          = COMMANDO
  afstand     = MAAT
  scheider    = TEKST
```

\steldunnelijnenin [.*.]

```
* interlinie = klein middel groot
  n          = GETAL
  voor       = COMMANDO
  tussen     = COMMANDO
  na        = COMMANDO
  kleur     = NAAM
  achtergrondkleur = NAAM
  hoogte    = MAAT max
  diepte    = MAAT max
  variant   = a b c d
  lijndikte = MAAT
  kleur     = NAAM
  achtergrond = kleur
  achtergrondkleur = NAAM
```

\stelexternefigurenin [.*.]

```
*  schaal      = GETAL
   yschaal    = GETAL
   yschaal    = GETAL
   factor     = max passend ruim
   bfactor    = GETAL max ruim passend
   hfactor    = GETAL max ruim passend
   breedte    = MAAT
   hoogte     = MAAT
   kader      = aan uit
   preset     = ja nee
   scherm     = FILE
   preview    = ja nee
   herhaal    = ja nee
   object     = ja nee
   type       = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
   methode    = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
   optie      = kader leeg test
   hokjes     = aan uit
   ymax      = GETAL
   xmax      = GETAL
   gebied     = TEKST
   plaats     = lokaal globaal default geen
   maxbreedte = MAAT
   maxhoogte  = MAAT
   conversie  = TEKST
   prefix     = TEKST
```

\stelformulesin [...,*.,...]

```
*  plaats      = links rechts
   links       = TEKST
   rechts      = TEKST
   uitlijnen   = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
   optie      = midden
   strut       = ja nee
   afstand     = MAAT
   marge       = MAAT standaard ja nee
   uitlijnen   = lijnlinks lijnrechts midden centreer
   linkermarge = MAAT
   rechtermarge = MAAT
   springvolgendein = ja nee
   variant     = NAAM
   voorwit     = MAAT
   na         = MAAT
   scheider    = TEKST
   conversie   = cijfers letters Letters romeins Romeins TEKST
```

\stelformulierenin [...,*.,...]

```
*  methode = HTML FDF
```

\stelhoofdin [¹...] [²*,...]

OPTIONEEL

```
1  TEKST marge rand
2  status      = normaal stop start leeg hoog geen geenmarkering NAAM
   strut       = ja nee
   letter      = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   linkerletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   rechterletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   linkerbreedte = MAAT
   rechterbreedte = MAAT
   voor        = COMMANDO
   na         = COMMANDO
```

`\stelhoofdtekstenin [..] [..] [..]`

OPTIONEEL

1 tekst marge rand
2 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer

`\stelinmargein [..] [..,.,..]`

OPTIONEEL

1 links rechts GETAL
2 plaats = links rechts beide
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
regel = GETAL
afstand = MAAT
scheider = TEKST
breedte = MAAT
afstand = MAAT
stapel = ja nee
erft van `\stelomlijndin`

`\stelinspringenin [..,*..]`

* nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT

`\stelinteractieibalkin [..,*.,..]`

* status = start stop
variant = a b c d e f g
symbool = ja nee
breedte = MAAT hoogte passend
hoogte = MAAT hoogte passend
diepte = MAAT
kleur = NAAM
stap = GETAL klein middel groot
erft van `\stelomlijndin`

`\stelinteractiein [..,*.,..]`

* status = start stop
menu = aan uit
pagina = ja nee
klik = ja nee
splitsen = ja nee
scherm = nieuw
openactie = VERWIJZING
sluitactie = VERWIJZING
openpaginaactie = VERWIJZING
sluitpaginaactie = VERWIJZING
bereken = NAAM
strut = ja nee
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
diepte = MAAT
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM
contrastkleur = NAAM
symbolset = NAAM
titel = TEKST
subtitel = TEKST
auteur = TEKST
datum = TEKST
trefwoord = TEKST
veldlaag = auto NAAM

\stelinteractiemenuin [...¹;...] [...,²_,...]

1 NAAM
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
midden = COMMANDO
status = start stop geen lokaal
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM
contrastkleur = NAAM
afstand = overlay MAAT
zelfdepagina = ja leeg nee geen
onbekendeverwijzing = ja leeg nee geen
linkeroffset = MAAT
rechteroffset = MAAT
bovenoffset = MAAT
onderoffset = MAAT
positie = ja nee
erft van \stelomlijndin

\stelinteractieschermin [...,*_,...]

* breedte = MAAT passend max
hoogte = MAAT passend max
rugwit = MAAT
kopwit = MAAT
rugoffset = MAAT
kopoffset = MAAT
optie = max passend dubbelzijdig bookmark
wachttijd = GETAL geen

\stelinterliniein [...*_,...]

OPTIONEEL

* reset klein middel auto groot aan uit

\stelinvullijnenin [...,*_,...]

* breedte = passend ruim MAAT
afstand = MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
n = GETAL
interlinie = klein middel groot
scheider = TEKST

\stelinvulregelsin [...,*_,...]

* breedte = MAAT
marge = MAAT
afstand = MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO

\stelitemgroepin [1.] [2.] [3;4.] [4.;...]

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAAM
2 GETAL elk
3 standaard ruim aanelkaar opelkaar vanelkaar geenwit voor na afsluiter aansluitend opmarge inmarge
autointro los herhaal SECTIE alinea intekst willekeurig omgekeerd
4 marge = nee standaard MAAT
linkermarge = nee standaard MAAT
rechtermarge = nee standaard MAAT
breedte = MAAT
afstand = MAAT
factor = GETAL
items = GETAL
start = GETAL
voor = COMMANDO
tussen = COMMANDO
na = COMMANDO
links = TEKST
rechts = TEKST
kopvoor = COMMANDO
kopna = COMMANDO
kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
marletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
symletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
afsluiter = TEKST
n = GETAL
symbool = GETAL
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
symuitlijnen = links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer
springvolgendein = ja nee

\stelitemsin [...,*...]

* plaats = links rechts inmarge boven onder
symbool = 1 2 ... n a ... TEKST geen
breedte = MAAT
n = GETAL onbekend
voor = COMMANDO
tussen = COMMANDO
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
na = COMMANDO

\stelkadertekstenin [1.] [...,2.;...]

OPTIONEEL

1 NAAM
2 korps = 5pt ... 12pt klein groot
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
binnen = COMMANDO
regelcorrectie = aan uit
dieptecorrectie = aan uit
marge = standaard ja nee
plaats = links rechts midden geen
inspringen = nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven
even MAAT
erft van \stelomlijndin

\stelkantlijnin [1.;...]

* niveau = GETAL
lijndikte = MAAT

\stelkapitalenin [...,*...]

* titel = ja nee
sc = ja nee

\stelkleurenin [...,*,...]

* status = start stop globaal lokaal
conversie = ja nee altijd
reductie = ja nee
rgb = ja nee
cmyk = ja nee
mpcmyk = ja nee
mpspot = ja nee
factor = ja nee
tekstkleur = NAAM
splitsen = c m y k p s nee NAAM
criterium = alles geen

\stelkleurin [...]

* NAAM

\stelkolommenin [...,*,...]
OPTIONEEL

* n = GETAL
nboven = GETAL
lijn = aan uit
hoogte = MAAT
tolerantie = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
afstand = MAAT
balanceren = ja nee
uitlijnen = tekst binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
blanco = vast halveregel regel flexibel groot middel klein
optie = achtergrond
richting = links rechts
erft van \stelomlijndin

\stelkopin [...¹,...] [...²,,...]

1 SECTIE
2 letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
nummerletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM
tekstkleur = NAAM
nummerkleur = NAAM
nummer = ja nee
eigennummer = ja nee
pagina = links rechts ja
doorgaan = ja nee
hoofd = geen leeg hoog geenmarkering
tekst = geen leeg hoog geenmarkering
voet = geen leeg hoog geenmarkering
voor = COMMANDO
tussen = COMMANDO
na = COMMANDO
variant = normaal inmarge midden TEKST
hang = geen ruim passend regel GETAL
commando = \...#1#2
nummercommando = \...#1
tekstcommando = \...#1
diepnummercommando = \...#1
dieptekstcommando = \...#1
prefix = + - TEKST
plaatskop = ja nee leeg
verhoognummer = ja nee LIJST FILE
resetnummer = ja nee
file = NAAM
expansie = ja nee commando
margetekst = ja nee
erft van \stelkoppenin

`\stelkopnummerin [.1.] [.2.]`

1 SECTIE
2 GETAL +cd:number -cd:number

`\stelkoppeltekenin [.*.]`

* teken = -- --- - ~ () = /

`\stelkoppenin [.,.*.,...]`

* sectienummer = ja GETAL nee
variant = normaal marge midden TEKST alinea
scheider = TEKST
afsluiter = TEKST
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
titeluitlijnen = ja blok nee
tolerantie = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
springvolgendein = ja nee
commando = \..#1#2
marge = MAAT

`\stelkoptekstin [.1.] [.2.]`

OPTIONEEL

1 nl fr en uk de es cz ..
2 NAAM = TEKST

`\stelkorpsin [...*...]`

* NAAM serif regular romaansans support schreefloos mono type teletype handschrift calligrafie 5pt
... 12pt

`\stelkorpsomgevingin [.1.] [.2.] [...,3.,...]`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 erft van \definieerkorpsomgeving
2 erft van \definieerkorpsomgeving
3 erft van \definieerkorpsomgeving

`\stellabeltekstin [.1.] [.2.]`

OPTIONEEL

1 nl fr en uk de es cz ..
2 NAAM = TEKST

\stellayoutin [..,*.,..]

```
*  breedte           = MAAT passend midden
   hoogte            = MAAT passend midden
   rugwit            = MAAT
   kopwit            = MAAT
   marge             = MAAT
   linkermarge       = MAAT
   rechtermarge      = MAAT
   hoofd             = MAAT
   voet              = MAAT
   boven             = MAAT
   onder             = MAAT
   linkerrand        = MAAT
   rechterrand       = MAAT
   hoofdafstand     = MAAT
   voetafstand       = MAAT
   bovenafstand      = MAAT
   onderafstand      = MAAT
   linkermargeafstand = MAAT
   rechtermargeafstand = MAAT
   linkerrandafstand = MAAT
   rechterrandafstand = MAAT
   rugoffset         = MAAT
   kopoffset         = MAAT
   letter            = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   kleur             = NAAM
   markering         = aan uit kleur raster TEKST pagina
   plaats            = links midden rechts onder boven enkelzijdig dubbelzijdig
   schaal            = MAAT
   nx                = GETAL
   ny                = GETAL
   dx                = MAAT
   dy                = MAAT
   regels            = GETAL
   kolommen          = GETAL
   kolomafstand      = MAAT
   grid              = ja nee
   bodemwit          = MAAT
   snijwit           = MAAT
   tekstafstand      = MAAT
   tekstbreedte      = GETAL
   tekstmarge        = MAAT
   clipoffset        = MAAT
   pagina            = NAAM
   papier            = NAAM
```

\stellegendain [..,*.,..]

```
*  n                = GETAL
   afstand          = MAAT
   tussen           = COMMANDO
   breedte          = MAAT
   hoogte           = MAAT
   plaats           = rechts onder
   korps            = 5pt ... 12pt klein groot
```

\stellijndiktein [.*.]

```
*  MAAT
```

`\stellijstin [...,1] [...,2,...]`

```
1 NAAM
2 status      = start stop
  variant     = a b c ... geen commando
  koppeling   = aan uit
  criterium   = SECTIE lokaal vorige huidige alles
  paginaovergangen = LIJST
  letter      = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  nummerletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  paginaletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  kleur       = NAAM
  commando    = \...#1#2#3
  nummercommando = \...#1
  tekstcommando = \...#1
  paginacommando = \...#1
  interactie  = cd:sectionnumber TEKST paginanummer alles
  voor        = COMMANDO
  na          = COMMANDO
  tussen      = COMMANDO
  links       = TEKST
  rechts      = TEKST
  label       = ja nee
  prefix      = ja nee geen
  paginanummer = ja nee
  kopnummer   = ja nee
  cd:sectionnumber = ja nee
  titeluitlijnen = ja nee
  marge       = MAAT
  breedte     = MAAT passend
  hoogte      = MAAT passend ruim
  diepte      = MAAT passend ruim
  afstand     = MAAT
  scheider    = TEKST
  afsluiter   = TEKST
  symbool     = geen 1 2 3 ...
  expansie    = ja nee commando
  maxbreedte  = MAAT
erft van \stelomlijndin
```

`\stelmargeblokkenin [...,*.,...]`

```
* plaats = inmarge links midden rechts
  letter  = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  breedte = MAAT
  uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
  boven    = COMMANDO
  tussen   = COMMANDO
  onder    = COMMANDO
  links    = COMMANDO
  rechts   = COMMANDO
  voor     = COMMANDO
  na       = COMMANDO
```

`\stelmarkeringin [.1.] [.2.]`

```
1 NAAM
2 status = start stop
  scheider = COMMANDO
  expansie = ja nee
```

`\stelnaastplaatsenin [.*.]`

```
* status = start stop
  voor    = COMMANDO
  tussen  = COMMANDO
  na      = COMMANDO
```

`\stelnummerenin [..,*.,..]`

* wijze = bytext bycd:section
status = start stop

`\stelomlijndin [..1.] [..,2.,..]`

OPTIONEEL

1 NAAM

2 hoogte = passend ruim MAAT
breedte = passend ruim vast lokaal MAAT
autobreedte = ja nee forceer
offset = geen overlay default MAAT
plaats = diepte hangend hoog laho laag boven midden onder handhaaf
optie = geen leeg
strut = ja nee globaal lokaal
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
onder = COMMANDO
boven = COMMANDO
kader = aan uit geen overlay
bovenkader = aan uit
onderkader = aan uit
linkerkader = aan uit
rechterkader = aan uit
kaderoffset = MAAT
kaderdiepte = MAAT
kaderhoek = rond recht
kaderstraal = MAAT
kaderkleur = NAAM
achtergrond = raster kleur geen voorgrond NAAM
achtergrondraster = GETAL
achtergrondkleur = NAAM
achtergrondoffset = kader MAAT
achtergronddiepte = MAAT
achtergrondhoek = rond recht
achtergrondstraal = MAAT
diepte = MAAT
hoek = rond recht
straal = MAAT
leeg = ja nee
voorgndkleur = NAAM
voorgndletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
lijndikte = MAAT

`\stelonderin [..1.] [..,2.,..]`

OPTIONEEL

1 erft van \stelhoofdin
2 erft van \stelhoofdin

`\stelonderstrepenin [..,*.,..]`

* variant = a b c
lijndikte = MAAT
onderoffset = MAAT
bovenoffset = MAAT
lijnkleur = NAAM

`\stelondertekstenin [..1.] [..2.] [..3.]`

OPTIONEEL

1 tekst marge rand
2 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer

\stelopmaakin [1.] [2.,...]

1 NAAM
2 breedte = MAAT
hoogte = MAAT
voffset = MAAT
hoffset = MAAT
pagina = links ja rechts
commandos = COMMANDO
dubbelzijdig = ja nee leeg
hoofdstatus = normaal stop start leeg geen geenmarkering
voetstatus = normaal stop start leeg geen geenmarkering
tekststatus = normaal stop start leeg geen geenmarkering
bovenstatus = stop start
onderstatus = stop start
paginastatus = stop start
kleur = NAAM

\stelpaginanummerin [*.,...]

* nummer = GETAL
status = start stop handhaaf

\stelpaginanummeringin [*.,...]

* variant = enkelzijdig dubbelzijdig
plaats = hoofd voet links rechts midden marge kantlijn inlinker inrechter
conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
links = TEKST
rechts = TEKST
wijze = bytext bycd:section
tekst = TEKST
nummerscheider = TEKST
tekstscheider = TEKST
cd:sectionnumber = ja nee
scheider = TEKST
strut = ja nee
status = start stop
breedte = MAAT
commando = \...#1

\stelpaginaovergangenin [*.,...]

OPTIONEEL

* reset GETAL

\stelpaletin [*.]

* NAAM

\stelpapierformaatin [1.,...] [2.,...]

OPTIONEEL

1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAAM liggend gespiegeld geroteerd 90 180 270
2 negatief *erft van \stelpapierformaat*

\stelpapierin [..,*.,..]

* papier = NAAM
pagina = NAAM
nx = GETAL
ny = GETAL
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
kopwit = MAAT
rugwit = MAAT
optie = max passend
methode = normaal NAAM

\stelparagraafnummerenin [..,*.,..]

* status = start stop reset regel
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
afstand = MAAT

\stelplaatsblokin [.1.] [..,2.,..]

1 NAAM
2 hoogte = MAAT
breedte = MAAT
maxhoogte = MAAT
maxbreedte = MAAT
minbreedte = MAAT
default = NAAM
paginaovergangen = LIJST
linkermargeafstand = MAAT
rechtermargeafstand = MAAT
plaats = links midden rechts
erft van \stelomlijndin

\stelplaatsblokkenin [..,*.,..]

* plaats = links rechts midden
breedte = passend MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
marge = MAAT
voorwit = klein middel groot geen
nawit = klein middel groot geen
zijvoorwit = klein middel groot geen
zijnawit = klein middel groot geen
springvolgendein = ja nee
nboven = GETAL
nonder = GETAL
nregels = GETAL
default = NAAM
tolerantie = 0 1 2
linkermargeafstand = MAAT
rechtermargeafstand = MAAT
zijuitlijnen = normaal regel
nummeren = ja geencontrole
erft van \stelomlijndin

\stelplaatsbloksplitsenin [..,*.,..]

* conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins
regels = GETAL

\stelpositionerenin [...,*,...]

* status = start overlay
eenheid = cm pt em mm ex es in
factor = GETAL
schaal = GETAL
offset = ja nee
xstap = absoluut relatief
ystap = absoluut relatief

\stelprofielenin [...,*,...]

* optie = test

\stelprogrammasin [...,*,...]

* gebied = TEKST

\stelpublicatiesin [...,*,...]

* variant = apa normaal
erft van \steldoornummerenin

\stelrastersin [...,*,...]

* methode = punt lijn extern
resolutie = GETAL
factor = GETAL
raster = GETAL

\stelreferentielijstin [¹.] [...,².,...]
OPTIONEEL

1 NAAM
2 status = start stop
criterium = SECTIE lokaal vorige alles
commando = COMMANDO
voor = COMMANDO
na = COMMANDO

\stelrefererenin [...,*,...]

* status = start stop
cd:sectionnumber = ja nee
prefix = + - TEKST
interactie = label TEKST alles symbool
breedte = MAAT
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
converteerfile = ja nee klein groot
scheider = TEKST
autofile = ja nee pagina
globaal = ja nee

\stelregelnummerenin [...,*,...]

* conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins TEKST
start = GETAL
stap = GETAL
breedte = MAAT
plaats = intekst inmarge
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
prefix = TEKST
refereren = aan uit

\stelregelsin [..,*.,..]

* voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
inspringen = nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even
MAAT
spatie = ja nee

\stelregisterin [.1.] [.2.] [..,3.,..]

OPTIONEEL

1 NAAM ENKELVOUD
2 NAAM
3 n = GETAL
balanceren = ja nee
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
paginaletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
aanduiding = ja nee
koppeling = ja nee
cd:sectionnummer = ja nee
criterium = SECTIE lokaal alles
afstand = MAAT
symbool = 1 2 ... n a ... geen
interactie = paginanummer TEKST
expansie = ja nee commando
refereren = aan uit
commando = \...#1
plaats = links midden rechts
maxbreedte = MAAT
onbekendeverwijzing = leeg geen
variant = a b A B
prefix = beide eerste geen
comprimeren = nee ja
dieptekstcommando = \...#1

\stelroterenin [..,*.,..]

* rotatie = GETAL
plaats = normaal hoog passend ruim diepte
erft van \stelomlijndin

\stelsamengesteldelijstin [.1.] [..,2.,..]

1 NAAM
2 niveau = 1 2 3 4 SECTIE huidige
erft van \stellijstin

\stelsectieblokin [.1.] [..,2.,..]

1 NAAM
2 nummer = ja nee
pagina = ja rechts
voor = COMMANDO
na = COMMANDO

\stelsectiein [.1.] [.2.] [..,3.,..]

OPTIONEEL

1 NAAM
2 NAAM
3 conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins
vorigennummer = ja nee

\stelsmallerin [..,*.,..]

* links = MAAT
rechts = MAAT
midden = MAAT

\stelsorterenin [.¹.] [..,2.,..]

1 NAAM
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
commando = \...#1
status = start stop
criterium = alles gebruikt
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
expansie = ja nee commando

\stelspatieringin [.*.]

* ruim opelkaar

\stelstrutin [.*.]

* ja nee kap TEKST

\stelsubpaginanummerin [..,*.,..]

* wijze = bytext bycd:section
status = start stop geen

\stelsymbolsetin [.*.]

* NAAM

\stelsynchronisatiebalkin [..,*.,..]

* variant = pagina lokaal
breedte = MAAT hoogte passend
hoogte = MAAT
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM
erft van \stelomlijndin

\stelsynchronisatiein [..,*.,..]

* status = start stop

\stelsynoniemenin [.¹.] [..,2.,..]

1 NAAM
2 tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
synoniemletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
plaats = links rechts boven aanelkaar inmarge inlinker inrechter
breedte = MAAT
status = start stop
criterium = alles gebruikt
conversie = ja nee
expansie = ja nee commando
commando = \...#1#2#3

\stelsysteemin [...,*,...]

* resolutie = GETAL
file = TEKST
gebied = TEKST
willekeur = normaal klein middel groot GETAL

\steltaal [..¹.] [...,².,...]

1 nl fr en uk de es cz ..
2 erft van \installeertaal

\steltabellenin [...,*,...]

* afstand = klein middel groot
korps = 5pt ... 12pt klein groot
HL = GETAL klein middel groot geen
VL = GETAL klein middel groot geen
diepte = GETAL strut
hoogte = GETAL strut
lijndikte = MAAT
lijnkleur = NAAM
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
commandos = COMMANDO
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
achtergrond = raster kleur geen
achtergrondraster = GETAL
achtergrondkleur = NAAM
korps = 5pt ... 12pt klein groot

\steltabin [...,*,...]

* monster = TEKST
breedte = MAAT
kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
plaats = links rechts

\steltabulatiein [..¹.] [...,².,...]
OPTIONEEL

1 NAAM
2 eenheid = MAAT
inspringen = nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even
MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
binnen = COMMANDO
EQ = TEKST
lijnkleur = NAAM
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
lijndikte = MAAT
afstand = blanco grid diepte MAAT klein middel groot geen
korps = 5pt ... 12pt klein groot
lijn = normaal regel
splitsen = ja nee

\steltekstin [..¹.] [...,².,...]
OPTIONEEL

1 erft van \stelhoofdin
2 erft van \stelhoofdin

\steltekstinhoudin [¹.] [².] [³.] [⁴.] [⁵.]

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1 boven hoofd tekst voet onder
2 tekst marge rand
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
4 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
5 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer

\steltekstlijnenin [...,*,...]

* plaats = links inmarge
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
breedte = MAAT
afstand = MAAT
korps = 5pt ... 12pt klein groot
kleur = NAAM
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
lijnkleur = NAAM

\stelteksttekstenin [¹.] [².] [³.]

OPTIONEEL

1 tekst marge rand
2 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer

\steltolerantiein [...,*,...]

* horizontaal vertikaal rek spatie zeerstreng streng soepel zeersoepel

\steltypein [...,*,...]

* spatie = aan uit
optie = schuin normaal geen
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM

\steltypenin [¹.] [...,*²,...]

OPTIONEEL

1 file typen NAAM
2 spatie = aan uit
pagina = ja nee
optie = schuin normaal commandos kleur geen
tekst = ja nee
icommando = COMMANDO
vcommando = COMMANDO
ccommando = COMMANDO
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
marge = MAAT standaard ja nee
evenmarge = MAAT
onevenmarge = MAAT
blanko = MAAT klein middel groot standaard halveregel regel
escape =
spatie = aan uit
tab = GETAL ja nee
pagina = ja nee
springvolgendein = ja nee
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM
palet = NAAM
regels = ja nee afgebroken
leeg = ja alles nee
nummeren = regel file nee
korps = 5pt ... 12pt klein groot

`\steluitlijnenin [...*...]`

* breedte links rechts midden binnen buiten breed ruim hoogte onder regel reset hangend niethangend
afgebroken nietafgebroken lesshyphenation morehyphenation nieuw oud normaal ja nee lijnlinks lijnrechts
lijnbuiten lijnbinnen centreer hz geenhz spatiering geenspatiering soepel zeersoepel rek lefttoright
righttoleft

`\steluitvoerin [...*...]`

* NAAM

`\stelurlin [...*...]`

* letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
urlvariant = geen beide voor na
urlspatie = ja nee

`\stelveldenin [...1...] [...2...] [...3...] [...4...]`

1 reset label horizontaal vertikaal kader
2 n = GETAL
afstand = MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
kleur = NAAM
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
optie = alleenleesbaar verplicht beschermd gesorteerd nietbeschikbaar verborgen printbaar
klikin = VERWIJZING
klikuit = VERWIJZING
gebiedin = VERWIJZING
gebieduit = VERWIJZING
natoets = VERWIJZING
formatteer = VERWIJZING
valideer = VERWIJZING
bereken = VERWIJZING
veldoffset = MAAT
veldkaderkleur = NAAM
veldachtergrondkleur = NAAM
erft van \stelomlijndin
3 erft van \stelveldenin
4 erft van \stelveldenin

`\stelveldin [...1...] [...2...] [...3...] [...4...] [...5...]`

1 NAAM
2 label horizontaal vertikaal kader
3 erft van \stelveldenin
4 zie 4
5 zie 5

`\stelversiesin [...*...]`

* nummer = GETAL
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO

`\stelvoetin [...1...] [...2...]`
OPTIONEEL

1 erft van \stelhoofdin
2 erft van \stelhoofdin

`\stelvoetnootdefinitiein [...,*,...]`

* erft van `\steldoordefinierenin`

`\stelvoetnotenin [...,*,...]`

* conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins
wijze = bytext bycd:section
plaats = pagina TEKST kolommen eerstekolom laatstekolom hoog geen
lijn = aan uit
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
korps = 5pt ... 12pt klein groot
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
afstand = MAAT
kolomafstand = MAAT
margeafstand = MAAT
n = GETAL
nummercommando = \...#1
tekstcommando = \...#1
splitsen = soepel streng zeerstreng GETAL
tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
tekstkleur = NAAM
interactie = ja nee
factor = GETAL
erft van `\stelomlijndin`

`\stelvoettekstenin [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEEL

1 tekst marge rand
2 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer

`\stelwitruimtein [...]`

OPTIONEEL

* geen klein middel groot regel vast herstel MAAT

`\sub [...,*,...]`

OPTIONEEL

* VERWIJZING

`\subject [...1,...] {..2.}`

OPTIONEEL

1 VERWIJZING
2 TEKST

`\subsection [...1,...] {..2.}`

OPTIONEEL

1 VERWIJZING
2 TEKST

`\subsubject [...1,...] {..2.}`

OPTIONEEL

1 VERWIJZING
2 TEKST

`\subsubsection [...1;...] {..2}`
OPTIONEEL

- 1 VERWIJZING
- 2 TEKST

`\subsubsubject [...1;...] {..2}`
OPTIONEEL

- 1 VERWIJZING
- 2 TEKST

`\suggestie [..1] {..2} {..3}`
OPTIONEEL

- 1 links rechts midden
- 2 TEKST
- 3 TEKST

`\switchnaarkorps [...*;...]`

* NAAM serif regular romaansans support schreefloos mono type teletype handschrift calligrafie 5pt ...
12pt klein groot

`\sym {..*}`

* TEKST

`\symbol [..1] [..2]`
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM

`\synchronisatiebalk [..1] [..,..2..,..]`

- 1 NAAM
- 2 variant = pagina lokaal
erft van \stelsynchronisatiebalkin

`\synchroniseer`

`\SYNONYM [..1] {..2} {..3}`
OPTIONEEL

- 1 TEKST
- 2 TEKST
- 3 TEKST

`\taal [..*]`

* nl fr en uk de es cz ..

`\tab {..1} ..2.`

- 1 TEKST
- 2 LEEG

`\tekstlijn [..1] {..2}`
 OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 boven onder
- 2 TEKST

`\tekstreferentie [..1] {..2}`

- 1 VERWIJZING
- 2 TEKST

`\tex {*..}`

- * TEKST

`\title [..1;...2] {..2}`
 OPTIONEEL

- 1 VERWIJZING
- 2 TEKST

`\toonexternefiguren [..*;...]`
 OPTIONEEL

- * variant = a b c

`\toongrid [..1;...2] {..2}`
 OPTIONEEL

- 1 reset boven onder geen alles regels kader geennummer rechts links
- 2 TEKST

`\tooninstellingen`

`\toonkader [*..]`
 OPTIONEEL

- * TEKST marge rand

`\toonkleur [*..]`

- * NAAM

`\toonkleurgroep [..1] [...2;...]`

- 1 NAAM
- 2 horizontaal vertikaal naam waarde GETAL

`\toonkorps [..*;...]`
 OPTIONEEL

- * erft van \stelkorpsin

`\toonkorpsomgeving [..*;...]`
 OPTIONEEL

- * erft van \stelkorpsin

`\toonlayout`

`\toonopmaak`

`\toonpalet [1.] [...2,...]`

- 1 NAAM
- 2 horizontaal vertikaal naam waarde

`\toonprint [...1,...] [...2,...] [...3,...]`

- 1 erft van `\stelpapierformaat`
- 2 erft van `\stelpapierformaat`
- 3 erft van `\stellayout`

`\toonstruts`

`\toonsymbolset [...]`

- * NAAM

`\toonvelden [...*...]`
OPTIONEEL

- * NAAM

`\typ {...}`

- * TEKST

`\type {...}`

- * TEKST

`\typebuffer [...]`

- * NAAM

`\typefile [1.] {2.}`
OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 TEKST

`\uit [...]`

- * VERWIJZING

`\uitgerekt {...}`

- * WOORD

`\verwerkpagina [...1;...] [...2;...]`

- 1 NAAM
- 2 ja nee

`\v1 [.*.]`

- * GETAL

`\voetnoot [.1.] {.2.}`
OPTIONEEL

- 1 VERWIJZING
- 2 TEKST

`\voetnoottekst [.1.] {.2.}`
OPTIONEEL

- 1 VERWIJZING
- 2 TEKST

`\volgprofiel {.1.} [.2.]`

- 1 TEKST
- 2 TEKST

`\volgprofielversie {.1.} [.2.] [.3.]`

- 1 TEKST
- 2 TEKST
- 3 NAAM

`\volgversie {.1.} [.2.]`

- 1 TEKST
- 2 TEKST

`\volledigeREGISTER [...,**,...]`
OPTIONEEL

- * erft van \stelregisterin

`\weekdag {.*.}`

- * TEKST

`\WEEKDAG {.*.}`

- * TEKST

`\wiskunde {.*.}`

- * TEKST

\witruimte

\Woord {...}

* WOORD

\WOORD {...}

* WOORD

\WOORDEN {... ..}

* WOORD

\Woorden {... ..}

* WOORD

\woordrechts {...}

* TEKST



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com