



ConTEXT

commando's

NL

ConTeXt

commando's

nl / nederlands
March 10, 2010

`\about {1.} [2.]`

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

`\paslayoutaan [...1;...] [...,2.,...]`

- 1 GETAL OPTIONEEL
- 2 hoogte = MAAT max
regels = GETAL

`\startalignment [...,*...] ... \stop`

- * *erft van \steluitlijning*

`\appendix [...1;...] {2.}`

- 1 REFERENCE OPTIONEEL
- 2 CONTENT

`\op {1.} {2.} [3.]`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\oppagina [...]`

- * REFERENCE

`\startachtergrond {*.} ... \stop`

- * CONTENT

`\blokje [...,*.,...]`

- * *erft van \stelblokjesin*

`\blokjes [...,*.,...]`

- * *erft van \stelblokjesin*

`\blanko [...,*...]`

- * klein middelen groot geenwit terug wit blokkeer forceer reset regel halveregel FORMULE vast flexibel geen altijd buiten aansluitend

`\bookmark [1.] {2.}`

- 1 NAAM OPTIONEEL
- 2 CONTENT

`\startbuffer [...] ... \stop`

- * NAAM OPTIONEEL

`\startbuffer [...] ... \stopbuffer`

- * NAAM OPTIONEEL

`\but [...]`

- * REFERENCE

`\button [...,1.,...] {2.} [...3,...]`

- 1 *erft van \stelbuttonsin*
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\passeerblokken [...1;...] [...2,...]`

- 1 NAAM OPTIONEEL
- 2 NAAM

```
\Cap {...}
* CONTENT
```

```
\CAP {...}
* CONTENT
```

```
\cap {...}
* CONTENT
```

```
\Caps {...*...}
* WORD
```

```
\chapter [...1;...] {.2.}
1 REFERENCE OPTONEEL
2 CONTENT
```

```
\letter {...}
* CONTENT
```

```
\Letter {...}
* CONTENT
```

```
\letters {...}
* CONTENT
```

```
\Letters {...}
* CONTENT
```

```
\chem {.1.} {.2.} {.3.}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\clip [...,1...,...] {.2.}
1 erft van \setclipin \setclipin
2 CONTENT
```

```
\kloonveld [.1.] [...2;...] [...3.] [...4;...]
1 NAAM OPTONEEL
2 NAAM
3 NAAM
4 NAAM
```

```
\startkleur [...] ... \stop
* NAAM
```

```
\kolom
```

```
\startcolumns [...,*...,...] ... \stop
* erft van \stelkolom NAME
```

```
\startcombination [...] ... \stop
* N*M
```

```
\startcommentaar [.1.] [...,2...,...] ... \stop
1 NAAM OPTONEEL OPTONEEL
2 erft van \stelcommentaarin
```

\vergelijkkleurgroep [...]
* NAAM

\vergelijkpalet [...]
* NAAM

\volledigecombinedlist [.1.] [...,2,...]
1 NAAM OPTIONEEL
2 erft van \stelsamengesteldelijstin

\completelistoffloats

\completelistofsorts

\completelistofsynonyms

\volledigeregister [...,*,...]
* erft van \stelregisterin OPTIONEEL

\startonderdeel ... \stop
* FILE NAME

\converteernummer {.1.} {.2.}
1 CONTENT
2 CONTENT

\copieerveld [.1.] [...2,...]
1 NAAM
2 NAAM

\corrigeerwitruimte {...}
* CONTENT

\koppeldocument [.1.] [.2.] [.3.]
1 NAAM
2 file
3 NAAM

\gekoppelderegister [.1.] {.2.}
1 TEKST OPTIONEEL
2 INDEX

\koppelmarkering [.1.] [.2.]
1 NAAM
2 NAAM

\koppelpagina [...1,...] [...,2,...]
1 NAAM
2 optie = dubbelzijdig
voor = COMMANDO
na = COMMANDO

\koppelpapier [...]
* NAAM

\koppelregister [...]
* NAAM

`\crlf`

`\huidigedatum [...;...]`
* *erft van* \datum

`\huidigekopnummer`

`\datum [...;.1...;...]` `[...;.2...]`
1 d = GETAL OPTIONEEL OPTIONEEL
m = GETAL
y = GETAL
2 dag maand jaar weekdag d m y w dd mm yy spatie -- day+ d+ dd+ kenmerk TEKST

`\ontkoppelmarkering [...]`
* NAAM

`\definieer [.1.] \.2. {.3.}`
1 GETAL OPTIONEEL
2 CSNAME
3 CONTENT

`\definieerblanko [.1.] [.2.]`
1 NAAM
2 *erft van* \stelblankoin

`\definieerblok [...]`
* NAAM

`\definieerkorps [...;.1...;...]` `[.2.]` `[...;.3...]`
1 5pt ... 12pt klein groot OPTIONEEL
2 rm ss tt hw cg mm
3 tf = FILE
bf = FILE
sl = FILE
it = FILE
bs = FILE
bi = FILE
sc = FILE
mr = FILE
ex = FILE
mi = FILE
sy = FILE
ma = FILE
mb = FILE
mc = FILE
md = FILE

`\definieerkorps [.1.] [.2.] [.3.]`
1 NAAM
2 *erft van* \stelkorpsin
3 *erft van* \stelkorpsin

```

\definieerkorpsomgeving [1.] [2.] [3.,.,.]
1 NAAM OPTIONEEL OPTIONEEL
2 5pt ... 12pt default
3 tekst = MAAT
  script = MAAT
  scriptscript = MAAT
  x = MAAT
  xx = MAAT
  a = MAAT
  b = MAAT
  c = MAAT
  d = MAAT
  klein = MAAT
  groot = MAAT
  interlinie = MAAT
  em = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO

```

```

\definieerkorps [1.] [2.] [3.]
1 erft van \stelkorpsin
2 erft van \stelkorpsin
3 NAAM

```

```

\definieerbuffer [1.]
* NAAM

```

```

\definieerkleur [1.] [2.,.,.]
1 NAAM
2 r = TEKST
  g = TEKST
  b = TEKST
  c = TEKST
  m = TEKST
  y = TEKST
  k = TEKST
  s = TEKST
  h = TEKST
  t = TEKST
  a = TEKST
  p = TEKST
  e = TEKST

```

```

\definieerkleurgroep [1.] [2.] [x:y:z=.,.]
1 NAAM OPTIONEEL
2 rgb cmyk grijs s
3 TRIPLET

```

```

\definieersamengesteldelijst [1.] [2.,.,.] [3.,.,.]
1 NAAM OPTIONEEL
2 LIJST
3 erft van \stelsamengesteldelijstin

```

```

\definieerconversie [1.] [2.]
1 NAAM
2 COMMANDO TEKST

```

```

\doordefinieren [1.] [2.,.,.]
1 NAAM OPTIONEEL
2 erft van \steldoordefinierenin

```

```

\definedfont [1.]
* erft van \definieerfont

```

```

\doornummeren [1.,.,.] [2.] [3.,.,.]
1 NAAM OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAAM
3 erft van \steldoornummerenin

```

```
\definieerveld [1.] [2.] [3.] [...4,...] [5.]
1 NAAM OPTONEEL
2 tekst regel push check radio combo choice popup
3 NAAM
4 NAAM
5 NAAM
```

```
\definieerveldstapel [1.] [...2,...] [...3,...]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft van \stelvelDENin
```

```
\definieerfiguursymbool [1.] [2.] [...3,...]
1 NAAM OPTONEEL
2 TEKST
3 erft van \stelexternefigurenin
```

```
\definieerplaatsblok [1.] [2.]
1 NAAM ENKELVOUD
2 NAAM MEERVOUD
```

```
\definieerfont [1.] [2.] [3.]
1 NAAM OPTONEEL
2 FILE
3 TEKST
```

```
\definefontfeature [1.] [2.] [3.]
1 TEKST OPTONEEL
2 NAAM
3 compose = nee ja
mode = node base
tlig = nee ja
trep = nee ja
script = NAAM
language = NAAM
..tag.. = nee ja
```

```
\definefonthandling [1.] [2.] [3.]
1 NAAM
2 NAAM
3 type = hangend hz spatiering tag
rechts = GETAL
links = GETAL
factor = GETAL
min = GETAL
max = GETAL
stap = GETAL
```

```
\definieerfontsynoniem [1.] [2.] [3.]
1 TEKST OPTONEEL
2 NAAM
3 encoding = NAAM
features = NAAM
handling = NAAM
mapping = NAAM
```

```
\definieeromlijnd [1.] [...2,...]
1 NAAM OPTONEEL
2 erft van \stelkadertekstenin
```

```
\definieerkadertekst [1.] [...2,...]
1 NAAM OPTONEEL
2 erft van \stelkadertekstenin
```

```
\definieerkop [1.] [2.]
1 NAAM
2 SECTIE
```

`\doorspringen [..] [..,2,..]`

- 1 NAAM
- 2 *erft van* \steldoorspringenin

`\definieerinteractiemenu [...1,...] [..,2,..]`

- 1 links rechts boven onder NAAM OPTIONEEL
- 2 *erft van* \stelinteractiemenuin

`\definieerinteractiemenu [..1.] [..2.] [..,3,..]`

- 1 links rechts boven onder NAAM OPTIONEEL OPTIONEEL
- 2 links rechts boven onder NAAM
- 3 *erft van* \stelinteractiemenuin

`\doorlabelen [..1.] [..,2,..]`

- 1 NAAM
- 2 tekst = TEKST
plaats = inmarge intekst
wijze = bytext bycd:section
blokwijze = ja nee
kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kopkleur = NAAM
voor = COMMANDO
na = COMMANDO

`\definieerlijst [..1.] [..2.] [..,3,..]`

- 1 NAAM OPTIONEEL OPTIONEEL
- 2 NAAM
- 3 *erft van* \stellijstin

`\definieerbeeldmerk [..1.] [..2.] [..3.] [..,4,..]`

- 1 NAAM
- 2 boven hoofd voet onder
- 3 geen pagina linkerrand linkermarge links midden rechts rechtermarge rechterrind
- 4 commando = COMMANDO TEKST
status = start stop

`\definieeropmaak [..1.] [..,2,..]`

- 1 NAAM
- 2 *erft van* \stelopmaakin

`\definieermarkering [..1.] [..2.]`

- 1 NAAM OPTIONEEL
- 2 NAAM

`\definieeruitvoer [..1.] [..,2,..]`

- 1 NAAM
- 2 NAAM

`\definieeroverlay [...1,...] [..2.]`

- 1 NAAM
- 2 COMMANDO

`\definieerpalet [..1.] [..,2,..]`

- 1 NAAM
- 2 NAAM = NAAM

`\definieerpapierformaat [..1.] [..,2,..]`

- 1 NAAM
- 2 breedte = MAAT
hoogte = MAAT
offset = MAAT
schaal = GETAL

`\definieeralineas [..] [..,.,..]`

1 NAAM
2 n = GETAL
lijn = aan uit
hoogte = passend MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
binnen = COMMANDO
afstand = MAAT
tolerantie = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja

`\definieerprofiel [..,.,..] [..,.,..]`

1 NAAM
2 NAAM

`\definieerprogramma [..] [..] [..]`

1 NAAM
2 TEKST
3 TEKST

`\definieerreferentie [..] [..,.,..]`

1 NAAM
2 REFERENCE

`\definieerreferentieformaat [..] [..,.,..]`

1 NAAM
2 links = TEKST
rechts = TEKST
tekst = TEKST
label = NAAM

`\definieerreferentielijst [..] [..,.,..]`

1 NAAM OPTIONEEL
2 `erft van \stelreferentielijstin`

`\definieerregister [..] [..]`

1 NAAM ENKELVOUD
2 NAAM MEERVOUD

`\definieersectie [..]`

* NAAM

`\definieersectieblok [..] [..,.,..]`

1 `erft van \stelsectieblokin` OPTIONEEL
2 `erft van \stelsectieblokin`

`\definieersorteren [..] [..] [..]`

1 NAAM ENKELVOUD OPTIONEEL
2 NAAM MEERVOUD
3 COMMANDO

`\definieerstartstop [..] [..,.,..]`

1 NAAM
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
commandos = COMMANDO

`\definieersubveld [..] [..] [..,.,..]`

1 NAAM
2 NAAM
3 NAAM

`\definieersymbool [1.] [2.]`

- 1 NAAM
- 2 TEKST

`\definieersynoniemen [1.] [2.] [3.] [4.]`

- 1 NAAM ENKELVOUD OPTIONEEL
- 2 NAAM MEERVOUD
- 3 COMMANDO
- 4 COMMANDO

`\definieertabelvorm [1.] [2.] [3.] [4.]`

- 1 NAAM OPTIONEEL OPTIONEEL
- 2 TEKST
- 3 TEKST
- 4 TEKST

`\definieertabulatie [1.] [2.] [3.]`

- 1 NAAM OPTIONEEL
- 2 NAAM
- 3 TEKST

`\definieertekst [1.] [2.] [3.] [4.] [5.]`

- 1 NAAM OPTIONEEL OPTIONEEL
- 2 hoofd voet
- 3 TEKST
- 4 TEKST
- 5 TEKST

`\definieertype [1.] [...2...]`

- 1 NAAM
- 2 *erft van \steltypein*

`\definietypeface [1.] [2.] [3.] [4.] [5.] [6.]`

- 1 TEKST OPTIONEEL OPTIONEEL
- 2 rm ss tt mm hw cg
- 3 NAAM
- 4 NAAM
- 5 NAAM
- 6 features = NAAM
rscale = GETAL
encoding = NAAM
tekst = NAAM

`\definieertypen [1.] [...2...]`

- 1 *erft van \steltypenin*
- 2 *erft van \steltypenin*

`\definieerversie [1.] [...2...]`

- 1 NAAM
- 2 GETAL

`\doordefinitie {1.} 2.`

- 1 CONTENT
- 2 NOTHING

`\bepaalkopnummer [*.]`

- * SECTIE

`\bepaallijstkenmerken [...1...] [...2...]`

- 1 NAAM OPTIONEEL
- 2 *erft van \stellijstin*

```
\blokkeerinteractiemenu [.1.] [...2,...]
1 links rechts boven onder NAAM
2 REFERENCE
```

```
\startdocument [...] ... \stop
* NAAM
```

```
\legeregels [...]
* GETAL
```

```
\doornummering ...
* NOTHING
```

```
\startomgeving ... .. \stop
* FILE NAME
```

```
\externfiguur [.1.] [...2,...]
1 FILE OPTIONEEL
2 erft van \stelexternefigurenin
```

```
\startgeg .1. .2. .3. ... \stop
1 NOTHING
2 NOTHING
3 NOTHING
```

```
\veld [...]
* NAAM
```

```
\veldstapel [.1.] [...2,...] [...3,...]
1 NAAM OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAAM
3 erft van \stelvelddenin
```

```
\startfigure [.1.] [.2.] [...3,...] ... \stop
1 NAAM
2 FILE
3 factor = GETAL
kader = aan uit
```

```
\invulveld [.1.] {.2.}
1 TEKST OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\invulregel [...1,...] .2.
1 erft van \stelinvulregelsin
2 NOTHING
```

```
\invullijnen [...1,...] {.2.} {.3.}
1 erft van \stelinvullijnenin OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\invultekst [...1,...] {.2.} {.3.}
1 erft van \stelinvultekstenin OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\passendveld [...]
* NAAM
```

\vastespaties

\startblok tekst [.1.] [.2.] {.3.} {.4.} ... \stopblok

- 1 links rechts hoog midden laag offset lang
- 2 REFERENCE
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT

\volgprofiel {.1.} [.2.]

- 1 CONTENT
- 2 TEKST

\volgprofielversie {.1.} [.2.] [.3.]

- 1 CONTENT
- 2 TEKST
- 3 NAAM

\volgversie {.1.} [.2.]

- 1 CONTENT
- 2 TEKST

\voetnoot [.1.] {.2.}

- 1 REFERENCE OPTIONEEL
- 2 CONTENT

\voetnoottekst [.1.] {.2.}

- 1 REFERENCE OPTIONEEL
- 2 CONTENT

\forceerblokken [...¹;...] [...²;...]

- 1 NAAM OPTIONEEL
- 2 NAAM

\startformule ... \stopformule

\breuk {.1.} {.2.}

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

\omlijnd [...¹;...] {.2.}

- 1 erft van \stetomlijndin
- 2 CONTENT

\startkadertekst [.1.] [...²;...] ... \stopkadertekst

- 1 links rechts midden OPTIONEEL
- 2 erft van \stelkadertekstenin

\uit [...]

- * REFERENCE

\haalbuffer [...]

- * NAAM OPTIONEEL

\haalmarkering [.1.] [.2.]

- 1 NAAM
- 2 eerste laatste vorige beide alles huidige

\omlaag [...]

- * MAAT

`\naar {..} {..} [...,3...]`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\naarbox {..} [...,2...]`

1 CONTENT
2 REFERENCE

`\grijskleur [...]`

* TEKST

`\rooster [...,*...]`

* x = GETAL
y = GETAL
nx = GETAL
ny = GETAL
dx = GETAL
dy = GETAL
xstap = GETAL
ystap = GETAL
offset = ja nee
factor = GETAL
schaal = GETAL
eenheid = cm pt em mm ex es in
plaats = links midden

`\haarlijn`

`\kop [...,*...]`

* REFERENCE OPTIONEEL

`\kopnummer [...]`

* SECTIE OPTIONEEL

`\koptekst {...}`

* CONTENT

`\verbergblokken [...,1...] [...,2...]`

1 NAAM OPTIONEEL
2 NAAM

`\starthiding ... \stop`

`\hoog {...}`

* CONTENT

`\hl [...]`

* GETAL

`\in {..} {..} [...]`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\indentation ...`

* NOTHING

`\inspringen [...,*...]`

* nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot nee normaal oneven even MAAT

```
\inlijnd [..., 1, ...] {...}
1  erft van \stelinlijndin
2  CONTENT
```

```
\inbinnen [1.] [2.] {...}
1  + - laag OPTIONEEL OPTIONEEL
2  REFERENCE
3  CONTENT
```

```
\inlinker [1.] [2.] {...}
1  + - laag OPTIONEEL OPTIONEEL
2  REFERENCE
3  CONTENT
```

```
\inregel [...*]
*  REFERENCE
```

```
\inmarge [1.] [2.] {...}
1  + - laag OPTIONEEL OPTIONEEL
2  REFERENCE
3  CONTENT
```

```
\inanderemarge [1.] [2.] {...}
1  + - laag OPTIONEEL OPTIONEEL
2  REFERENCE
3  CONTENT
```

```
\inbuiten [1.] [2.] {...}
1  + - laag OPTIONEEL OPTIONEEL
2  REFERENCE
3  CONTENT
```

```
\inrechter [1.] [2.] {...}
1  + - laag OPTIONEEL OPTIONEEL
2  REFERENCE
3  CONTENT
```

```
\installeertaal [1.] [..., 2, ...]
1  NAAM
2  spatiering      = opelkaar ruim
   lefthyphenmin   = GETAL
   righthyphenmin  = GETAL
   status          = start stop
   linkerzin       = COMMANDO
   rechterzin      = COMMANDO
   linkersubzin    = COMMANDO
   rechtersubzin   = COMMANDO
   linkerciteer    = COMMANDO
   rechterciteer   = COMMANDO
   linkercitaat    = COMMANDO
   rechtercitaat   = COMMANDO
   linkeruitspraak = COMMANDO
   middenuitspraak = COMMANDO
   rechteruitspraak = COMMANDO
   limiettekst     = TEKST
   datum           = TEKST
   koppelteken     = COMMANDO
   linkerkoppelteken = COMMANDO
   rechterkoppelteken = COMMANDO
   default         = NAAM
```

```
\interactiebalk [..., *, ...]
*  erft van \stelinteractiebalkin
```

```
\interactiebuttons [..., 1, ...] [..., 2, ...]
1  erft van \stelinteractiebuttonsin
2  NAAM
```

```
\startinteractiemenu [...] ... \stop
* NAAM
```

```
\som [...]*...]
* REFERENCE1 OPTIEEL
```

```
\startitemgroup [..1.] [...2;...] [...3,.3,...] ... \stopitemgroup
1 NAAM OPTIEEEL OPTIEEEL
2 a A KA n N m r R KR GETAL verder standaard ruim aanelkaar opelkaar afsluiter aansluitend opmarge inmarge intro
kolommen tekst alinea herhaal
3 erft van \stelitengroepin
```

```
\items [...,1.,.] {...2. ..}
1 erft van \stelitengroepin
2 CONTENT
```

```
\its [...]*...]
* REFERENCE1 OPTIEEL
```

```
\handhaafblokken [...1;...] [...2;...]
1 NAAM OPTIEEEL
2 alles NAAM
```

```
\labeling [...*]
* REFERENCE OPTIEEEL
```

```
\labels [...*]
* NAAM
```

```
\labeltekst {...*}
* CONTENT
```

```
\taal [...*]
* nl fr en uk de es cz ..
```

```
\regellinks {...*}
* CONTENT
```

```
\startlegend [..1.] ..2. ..3. ..4. ... \stop
1 twee OPTIEEEL
2 NOTHING
3 NOTHING
4 NOTHING
```

```
\startline [...*] ... \stop
* REFERENCE
```

```
\startlinecorrection ... \stop
```

```
\startlinenumbering [...*] ... \stop
* verder
```

```
\startlines ... \stop
```

```
\lijstsymbool [..1.] {...2.}
1 NAAM
2 CONTENT
```

`\laadsorts`

`\laadsynonyms`

`\startlokale ... \stop`

`\startlocalenvironment ... \stop`

`\startlocalfootnotes ... \stop`

`\registreervelden`

`\laho [..] {..} {..}`

- 1 laag^{OPTIONEEL}
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

`\laag {...}`

- * CONTENT

`\hoofdtaal [..]`

- * nl fr en uk de es cz ..

`\startopmaak [..] [...,2,...] ... \stop`

- 1 NAAM ^{OPTIONEEL}
- 2 *erft van \stelopmaakin*

`\mapfontsize [..] [..]`

- 1 MAAT
- 2 MAAT

`\mar [...1...] {..}`

- 1 REFERENCE^{OPTIONEEL}
- 2 CONTENT

`\startmarginblock ... \stop`

`\startkantlijn [..] ... \stop`

- * GETAL

`\margetekst [..] [..] {..}`

- 1 + - laag ^{OPTIONEEL} ^{OPTIONEEL}
- 2 REFERENCE
- 3 CONTENT

`\markeer [..] {..}`

- 1 NAAM
- 2 CONTENT

`\markeerversie`

`\wiskunde {...}`

- * CONTENT

`\mediaeval {...}`

- * CONTENT

\regelmidden {...}
* CONTENT

\spiegel {...}
* CONTENT

\MAAND {...}
* CONTENT

\maand {...}
* CONTENT

\verplaatsopgrid [...*...]
* ~~standaard~~ boven beide ~~onder~~ -top -both -bottom TEKST hoog midden laag pagina ruim passend diepte regel reset geen
MAAT

\name {...}
* CONTENT

\startnaam opmaak ... \stopnaam

\startnarrower [...*...] ... \stop
* links ~~midden~~ rechts ~~links~~ -middle -right -none

\volgendeparagraaf

\nocap {...}
* CONTENT

\geenhoofdenvoetregels

\nietinspringen

\geenlijst {...}
* CONTENT

\geenmarkering {...}
* CONTENT

\geenblokkenmeer

\geenfilesmeer

\nop

\geenspatie

\noot [...]
* REFERENCE

\geenbovenenonderregels

\geenwitruimte

`\cijfers {...}`
* CONTENT

`\startopposite ... \stop`

`\overbar {...}`
* CONTENT

`\overbars {...}`
* WORD

`\startoverlay {...} {...} ... \stop`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\overstrike {...}`
* CONTENT

`\overstrikes {...}`
* WORD

`\startoverview [...]*...] ... \stop`
* NAAM

`\opelkaar`

`\pagina [...]*...]`
* ja opmaak nee voorkeur grotevoorkeur links rechts blokkeer laatste viertal even oneven blanko leeg reset start stop

`\paginareferentie [...]`
* REFERENCE

`\soortpagina [...]`
* NAAM

`\alinea`

`\part [...]1...] {...}2`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\punten [...]`
* GETAL

`\plaatsbookmarks [...]1...] [...]2...]`
1 NAAM OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAAM alles

`\plaatssamengesteldelijst [...]1] [...]2...]`
1 NAAM OPTIONEEL
2 *erft van* \stelsamengesteldelijstin

`\plaatscombinedlist [...]1] [...]2...]`
1 NAAM OPTIONEEL
2 *erft van* \stelsamengesteldelijstin


```
\plaatssubformule [...1,...] {...2.} $$3.$$  
1 REFERENCE OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 CONTENT  
3 DISPLAY MATH
```

```
\positioneer (...1,...) {...2.}  
1 POSITION  
2 CONTENT
```

```
\startpositioning ... \stop
```

```
\startpostponing ... \stop
```

```
\verwerkblokken [...1,...] [...2,...]  
1 NAAM OPTIONEEL  
2 NAAM
```

```
\verwerkpagina [...1,...] [...2.]  
1 NAAM  
2 ja nee
```

```
\startprodukt ...* ... \stop  
* FILE NAME
```

```
\startprofile [...*,...] ... \stop  
* NAAM
```

```
\programma [...*.]  
* NAAM
```

```
\startprojekt ...* ... \stop  
* FILE NAME
```

```
\publicatie [...*.]  
* REFERENCE
```

```
\startcitaat [...*,...] ... \stop  
* links midden rechts
```

```
\citeer {...*.}  
* CONTENT
```

```
\ran {...*.}  
* CONTENT
```

```
\ref [...1.] [...2.]  
1 t p r s e  
2 REFERENCE
```

```
\referentie [...1.] {...2.}  
1 REFERENCE  
2 CONTENT
```

`\kenmerk [..,*..,..]`

* bet = TEKST
ken = TEKST
dat = TEKST
van = TEKST
aan = TEKST
ref = TEKST

`\kenmerkdatum`

`\register [.1.] {...+2.+..}`

1 TEKST OPTIONEEL
2 INDEX

`\reserveerblok [..,1,..,] [.2.] [...3,...] {.4.}`

1 hoogte = MAAT OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
 breedte = MAAT
 kader = aan uit
2 TEKST
3 REFERENCE
4 CONTENT

`\reset [...,*...]`

* NAAM

`\resetmarkering [.*]`

* NAAM

`\resettextrcontent [.1.] [.2.] [.3.]`

1 boven hoofd tekst voet onder OPTIONEEL
2 tekst marge rand
3 lefttext middletext righttext

`\regelrechts {.*}`

* CONTENT

`\Romeins {.*}`

* CONTENT

`\romeins {.*}`

* CONTENT

`\roteer [..,1,..,] {.2.}`

1 erft van ~~stelsel~~sterenin
2 CONTENT

`\schaal [..,1,..,] {.2.}`

1 sx = GETAL OPTIONEEL
 sy = GETAL
2 CONTENT

`\scherm`

`\section [...1,...] {.2.}`

1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\zieregister [.1.] {.2.} {...+3.+..}`

1 TEKST OPTIONEEL
2 CONTENT
3 INDEX

```
\selecteerblokken [...1;...] [...2;...] [...3.]
1 NAAM OPTONEEL OPTONEEL
2 NAAM
3 criterium = alles SECTIE
```

```
\selecteerpapier [...,*.,...]
* soort = 1 2
```

```
\selecteerversie
```

```
\steltekstinhoudin [...1.] [...2.] [...3.] [...4.] [...5.]
1 boven hoofd tekst voet onder OPTONEEL OPTONEEL OPTONEEL
2 tekst marge rand
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
4 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
5 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
```

```
\steluitlijnenin [...,*.,...]
* breedte links rechts midden binnen buiten breed ruim hoogte onder regel reset hangend niethangend afgebroken
nietafgebroken lesshyphenation morehyphenation nieuw oud normaal ja nee lijnlinks lijnrechts lijnbuiten lijnbinnen
centreer hz geenhz spatiering geenspatiering soepel zeersoepel rek lefttoright righttoleft
```

```
\stelarrangerenin [...,*.,...]
* blokkeer 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP gespiegeld geroteerd dubbelzijdig negatief
achtergrond 90 180 270
```

```
\stelachtergrondin [...,*.,...]
* linkeroffset = MAAT
rechteroffset = MAAT
bovenoffset = MAAT
onderoffset = MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
status = start stop
erft van \stelomlijndin
```

```
\stelachtergrondenin [...1.] [...2;...] [...3.,*.,...]
1 boven hoofd TEKST voet onderpagina linkerpagina rechterpagina
2 linkerrand linker marge TEKST rechtermarge rechterrand
3 status = start stop cd:repeat
erft van \stelomlijndin
```

```
\stelblokjesin [...,*.,...]
* breedte = MAAT max
hoogte = MAAT max
diepte = MAAT max
variant = a_b
afstand = MAAT
n = GETAL
kleur = NAAM
```

```
\stelblankoin [...*.]
* normaal defaultstandaard regel halveregel MAAT groot middel klein vast flexibel globaal onbekend
```

```
\stelblokin [...1;...] [...2.,*.,...]
1 NAAM
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
binnen = COMMANDO
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
file = FILE
```

```
\stelkorpsin [...,*.,...]
* NAAM serif regular romaans sans support schreefloos mono type teletype handschrift calligrafie 5pt ... 12pt
```

`\stelkorpssomgevingin [.1.] [.2.] [...,3.,...]`

1 `erft van \definieerkorpsomgeving` OPTIONEEL
2 `erft van \definieerkorpsomgeving`
3 `erft van \definieerkorpsomgeving`

`\stelonderin [.1.] [...,2.,...]`

1 `erft van \stelhoofd`
2 `erft van \stelhoofd`

`\stelondertekstenin [.1.] [.2.] [...]`

1 `tekst marge rand` OPTIONEEL
2 `TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer`
3 `TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer`

`\stelbufferin [.1.] [...,2.,...]`

1 `NAAM` OPTIONEEL
2 `alinea = GETAL`
`voor = COMMANDO`
`na = COMMANDO`

`\stelbuttonsin [...,*.,...]`

* `status = start stop`
`erft van \stelomlijndin`

`\stelkapitalenin [...,*.,...]`

* `titel = ja nee`
`sc = ja nee`

`\stelblokkopjein [.1.] [...,2.,...]`

1 `NAAM`
2 `erft van \stelblokkopjesin`

`\stelblokkopjesin [...,*.,...]`

* `plaats = boven onder geen hoog laag midden links midden rechts linkshangend rechtshangend linker marge`
`rechtermarge binnenmarge buitenmarge`
`breedte = passend ruim max MAAT`
`minbreedte = passend MAAT`
`kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO`
`letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO`
`nummer = ja nee geen`
`tussen = COMMANDO`
`uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja`
`conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins`
`wijze = bytext bycd:section`
`scheider = TEKST`
`afsluiter = TEKST`
`commando = COMMANDO`
`afstand = MAAT`

`\stelclipin [...,*.,...]`

* `status = start stop`
`n = GETAL`
`nx = GETAL`
`ny = GETAL`
`x = GETAL`
`y = GETAL`
`sx = GETAL`
`sy = GETAL`
`breedte = MAAT`
`hoogte = MAAT`
`hoffset = MAAT`
`voffset = MAAT`
`offset = MAAT`
`linkeroffset = MAAT`
`rechteroffset = MAAT`
`bovenoffset = MAAT`
`onderoffset = MAAT`
`mp = NAAM`

\stelkleurin [..*..]

* NAAM

\stelkleurenin [..,*..]

* status = start stop globaal lokaal
conversie = ja nee altijd nooit
reductie = ja nee
rgb = ja nee
cmyk = ja nee
mpcmyk = ja nee
mpspot = ja nee
factor = ja nee
tekstkleur = NAAM
splitsen = c m y k p s nee NAAM
criterium = alles geen
intent = geen overprint knockout

\stelkolommenin [..,*..]

* n = GETAL OPTIONEEL
nboven = GETAL
lijn = aan uit
hoogte = MAAT
tolerantie = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
afstand = MAAT
balanceren = ja nee
uitlijnen = tekst binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
blanko = vast halveregel regel flexibel groot middel klein
optie = achtergrond
richting = links rechts
erft van \stelomlijndin

\stelcombinatiesin [..,*..]

* voor = COMMANDO
tussen = COMMANDO
na = COMMANDO
afstand = MAAT
hoogte = MAAT passend
breedte = MAAT passend
plaats = boven midden onder links rechts
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM

\stelsamengesteldelijstin [¹..] [²..,*..]

1 NAAM
2 niveau = 1 2 3 4 SECTIE huidige
erft van \stellijstin

\stelcommentaarin [..,*..]

* status = start stop
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
kleur = NAAM
titel = TEKST
spatie = ja nee
symbool = normaal Nieuw Ballon Toevoeging Help Paragraaf Sleutel NAAM
optie = max buffer
marge = MAAT
afstand = MAAT

`\steldoordefinierenin [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAAM OPTIONEEL
2 letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   kleur = NAAM
   breedte = passend ruim MAAT
   afstand = MAAT
   monster = TEKST
   tekst = TEKST
   sluitsymbool = TEKST
   sluitcommando = \...#1
   sluitsymbool = TEKST
   titellinks = TEKST
   titelrechts = TEKST
   titelafstand = MAAT
   titelletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   titelkleur = NAAM
   uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
   marge = standaard ja nee MAAT
   plaats = links rechts boven aanelkaar inmarge inlinker inrechter hangend
   kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   kopkleur = NAAM
   kopcommando = COMMANDO
   hang = passend ruim GETAL
   voor = COMMANDO
   tussen = COMMANDO
   na = COMMANDO
   springvolgendein = ja nee
   inspringen = nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT
   commando = COMMANDO
```

`\steldoornummerenin [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAAM OPTIONEEL
2 erft van \steldoordefinierenin
```

`\stelexternefigurenin [...*,...]`

```
* schaal = GETAL
   yschaal = GETAL
   yschaal = GETAL
   factor = max passend ruim
   bfactor = GETAL max ruim passend
   hfactor = GETAL max ruim passend
   breedte = MAAT
   hoogte = MAAT
   kader = aan uit
   preset = ja nee
   scherm = FILE
   preview = ja nee
   herhaal = ja nee
   object = ja nee
   type = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
   methode = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
   optie = kader leeg test
   hokjes = aan uit
   ymax = GETAL
   xmax = GETAL
   gebied = TEKST
   plaats = lokaal globaal default geen
   maxbreedte = MAAT
   maxhoogte = MAAT
   conversie = TEKST
   prefix = TEKST
```

`\stelveldin [...1,...] [...2,...] [...3,...] [...4,...] [...5,...]`

```
1 NAAM
2 label horizontaal vertikaal kader
3 erft van \stelvelDENin
4
5
```

```

\stelveldenin [...,1...] [...,2...] [...,3...] [...,4...]
1 reset label horizontaal vertikaal kader
2 n = GETAL
  afstand = MAAT
  voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  tussen = COMMANDO
  kleur = NAAM
  letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
  optie = alleenleesbaar verplicht beschermd gesorteerd nietbeschikbaar verborgen printbaar
  klikin = VERWIJZING
  klikuit = VERWIJZING
  gebiedin = VERWIJZING
  gebieduit = VERWIJZING
  natoets = VERWIJZING
  formatteer = VERWIJZING
  valideer = VERWIJZING
  bereken = VERWIJZING
  veldoffset = MAAT
  veldkaderkleur = NAAM
  veldachtergrondkleur = NAAM
  erft van \stelomlijndin
3 erft van \stelveldenin
4 erft van \stelveldenin

```

```

\stelinvulregelsin [...,*...]
* breedte = MAAT
  marge = MAAT
  afstand = MAAT
  voor = COMMANDO
  na = COMMANDO

```

```

\stelinvullijnenin [...,*...]
* breedte = passend ruim MAAT
  afstand = MAAT
  voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  n = GETAL
  interlinie = klein middel groot
  scheider = TEKST

```

```

\stelplaatsblokin [1...] [...,2...]
1 NAAM
2 hoogte = MAAT
  breedte = MAAT
  maxhoogte = MAAT
  maxbreedte = MAAT
  minbreedte = MAAT
  default = NAAM
  paginaovergangen = LIJST
  linkermargeafstand = MAAT
  rechtermargeafstand = MAAT
  plaats = links midden rechts
  erft van \stelomlijndin

```

```

\stelplaatsblokkenin [..,*.,..]
* plaats = links rechts midden
  breedte = passend MAAT
  voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  marge = MAAT
  voorwit = klein middel groot geen
  nawit = klein middel groot geen
  zijvoorwit = klein middel groot geen
  zijnawit = klein middel groot geen
  springvolgendein = ja nee
  nboven = GETAL
  nonder = GETAL
  nregels = GETAL
  default = NAAM
  tolerantie = 0 1 2
  linkermargeafstand = MAAT
  rechtermargeafstand = MAAT
  zijuitlijnen = normaal regel
  nummeren = ja geencontrole
  erft van \stelomlijndin

```

```

\stelplaatsbloksplitsenin [..,*.,..]
* conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins
  regels = GETAL

```

```

\setupfonthandling [.1.] [.2.]
1 NAAM
2 erft van \definefonthandling

```

```

\setupfontsynonym [.1.] [.2.]
1 NAAM
2 erft van \definieerfontsynoniem

```

```

\stelvoetin [.1.] [..,*.,..]
1 erft van \stelhoofd
2 erft van \stelhoofd

```

```

\stelvoettekstenin [.1.] [.2.] [.3.]
1 tekst marge rand OPTIONEEL
2 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer

```

```

\stelvoetnootdefinitiein [..,*.,..]
* erft van \steldoordefinierenin

```

```

\stelvoetnotenin [..,*.,..]
* conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins
  wijze = bytext bycd:section
  plaats = pagina TEKST kolommen eerstekolom laatstekolom hoog geen
  lijn = aan uit
  voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  breedte = MAAT
  hoogte = MAAT
  korps = 5pt ... 12pt klein groot
  letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  afstand = MAAT
  kolomafstand = MAAT
  margeafstand = MAAT
  n = GETAL
  nummercommando = \...#1
  tekstcommando = \...#1
  splitsen = soepel streng zeerstreng GETAL
  tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  tekstkleur = NAAM
  interactie = ja nee
  factor = GETAL
  erft van \stelomlijndin

```

\stelformulierenin [.,.,*.,..]

* methode = HTML FDF

\stelformulesin [.,.,*.,..]

* plaats = links rechts
links = TEKST
rechts = TEKST
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
optie = midden
strut = ja nee
afstand = MAAT
marge = MAAT standaard ja nee
uitlijnen = lijnlinks lijnrechts midden centreer
linkermarge = MAAT
rechtermarge = MAAT
springvolgendein = ja nee
variant = NAAM
voorwit = MAAT
na = MAAT
scheider = TEKST
conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins TEKST

\stelomlijndin [.1.] [.,.,2.,..]

1 NAAM OPTIONEEL
2 hoogte = passend ruim MAAT
breedte = passend ruim vast lokaal MAAT
autobreedte = ja nee forceer
offset = geen overlay default MAAT
plaats = diepte hangend hoog laho laag boven midden onder handhaaf
optie = geen leeg
strut = ja nee globaal lokaal
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
onder = COMMANDO
boven = COMMANDO
kader = aan uit geen overlay
bovenkader = aan uit
onderkader = aan uit
linkerkader = aan uit
rechterkader = aan uit
kaderoffset = MAAT
kaderdiepte = MAAT
kaderhoek = rond recht
kaderstraal = MAAT
kaderkleur = NAAM
achtergrond = raster kleur geen voorgrond NAAM
achtergrondraster = GETAL
achtergrondkleur = NAAM
achtergrondoffset = kader MAAT
achtergronddiepte = MAAT
achtergrondhoek = rond recht
achtergrondstraal = MAAT
diepte = MAAT
hoek = rond recht
straal = MAAT
leeg = ja nee
voorgndkleur = NAAM
voorgndletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
lijndikte = MAAT

\stelkadertekstenin [.1.] [.,.,2.,..]

1 NAAM OPTIONEEL
2 korps = 5pt ... 12pt klein groot
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
binnen = COMMANDO
regelcorrectie = aan uit
dieptecorrectie = aan uit
marge = standaard ja nee
plaats = links rechts midden geen
inspringen = nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT
erft van \stelomlijndin

```

\stelkopin [...1,...] [...2,...]
1  SECTIE
2  letter      = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   nummerletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   kleur       = NAAM
   tekstkleur  = NAAM
   nummerkleur = NAAM
   nummer     = ja nee
   eigennummer = ja nee
   pagina     = links rechts ja
   doorgaan   = ja nee
   hoofd      = geen leeg hoog geenmarkering
   tekst      = geen leeg hoog geenmarkering
   voet      = geen leeg hoog geenmarkering
   voor      = COMMANDO
   tussen     = COMMANDO
   na        = COMMANDO
   variant    = normaal inmargineren midden TEKST
   hang      = geen ruim passend regel GETAL
   commando   = \...#1#2
   nummercommando = \...#1
   tekstcommando = \...#1
   diepnummercommando = \...#1
   dieptekstcommando = \...#1
   prefix     = + - TEKST
   plaatskop  = ja nee leeg
   verhoognummer = ja nee LIJST FILE
   resetnummer = ja nee
   file       = NAAM
   expansie   = ja nee commando
   margetekst = ja nee
   erft van \stelkopenin

```

```

\stelhoofdin [.1.] [...2,...]
1  TEKST marge randrand NEEL
2  status      = normaal stop start leeg hoog geen geenmarkering NAAM
   strut       = ja nee
   letter      = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   linkerletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   rechterletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   linkerbreedte = MAAT
   rechterbreedte = MAAT
   voor       = COMMANDO
   na        = COMMANDO

```

```

\stelhoofdtekstenin [.1.] [.2.] [.3.]
1  tekst marge rand OPTIONEEL
2  TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3  TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer

```

```

\stelkopnummerin [.1.] [.2.]
1  SECTIE
2  GETAL +cd:number -cd:number

```

```

\stelkopenin [...*,...]
*  sectienummer = ja GETAL nee
   variant      = normaal marge midden TEKST alinea
   scheider     = TEKST
   afsluiter    = TEKST
   uitlijnen    = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
   titeluitlijnen = ja blok nee
   tolerantie   = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
   springvolgendein = ja nee
   commando     = \...#1#2
   marge       = MAAT

```

```

\stelkopstekstin [.1.] [2.]
1  nl fr en uk de OPTIONEEL
2  NAAM = TEKST

```

```

\stelkoppeltekenin [*.]
*  teken = -- --- - ~ ( ) = /

```

```

\steldoorspringenin [...1,...] [...2,...]
1 NAAM OPTIONEEL
2 letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
breedte = passend MAAT
tekst = TEKST
monster = TEKST
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
afstand = MAAT
scheider = TEKST

```

```

\stelinspringenin [...*,...]
* nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT

```

```

\stelmarginen [...1,...] [...2,...]
1 links rechts GETAL OPTIONEEL
2 plaats = links rechts beide
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
regel = GETAL
afstand = MAAT
scheider = TEKST
breedte = MAAT
afstand = MAAT
stapel = ja nee
erft van \stelomlijndin

```

```

\stelinteractiein [...,*,...]
* status = start stop
menu = aan uit
pagina = ja nee
klik = ja nee
splitsen = ja nee
scherm = nieuw
openactie = VERWIJZING
sluitactie = VERWIJZING
openpaginaactie = VERWIJZING
sluitpaginaactie = VERWIJZING
bereken = NAAM
strut = ja nee
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
diepte = MAAT
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM
contrastkleur = NAAM
symbolset = NAAM
titel = TEKST
subtitel = TEKST
auteur = TEKST
datum = TEKST
trefwoord = TEKST
veldlaag = auto NAAM

```

```

\stelinteractiebalkin [...,*,...]
* status = start stop
variant = a b c d e f g
symbool = ja nee
breedte = MAAT hoogte passend
hoogte = MAAT hoogte passend
diepte = MAAT
kleur = NAAM
stap = GETAL klein middel groot
erft van \stelomlijndin

```

```

\stelinteractiemenuin [...1;2...] [...,2...]
1 NAAM
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
midden = COMMANDO
status = start stop geen lokaal
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM
contrastkleur = NAAM
afstand = overlay MAAT
zelfdepagina = ja leeg nee geen
onbekendeverwijzing = ja leeg nee geen
linkeroffset = MAAT
rechteroffset = MAAT
bovenoffset = MAAT
onderoffset = MAAT
positie = ja nee
erft van \stelomlijndin

```

```

\stelinteractieschermin [...,*...]
* breedte = MAAT passend max
hoogte = MAAT passend max
rugwit = MAAT
kopwit = MAAT
rugoffset = MAAT
kopoffset = MAAT
optie = max passend dubbelzijdig enkelzijdig auto geen bookmark
wachtijd = GETAL geen

```

```

\stelinterliniein [...,*...]
* hoogte = GETAL
diepte = GETAL
regel = MAAT
boven = GETAL
onder = GETAL

```

```

\stelinterliniein [...]
* reset klein middel aan groot aan uit

```

```

\stelitemgroepin [...1] [...2] [...3;4...] [...,4...]
1 NAAM OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
2 GETAL elk
3 standaard ruim aanelkaar opelkaar vanelkaar geenwit voor na afsluiter aansluitend opmarge inmarge autointro los
herhaal SECTIE alinea intekst willekeurig omgekeerd
4 marge = nee standaard MAAT
linkermarge = nee standaard MAAT
rechtermarge = nee standaard MAAT
breedte = MAAT
afstand = MAAT
stap = MAAT
factor = GETAL
items = GETAL
start = GETAL
voor = COMMANDO
tussen = COMMANDO
na = COMMANDO
links = TEKST
rechts = TEKST
kopvoor = COMMANDO
kopna = COMMANDO
kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
marletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
symletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
afsluiter = TEKST
n = GETAL
symbool = GETAL
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
symuitlijnen = links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer
springvolgendein = ja nee
tekstafstand = geen groot middel klein

```

```

\stelitemsin [.,.*.,..]
* plaats = links rechts inmarge boven onder
  symbool = 1 2 ... n a ... TEKST geen
  breedte = MAAT
  n = GETAL onbekend
  voor = COMMANDO
  tussen = COMMANDO
  uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
  na = COMMANDO

```

```

\stellabeltekstin [.1.] [.2.]
1 nl fr en uk de es c2PTIQNEEL
2 NAAM = TEKST

```

```

\steltaal [..] [.,.*.,..]
1 nl fr en uk de es cz ..
2 erft van \installeertaal

```

```

\stellayoutin [.,.*.,..]
* breedte = MAAT passend midden
  hoogte = MAAT passend midden
  rugwit = MAAT
  kopwit = MAAT
  marge = MAAT
  linkermarge = MAAT
  rechtermarge = MAAT
  hoofd = MAAT
  voet = MAAT
  boven = MAAT
  onder = MAAT
  linkerrand = MAAT
  rechterrand = MAAT
  hoofdafstand = MAAT
  voetafstand = MAAT
  bovenafstand = MAAT
  onderafstand = MAAT
  linkermargeafstand = MAAT
  rechtermargeafstand = MAAT
  linkerrandafstand = MAAT
  rechterrandafstand = MAAT
  rugoffset = MAAT
  kopoffset = MAAT
  letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  kleur = NAAM
  markering = aan uit kleur raster TEKST pagina
  plaats = links midden rechts onder boven enkelzijdig dubbelzijdig
  schaal = MAAT
  nx = GETAL
  ny = GETAL
  dx = MAAT
  dy = MAAT
  regels = GETAL
  kolommen = GETAL
  kolomafstand = MAAT
  grid = ja nee
  bodemwit = MAAT
  snijwit = MAAT
  tekstafstand = MAAT
  tekstbreedte = GETAL
  tekstmarge = MAAT
  clipoffset = MAAT
  pagina = NAAM
  papier = NAAM

```

```

\stellegendain [.,.*.,..]
* n = GETAL
  afstand = MAAT
  tussen = COMMANDO
  breedte = MAAT
  hoogte = MAAT
  plaats = rechts onder
  korps = 5pt ... 12pt klein groot

```

```

\stelregelnummerenin [.,.=.,..]
* conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins TEKST
  start     = GETAL
  stap      = GETAL
  breedte   = MAAT
  plaats    = intekst inmarge
  letter    = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  prefix    = TEKST
  refereren = aan uit

```

```

\stelregelsin [.,.=.,..]
* voor      = COMMANDO
  na        = COMMANDO
  tussen    = COMMANDO
  inspringen = nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT
  spatie    = ja nee
  optie     = opelkaar

```

```

\stellijndiktein [..]
* MAAT

```

```

\stellijstin [...1,... ] [...2,=.,... ]
1 NAAM
2 status      = start stop
  variant     = a b c ... geen commando
  koppeling   = aan uit
  criterium   = SECTIE lokaal vorige huidige hier intro alles
  paginaovergangen = LIJST
  letter      = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  nummerletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  paginaletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  kleur       = NAAM
  commando    = \...#1#2#3
  nummercommando = \...#1
  tekstcommando = \...#1
  paginacommando = \...#1
  interactie  = cd:sectionnumber TEKST paginanummer alles
  voor        = COMMANDO
  na          = COMMANDO
  tussen      = COMMANDO
  links       = TEKST
  rechts      = TEKST
  label       = ja nee
  prefix      = ja nee geen
  paginanummer = ja nee
  kopnummer   = ja nee
  cd:sectionnumber = ja nee
  titeluitlijnen = ja nee
  marge       = MAAT
  breedte     = MAAT passend
  hoogte      = MAAT passend ruim
  diepte      = MAAT passend ruim
  afstand     = MAAT
  scheider    = TEKST
  afsluiter   = TEKST
  symbool     = geen 1 2 3 ...
  expansie    = ja nee commando
  maxbreedte  = MAAT
  erft van \stelomlijndin

```

```

\setuplistalternative [.1.] [...2,=.,... ]
1 a b c
2 commando = COMMANDO
  breedte  = MAAT
  rek      = MAAT
  afstand  = MAAT

```

\stelopmaakin [.¹.] [..₂.,..]

1 NAAM
2 breedte = MAAT
hoogte = MAAT
voffset = MAAT
hoffset = MAAT
pagina = links ja rechts
commandos = COMMANDO
dubbelzijdig = ja nee leeg
hoofdstatus = normaal stop start leeg geen geenmarkering
voetstatus = normaal stop start leeg geen geenmarkering
tekststatus = normaal stop start leeg geen geenmarkering
bovenstatus = stop start
onderstatus = stop start
paginastatus = stop start
kleur = NAAM

\stelmarginblokkenin [..^{*}.,..]

* plaats = inmarge links midden rechts
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
breedte = MAAT
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
boven = COMMANDO
tussen = COMMANDO
onder = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
voor = COMMANDO
na = COMMANDO

\stelkantlijnin [.^{*}.]

* niveau = GETAL
lijndikte = MAAT

\stelmarkeringin [.¹.] [..₂.]

1 NAAM
2 status = start stop
scheider = COMMANDO
expansie = ja nee

\stelsmallerin [..^{*}.,..]

* links = MAAT
rechts = MAAT
midden = MAAT

\stelnummerenin [..^{*}.,..]

* wijze = bytext bycd:section
status = start stop

\stelnaastplaatsenin [.^{*}.]

* status = start stop
voor = COMMANDO
tussen = COMMANDO
na = COMMANDO

\steluitvoerin [...^{*}.,..]

* NAAM

\stelpaginanummerin [..^{*}.,..]

* nummer = GETAL
status = start stop handhaaf

```

\stelpaginanummeringin [.,.*.,..]
* variant      = enkelzijdig dubbelzijdig
  plaats      = hoofd voet links rechts midden marge kantlijn inlinker inrechter
  conversie   = cijfers letters Letters romeins Romeins
  letter      = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  links       = TEKST
  rechts      = TEKST
  wijze       = bytext bycd:section
  tekst       = TEKST
  nummerscheider = TEKST
  tekstscheider = TEKST
  cd:sectionnumber = ja nee
  scheider    = TEKST
  strut       = ja nee
  status      = start stop
  breedte     = MAAT
  commando    = \...#1
  pagina      = laatste ja nee

```

```

\stelpaginaovergangenin [...,*...]
* reset GETAL          OPTIONEEL

```

```

\stelpaletin [.*]
* NAAM

```

```

\stelpapierin [.,.*.,..]
* papier = NAAM
  pagina = NAAM
  nx      = GETAL
  ny      = GETAL
  breedte = MAAT
  hoogte  = MAAT
  kopwit  = MAAT
  rugwit  = MAAT
  optie   = max passend
  methode = normaal NAAM

```

```

\stelpapierformaatin [...1;...] [...2;...]
1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAAM liggend gespiegeld geroteerd 90 180 270
2 negatief erft van \stelpapierformaatin

```

```

\stelparagraafnummerenin [.,.*.,..]
* status = start stop reset regel
  letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  afstand = MAAT

```

```

\stelalineasin [1.] [2.] [3.,.*.,..]
1 NAAM          OPTIONEEL
2 GETAL elk
3 letter      = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  breedte     = MAAT
  hoogte      = MAAT
  uitlijnen   = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
  tolerantie  = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
  afstand     = MAAT
  voor        = COMMANDO
  na          = COMMANDO
  binnen     = COMMANDO
  commando    = COMMANDO
  lijn        = aan uit

```

```

\stelpositionerenin [.,.*.,..]
* status = start overlay
  eenheid = cm pt em mm ex es in
  factor  = GETAL
  schaal  = GETAL
  offset  = ja nee
  xstap   = absoluut relatief
  ystap   = absoluut relatief

```

```
\stelprofielenin [...,*,...]
* optie = test
```

```
\stelprogrammasin [...,*,...]
* gebied = TEKST
```

```
\stelpublicatiesin [...,*,...]
* variant = apa normaal
erft van \steldoornummerenin
```

```
\stelciterenin [...,*,...]
* voor = COMMANDO
na = COMMANDO
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM
plaats = TEKST marge
```

```
\stelreferentielijstin [..1.] [...,2*,...]
1 NAAM OPTIONEEL
2 status = start stop
criterium = SECTIE lokaal vorige alles
commando = COMMANDO
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
```

```
\stelrefererenin [...,*,...]
* status = start stop
cd:sectionnumber = ja nee
prefix = + - TEKST
interactie = label TEKST alles symbool
breedte = MAAT
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
converteerfile = ja nee klein groot
scheider = TEKST
autofile = ja nee pagina
globaal = ja nee
exporteer = ja nee
```

```
\stelregisterin [..1.] [..2.] [...,3*,...]
1 NAAM ENKELVOUD OPTIONEEL
2 NAAM
3 n = GETAL
balanceren = ja nee
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
paginaletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
aanduiding = ja nee
koppeling = ja nee
cd:sectionnumber = ja nee
criterium = SECTIE lokaal alles
afstand = MAAT
symbool = 1 2 ... n a ... geen
interactie = paginanummer TEKST
expansie = ja nee commando
refereren = aan uit
commando = \...#1
plaats = links midden rechts
maxbreedte = MAAT
onbekendeverwijzing = leeg geen
variant = a b A B
prefix = beide eerste geen
comprimeren = nee ja
dieptekstcommando = \...#1
```

```
\stelroterenin [...,*,...]
* rotatie = GETAL
plaats = normaal hoog passend ruim diepte
erft van \stelomlijndin
```

\stelrastersin [..,*.,..]

* methode = punt lijn extern
resolutie = GETAL
factor = GETAL
raster = GETAL

\stelsectiein [.¹.] [.².] [..,³.,..]

1 NAAM OPTIONEEL
2 NAAM
3 conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins
vorigennummer = ja nee

\stelsectieblokin [.¹.] [..,².,..]

1 NAAM
2 nummer = ja nee
pagina = ja rechts
voor = COMMANDO
na = COMMANDO

\stelsorterenin [.¹.] [..,².,..]

1 NAAM
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
commando = \..#1
status = start stop
criterium = alles gebruikt
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
expansie = ja nee commando

\stelspatieringin [.*.]

* ruim opelkaar

\stelstrutin [.*.]

* ja nee kap TEKST

\stelsubpaginanummerin [..,*.,..]

* wijze = bytext bycd:section
status = start stop geen

\stelsymbolsetin [.*.]

* NAAM

\stelsynchronisatiein [..,*.,..]

* status = start stop

\stelsynchronisatiebalkin [..,*.,..]

* variant = pagina lokaal
breedte = MAAT hoogte passend
hoogte = MAAT
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM
erft van \stelomlijndin

\stelsynoniemenin [.¹.] [..,².,..]

1 NAAM
2 tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
synoniemletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
plaats = links rechts boven aanelkaar inmarge inlinker inrechter
breedte = MAAT
status = start stop
criterium = alles gebruikt
conversie = ja nee
expansie = ja nee commando
commando = \..#1#2#3

```
\stelsysteemin [..,*.,..]
* resolutie = GETAL
  file      = TEKST
  gebied    = TEKST
  willekeur = normaal klein middel groot GETAL
```

```
\steltabin [..,*.,..]
* monster   = TEKST
  breedte   = MAAT
  kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  plaats    = links rechts
```

```
\steltabellenin [..,*.,..]
* afstand   = klein middel groot
  korps     = 5pt ... 12pt klein groot
  HL        = GETAL klein middel groot geen
  VL        = GETAL klein middel groot geen
  diepte    = GETAL strut
  hoogte    = GETAL strut
  lijndikte = MAAT
  lijnkleur = NAAM
  uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
  commandos = COMMANDO
  uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
  achtergrond = raster kleur geen
  achtergrondraster = GETAL
  achtergrondkleur = NAAM
  korps     = 5pt ... 12pt klein groot
```

```
\steltabulatiein [.1.] [..,2.,..]
1 NAAM OPTIONEEL
2 eenheid = MAAT
  inspringen = nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT
  voor       = COMMANDO
  na        = COMMANDO
  binnen    = COMMANDO
  EQ        = TEKST
  lijnkleur = NAAM
  uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
  lijndikte = MAAT
  afstand   = blanco grid diepte MAAT klein middel groot geen
  korps     = 5pt ... 12pt klein groot
  lijn      = normaal regel
  splitsen  = ja nee
```

```
\steltekstin [.1.] [..,2.,..]
1 erft van \stelhoofd
2 erft van \stelhoofd
```

```
\steltekstlijnenin [..,*.,..]
* plaats    = links inmargin
  voor      = COMMANDO
  na        = COMMANDO
  tussen    = COMMANDO
  breedte   = MAAT
  afstand   = MAAT
  korps     = 5pt ... 12pt klein groot
  kleur     = NAAM
  letter    = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  lijnkleur = NAAM
```

```
\stelteksttekstenin [.1.] [.2.] [.3.]
1 tekst marge rand OPTIONEEL
2 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
```

```

\steldunnelijnenin [.*.]
*   interlinie   = klein middel groot
    n            = GETAL
    voor         = COMMANDO
    tussen       = COMMANDO
    na           = COMMANDO
    kleur        = NAAM
    achtergrondkleur = NAAM
    hoogte       = MAAT max
    diepte       = MAAT max
    variant      = a b c d
    lijndikte    = MAAT
    kleur        = NAAM
    achtergrond  = kleur
    achtergrondkleur = NAAM

```

```

\steltolerantiein [...*...]
*   horizontaal vertikaal rek spatie zeerstreng streng soepel zeersoepel

```

```

\stelbovenin [.1.] [...2,]
1   erft van \stelhoofdin
2   erft van \stelhoofdin

```

```

\stelboventekstenin [.1.] [.2.] [.3.]
1   tekst marge rand      OPTIONEEL
2   TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3   TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer

```

```

\steltypein [...*...]
*   spatie = aan uit
    optie  = schuin normaal geen
    letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
    kleur  = NAAM

```

```

\steltypenin [.1.] [...2,]
1   file typen NAAM OPTIONEEL
2   spatie      = aan uit
    pagina      = ja nee
    optie       = schuin normaal commandos kleur geen
    tekst       = ja nee
    icommando   = COMMANDO
    vcommando   = COMMANDO
    ccommando   = COMMANDO
    voor        = COMMANDO
    na          = COMMANDO
    marge       = MAAT standaard ja nee
    evenmarge   = MAAT
    onevenmarge = MAAT
    blanco      = MAAT klein middel groot standaard halveregel regel
    escape      = TEKST
    spatie      = aan uit
    tab         = GETAL ja nee
    pagina      = ja nee
    springvolgendein = ja nee
    letter      = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
    kleur       = NAAM
    palet       = NAAM
    regels      = ja nee afgebroken
    leeg        = ja alles nee
    nummeren    = regel file nee
    korps       = 5pt ... 12pt klein groot
    strip       = nee auto GETAL

```

```

\stelonderstrepenin [...*...]
*   variant      = a b c
    lijndikte     = MAAT
    onderoffset   = MAAT
    bovenoffset   = MAAT
    lijnkleur     = NAAM

```

```
\stelurlin [..,*,..]
* letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  urlvariant = geen beide voor na
  urlspatie = ja nee
```

```
\stelversiesin [..,*,..]
* nummer = GETAL
  letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
```

```
\stelwitruimtein [.*]
* geen klein middel groot regel vast herstel MAAT
```

```
\toonkorps [...;...]
* erft van \stelkorpsin
```

```
\toonkorpsomgeving [...,*...]
* erft van \stelkorpsin OPTIONEEL
```

```
\toonkleur [.*]
* NAAM
```

```
\toonkleurgroep [.1.] [...2;...]
1 NAAM
2 horizontaal vertikaal naam waarde GETAL
```

```
\toonexternefiguren [..,*,..]
* variant = a b c OPTIONEEL
```

```
\toonvelden [...,*...]
* NAAM OPTIONEEL
```

```
\toonkader [.*]
* TEKST margePTrand
```

```
\toongrid [...1;...] {.2.}
1 reset boven onder geen alles regels kader geennummer rechts links buiten
2 CONTENT
```

```
\toonlayout
```

```
\toonopmaak
```

```
\toonpalet [.1.] [...2;...]
1 NAAM
2 horizontaal vertikaal naam waarde
```

```
\toonprint [...1;...] [...2;...] [...3,*,..]
1 erft van \stelpapierformaatin
2 erft van \stelpapierformaatin
3 erft van \stellayoutin
```

```
\tooninstellingen
```

```
\toonstruts
```

```
\toonsymbolset [.*]
* NAAM
```

`\eenregel [..]`

* REFERENCE

`\ergens {1.} {2.} [3.]`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\sort [1.] {2.}`

1 TEKST
2 CONTENT

`\spatie`

`\splitsplaatsblok [...,1.,...] {2.} {3.}`

1 erft van \stelplaatsblok resp. ~~erft~~ eenin
2 CONTENT
3 CONTENT

`\startregister [1.] {2.+3.+4.}`

1 TEKST
2 INDEX

`\uitgerekt {..}`

* WORD

`\sub [...*...]`

* REFERENCE
OPTIONEEL

`\subject [...1;...] {2.}`

1 REFERENCE
OPTIONEEL
2 CONTENT

`\subsection [...1;...] {2.}`

1 REFERENCE
OPTIONEEL
2 CONTENT

`\subsubject [...1;...] {2.}`

1 REFERENCE
OPTIONEEL
2 CONTENT

`\subsubsection [...1;...] {2.}`

1 REFERENCE
OPTIONEEL
2 CONTENT

`\subsubsubject [...1;...] {2.}`

1 REFERENCE
OPTIONEEL
2 CONTENT

`\switchnaarkorps [...*...]`

* NAAM serif regular romaans sans support schreefloos mono type teletype handschrift calligrafie 5pt ... 12pt klein groot

`\sym {..}`

* CONTENT

`\symbol [1.] [2.]`

1 NAAM
OPTIONEEL
2 NAAM

`\startsymbolset [...]` ... `\stop`
* NAAM

`\startsynchynchronization` ... `\stop`

`\synchronisatiebalk [1.] [...,2,...]`
1 NAAM
2 variant = pagina lokaal
erft van `\stelsynchronisatiebalkin`

`\synchroniseer`

`\synonym [1.] {2.} {3.}`
1 TEKST OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT

`\tab {1.} 2.`
1 CONTENT
2 NOTHING

`\starttable [...]` ... `\stop`
* TEKST NAAM

`\starttables [...]` ... `\stop`
* TEKST NAAM

`\starttabulatie [1.] [...,2,...] ... \stoptabulatie`
1 TEKST OPTIONEEL OPTIONEEL
2 erft van `\stelexternefigurenin`

`\tex {1.}`
* CONTENT

`\tekstreferentie [1.] {2.}`
1 REFERENCE
2 CONTENT

`\tekstlijn [1.] {2.}`
1 boven onder OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT

`\dunnelij`

`\dunnelijnen [1.]`
* erft van `\stedunnelijnenin`

`\title [...,1,...] {2.}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\suggestie [1.] {2.} {3.}`
1 links rechts OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT

`\vertaal [...,*,...]`
* NAAM = TEKST

```
\typ {...}
* CONTENT
```

```
\type {...}
* CONTENT
```

```
\typebuffer [...]
* NAAM
```

```
\typefile [1.] {2.}
1 NAAM OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\starttypen ... \stoptypen
```

```
\underbar {...}
* CONTENT
```

```
\underbars {...*...}
* WORD
```

```
\startunpacked ... \stop
```

```
\gebruikblokken [...1;...] [...2;...]
1 NAAM OPTIONEEL
2 NAAM
```

```
\gebruikcommandos {...}
* CONTENT
```

```
\usedirectory [...*...]
* NAAM reset
```

```
\usecodering [...*...]
* NAAM
```

```
\gebruikexterndocument [1.] [2.] [3.]
1 NAAM
2 file
3 TEKST
```

```
\gebruikexternfiguur [1.] [2.] [3.] [...4;...]
1 NAAM OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
2 FILE
3 NAAM
4 erft van \stelexternefigurenin
```

```
\gebruikexternefile [1.] [2.] [3.] [...4;...]
1 NAAM
2 NAAM
3 FILE
4 korps = 5pt ... 12pt klein groot
```

```
\gebruikexternefiles [1.] [...2;...]
1 NAAM
2 korps = 5pt ... 12pt klein groot
file = FILE
```

\gebruikexterngeluidsfragment [.1.] [.2.]

- 1 NAAM
- 2 FILE

\gebruikmodule [...*...]

- * NAAM

\gebruikreferenties [...*...]

- * FILE

\gebruikspecials [...*...]

- * reset NAAM

\gebruiksymbolen [...*...]

- * NAAM

\gebruiktypescript [...¹...] [...²...] [...³...]

- 1 NAAM OPTIONEEL
- 2 NAAM OPTIONEEL
- 3 NAAM

\gebruiktypescriptfile [...*...]

- * FILE

\gebruikURL [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]

- 1 NAAM
- 2 TEKST
- 3 file
- 4 TEKST

\versie [...*...]

- * definitief concept voorlopig

\vl [...*...]

- * GETAL

\weekdag {...*...}

- * CONTENT

\WEEKDAG {...*...}

- * CONTENT

\witruimte

\WOORD {...*...}

- * WORD

\Woord {...*...}

- * WORD

\woordrechts {...*...}

- * CONTENT

\Woorden {...*...}

- * WORD

```
\WOORDEN {...*...}
* WORD
```

```
\schrijftussenlijst [..] {..}
1 SECTIE NAAM
2 CONTENT
```

```
\schrijfnaarlijst [..] {..} {..}
1 SECTIE NAAM
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\schrijfnaarreferentielijst [..] {..} {..}
1 NAAM
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\schrijfnaarregister [..] [..] {..+..+..}
1 NAAM ENKELVOUD OPTIONEEL
2 TEKST
3 INDEX
```




PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com